

NORTEK
pompa

EMPOPOMPA

CAUWA
pompas



NiSAN

NİSAN POMPA TEKNİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DİŞTİC. LTD. ŞTİ.



globalwater
solutions Ltd.

Se.Fa

epc



POL DAP

capran
Dünyanın En İyi Pompa

COVERCO



Franklin Electric

odm

oshrvad



2024 REVİZE_1

Fiyat Kataloğu

SANAL POS veya MAIL ORDER sistemi ile
firmanız ve müşterilerinizin anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI!

Tek yapmanız gereken tıklamak!



www.nisanpompa.com



BEYLİKDÜZÜ

Nisan Pompa Teknolojileri San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Banka Bilgilerimiz: Halkbank Avcılar E/5 Şubesi,

IBAN: TR93 0001 2001 3570 0010 2604 48

Satış Şartlarımız:

- Fiyatımıza %18 KDV dahil değildir.
- Döviz bazındaki ürünlerin satış fiyatı, sevkiyat tarihindeki Merkez Bankası elektronik sabit kuru baz alınarak hesaplanacaktır.
- Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Malın kargo ya da ambarda hasar görmesi durumunda sorumluluk müşteriye aittir.
- Firmamız ihbar etmeksizin fiyat, ölçü, model ismi ve teknik özellikleri değişimine hakkını saklı tutar.
- Fiyatımıza yerinde servis ve devreye alma hizmeti dahil değildir.

SİRKÜLER

Bu fiyat listesi 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Listemizdeki EURO ve DOLAR fiyatları üzerinden yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihindeki, Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak yapılır.

Fatura tutarı en çok 5 gün içinde ve açık hesap bırakmayacak şekilde; bayinin kendi evrakları veya müşteri evrakları ile ilgili faturanın son ödeme tarihi geçmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

Karşılıklı mutabık kalınarak uzun vadeli bir çek alınacak ise, bu çeke aylık %1,5 vade farkı ile KDV eklenerek ödeme tanzim edilecektir.

Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkması halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %2'dir. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmesi gereklidir. Finansman masrafı; son ödeme tarihi (Fatura tarihi +4 gün) ile borcun **Nisan Pompa**'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.

Her ayın sonunda, geciken hesaplara vade farkı faturası kesilerek, tahsilatı nakit olarak alınır.

Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.

Sevkiyatın yapılabilmesi için bayinin gecikmiş borcunun ve karşılıksız evrağının bulunmaması gereklidir.

Önceki sevkiyatın çekleri alınmadan müşteriye yeni sevkiyat yapılmaz.

Siparişler **Nisan Pompa** depolarından, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda mal alıcının mesuliyetinde seyrederek ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.

Malzemeler, kargo ya da ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı, teslim alınmadan aynı kargo ya da ambar ile geri gönderilmelidir. Ancak bu şekilde hasar tutarı kargo ya da ambarlardan tahsil edilebilmektedir.

Ambar ve kargo dışında yapılan sevkiyatlarda nakliye bedeli faturaya ilave edilir.

Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.

Türk Lirası fiyat listeleri için günlük iskonto sorunuz.

Satış fiyatları ve koşulları **NİSAN POMPA TEKNOLOJİLERİ SAN. ve DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.** tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

İÇİNDEKİLER

İMPO QB - JET

SAYFA...8



İMPO STP-SCM-MHF-MCP

SAYFA...9



İMPO CM-CMH-SP

SAYFA...10



ALARKO CN-BEM-TDA-DP

SAYFA...11



İMPO FL-WB-BB-WCB-DYB

SAYFA...12



İMPO MD-JPG-PM-TSP-6P

SAYFA...13



İMPO PHJ-PLK-PA-CMG

SAYFA...14



NORTEK SP-JSP-SKP

SAYFA...15



NORTEK TSP-KM-CPM

SAYFA...16



NORTEK AFAP-PST

SAYFA...17



NORTEK HCP-SİNTİNE

SAYFA...18



NORTEK MYP-YTP-ASP-FL

SAYFA...19



DAP JET-KVCX

SAYFA...20



ALARKO SANTRİFÜJ POMPALAR

SAYFA...21



PENTAX SANTRİFÜJ POMPALAR

SAYFA...22



REGEN-DAP-NORTEK SİRKÜLASYON POM.

SAYFA...23-26



EMPOPOMPA SİRKÜLASYON POM.

SAYFA...27-28



İMPO CVM-EBM-YMP

SAYFA...30



İMPO NCV Pompa ve Hidr.

SAYFA...31-34



İMPO CV Pompa ve Hidr.

SAYFA...35-40



E-TECH EH

SAYFA...41



PENTAX Pompa ve Hidroforlar

SAYFA...42-44



NORTEK YMK-DMK

SAYFA...45-46



NİSAN Paket Hidroforlar

SAYFA...47



NORTEK Santrifüj Pompalar

SAYFA...48-54



NORTEK Paket Hidroforlar

SAYFA...55-57



EMPOPOMPA Dik Milli Pompalar

SAYFA...58-60



EMPOPOMPA Yatay Milli Pompalar

SAYFA...61-62



EMPOPOMPA Paket Hidroforlar

SAYFA...63-66



YEDEK PARÇALAR

SAYFA...67-70



İÇİNDEKİLER

İMPO
Direnaj Pompaları

SAYFA...72-83



ALARKO
Direnaj Pompaları

SAYFA...84



NORTEK
Direnaj Pompaları

SAYFA...85-90



EMPOPOMPA
Direnaj Pompaları

SAYFA...91



PENTAX
Direnaj Pompaları

SAYFA...92



GLOBAL WATER
Genleşme Tankları

SAYFA...94



CRUWA
Paslanmaz Flexler

SAYFA...95



CRUWA
Genleşme Tankları

SAYFA...96-100



CRUWA
Aksesuarları

SAYFA...101



EURTECHNOLOGY
SE.FA / Membranlar

SAYFA...102



CRUWA
Basınç Şalterleri

SAYFA...103



ELEMENT
Basınç Şalterleri

SAYFA...104



CRUWA
Toplu Çekvalf

SAYFA...105



CRUWA
Pirinç Bağlantı Ekip.

SAYFA...106



DUYAR
İthal Flatörler

SAYFA...107



ELEMENT
Flatörler

SAYFA...108



NİSAN
Hidromatlar

SAYFA...109



NORTEK
Filtre Kabları ve Filt.

SAYFA...110



NORTEK
Arıtma Cihazları

SAYFA...112



SANIHYDRO

SAYFA...113



İMPO-NORTEK
Sintine ve Havuz Pomp.

SAYFA...114



İMPO
Solar Pompalar

SAYFA...116-117



İMPO
Keson Kuyu Pompaları

SAYFA...118-119



NİSAN
Elektromanyetik Pomp.

SAYFA...120



E-TECH
Keson Kuyu Pompaları

SAYFA...121



İMPO
İthal Dalgıç Pomplar

SAYFA...122



NORTEK
Keson Kuyu Pompaları

SAYFA...123-125



EPC-İMPO
Yatay Milli Pompalar

SAYFA...126-129



Derinkuyu Dalgıç Motorları

SAYFA...133-138



Derinkuyu Dalgıç Pompaları

SAYFA...139-164



MARKALAR

NORTEK
pompa

ALARKO

Carrier

CRUWA
by ÖREN

globalwater
solutions ltd.

caprari
pumping power

POL DAP

epe
easy pump

Se.Fa

COVERCO
SUBMERISABLE MOTORS

Franklin Electric

impo

E-Tech

ELEMENT

SANIHYDRO

Pentax
WATER PUMPS

İTHAL TECNICA

ETNA

TECNOPLASTIC

regen

ashirvad

wilo

SEÇ BORU

EMPOPOMPA

Standart

SANTRİFÜJ POMPALAR



BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00				
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,50	0,56	0,69	0,83				
QB 60	0,50	220V-1.8A	MSS	33	30	24	14	8	-	-	-	1"	1"	5,3	103
QB 80	1	220V-4.8A		60	48	43	36	32	30	22	8	1"	1"	9,5	169



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

QB60K1

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40				
			lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67				
QB60K-1	0,50	220V	MSS	40	25	19	14	9	6	3	1	1"	1"	4,4	148



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

JET - BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,60				
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	1,00				
M 80	1	220V-4.8A	MSS	46	42	38	32	28	20	10	2	1"	1"	15,5	215



KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

JET - BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT
			m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	-				
			lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	-				
JET 150	1,5	220V-8.1A	MSS	50	48	45	38	31	22	11	-	1¼"	1"	22,0	383
JET 200	2	220V-8.5A		55	52	50	42	38	32	26	-	1¼"	1"	23,0	395



KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

JET - BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,30				
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,92				
STP 50	1	220V-4.8A	MSS	45	40	36	32	26	20	12	6	1"	1"	9,0	231



İÇME SUYUNA UYGUN, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ GÖVDE VE MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

TEK KADEMELİ - BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	-				
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	-				
SCM50	1	220V-4.8A	MSS	28	27	26	25	23	18	10	-	1"	1"	12,5	215



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

SULAMA TİPİ - BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	23,00				
			lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67				
MHF5AM	2	220V-8A	MSS	16	15	14	13	11	9	6	3	2"	2"	21,0	329



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-				
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-				
2MCP25/140	1,5	220V-7.1A	MSS	38	37	35	30	23	12	1	-	1¼"	1"	23,0	420



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI

MODEL	GÜÇ hp	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ inç	ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-				
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-				
2MCP50/200	2	220V-10A	MSS	50	45	39	32	24	14	2	-	1¼"	1"	25,0	427



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

İTHAL, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67			
CM 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	52	50	48	45	42	34	25	1¼"-1"	12,2	637
CM 4-60 (316)	1,5	380V		52	50	48	45	42	34	25	1¼"-1"	12,2	680



NORİL FANLI, MİL VE GÖVDESİ 304-316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

İTHAL, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,80	1,60	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,22	0,44	0,67	0,78	0,89	1,00	1,11			
CMI 2-3	0,5	220V	MSS	27	25	23	22	20	17	15	1"-1"	7,5	427
MODEL	HP	VOLT	m³/h	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,28	0,42	0,83	1,11	1,39	1,53	1,67			
CMI 4-7	2	220V	MSS	67	64	59	55	49	44	38	1¼"-1"	17	815
CMI 4-7T	2	380V		67	64	59	55	49	44	38	1¼"-1"	17	750



SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97			
CMH 2-60 (304)	1	220V	MSS	56	50	48	42	38	32	25	1"-1"	11,5	582
MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94			
CMH 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	58	53	50	45	40	33	24	1¼"-1"	13,0	669
CMH 4-60 (316)	1,5	220V		58	53	50	45	40	33	24	1¼"-1"	13,0	859
MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78			
CMH 8-40 (304)	3	220V	MSS	68	65	57	50	48	42	34	1½"-1½"	24,1	1.110
CMH 8-40 (304)	3	380V		68	65	57	50	48	42	34	1½"-1½"	24,1	911
MODEL	HP	VOLT	m³/h	7,00	9,00	11,00	14,00	15,00	16,00	17,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	1,94	2,50	3,06	3,89	4,17	4,44	4,72			
CMH 12-50 BT	4	380V	MSS	60	57	53	44	40	35	30	1½"-1½"	-	1.256
MODEL	HP	VOLT	m³/h	10,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	2,78	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,78			
CMH 20-40 T	5,5	380V	MSS	50	46	42	40	36	28	24	2"-2"	34,0	1.480



PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70°C. 220 V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR. İZOLASYON SINIFI (F). CMH 20-40 T HARIÇTİR.

İTHAL, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	12,00	16,00	18,00	20,00	24,00	30,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	3,33	4,44	5,00	5,56	6,67	8,33			
SP1100	1,5	220V	MSS	29	22	18	16	13	1	-	1½"-1¼"	15,0	517
SP1100T	1,5	380V		29	22	18	16	13	010	-	1½"-1¼"	15,0	497
SP1500	2	220V		32	28	24	21	18	12	-	2"-1½"	19,0	724
SP2200T	3	380V		38	31	28	25	24	22	14	2"-1½"	20,0	665



İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33			
CN 142P	0,65	220V	MSS	26	25	24	23	22	21	18	1"-1"	12,2	305



FAN VE ARKA KAPAK PPO POMPA GÖVDESİ CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKTİR. MİLİ SS 304 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 60°C.

İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,80	3,00	3,40	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,50	0,83	0,94			
BEM 20-4P (1450 d/dk)	0,45	220V	MSS	9	8	7	6	4	-	-	3/4"-3/4"	5,0	523
BEM 20 (2850 d/dk)	0,60	220V		18	13	10	8	4	-	-	3/4"-3/4"	5,0	405
BEM 35 (1450 d/dk)	1.1	220V		14	13	12	11	9	5	4	1½"-1¼"	11,0	600



PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ. MEYVE SULARI, SİRKE, YAĞ VE ŞARAP GİBİ SIVI TRANSFERLERİNDE KULLANILIR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. GIDAYA UYGUN İKİ YÖNLÜ ÇALIŞMA

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	6,00	7,50	8,50	10,00	11,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,08	2,36	2,78	3,06			
TDA 50	0,5	220V	MSS	11,5	10	8	7	6	5	4	2"-2"	6,0	307
TDA 75	0,75	220V		8	7	5,5	4,5	4	3	2	2"-2"	8,0	344



MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	7,00	12,00	14,00	18,00	19,00	23,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	1,94	3,33	3,89	5,00	5,28	6,39			
TDA 150	1,5	220V	MSS	16	14	13	11	10	9	7	2"-2"	-	495



MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	36,00	45,00	54,00	72,00	81,00	90,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	10,00	12,50	15,00	20,00	22,50	25,00			
WTB 400T	5,5	380V	MSS	18	16	15	14	11	9	7	3"-3"	12,2	972

PLASTİK FANLI (TDA 75 AÇIK FANLI) MİLİ 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ-KAPA ANAHTARLI, 1,5 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MEKANİK SALMASTRA: KARBON/SİC/VİTON/SUS 316. POMPA MİLİ SU İLE TEMAS ETMEZ.

İTHAL, SÜS HAVUZU POMPALARI - 3 ÇEŞİT BAŞLIKLA BİRLİKTE

MODEL	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
PFP50-2000	50	220V	2,5	2	-	142
PFP120-3600	120	220V	4,2	3,6	-	240



İTHAL, DİYAFRAMLİ (12V-24V-220V) MAZOT, YAĞ, ADBLUE, AUS32, UREA, SU POMPALARI

MODEL (VİTON GÖVDE)	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
GP 30012H	120	12V	20	2	1"-1"	491
GP 30024H	180	24V	20	2	1"-1"	491
GP 40230	330	220V	20	2,6	1"-1"	530

DİAFRAM EPDM'DİR, ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISİ 316'DIR.

DP 70012A	150	12V	12	2,1	1"-1"	360
DP 70230A	370	220V	16	4,2	1"-1"	371

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAX. 30 DK.

İTHAL, DİYAFRAMLİ (12V-24V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU

MODEL (VİTON GÖVDE)	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
GP2612	50	220V	2,5	2	-	364
GP2624	120	220V	4,2	3,6	-	364

VİTON GÖVDE DİYAFRAM EPDM. POMPA GÖVDESİ VE ÇEKVALF VİTON. ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISİ 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.



İTHAL, DİYAFRAMLİ (12V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU

MODEL	AMPER	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
FL 20	2	12V	45	144	1½"-1¼"	74
FL 40	18	12V	27	1020	¾"-¾"	209
FL 44	10	24V	27	1020	¾"-¾"	209
FL 60-12	20	12V	41	1134	¾"-¾"	229
FL 60-24	12	24V	41	1134	¾"-¾"	229



İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ 24V DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,90	1,50	2,00	2,40	2,80	3,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83			
SYDC 400-50-1	0,75	24V	MSS	36	29	23	21	18	15	9	1"-1"	7,5	525



PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 24 VOLT DC SANTRİFÜJ POMPA

MODEL	HP	A	V	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,20	4,80	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT
				lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,17	1,33	1,67			
WB70/055DC	0,75	24	24	MSS	21	21	20	19	19	18	17	1¼"-1"	9	798



PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. MOTOR İZOLASYON SINIFI F. SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 24 VOLT DC PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPA

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	8,00	12,00	18,00	20,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83			
BB250/0.55DC	0,75	24V	MSS	11	10,5	10	9	7	5	3	1½"-1½"	10,5	783



PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. MOTOR İZOLASYON SINIFI F. SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, MAZOT, YAĞ TRANSFER POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
DP120230A	1100	220V	40	7,2	1"-1"	10,5	582

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.



İTHAL, DİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
WCB 75M	1	220V	40	4,5	1"-1"	525
WCB 75T	1	380V	40	4,5	1"-1"	525

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.



İTHAL, 12-24 VOLT DC-220 V MAZOT VE YAĞ POMPALARI

MODEL	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
DYB-30-12V	150	12	10	2,4	1½"-1½"	2,5	135
DYB-30-24V	370	24	10	2,4	1½"-1½"	2,5	135
DYB-30-230V	370	220	10	2,4	1½"-1½"	2,5	135



DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.

İTHAL, HİDROMAT KONTROLLÜ KADAMELİ SU POMPASI HİDROFORU

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,20	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,17			
MD 1100	1,5	220V	MSS	48	45	43	40	39	35	28	1"-1"	12,5	626



PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. ISINMAYA KARŞI DAYANIKLIDIR.

İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,50	3,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,44	0,56	0,69	0,83			
JGP 9007	1,2	220V	MSS	43	40	36	30	28	21	10	1"-1"	7,8	275



PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ KAPA ANAHTARLI, 1 METRE KOBLOLU VE FİŞLİDİR.

İTHAL, PERİFERİK POMPA

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00			
PM150	2	220V	MSS	88	80	70	60	50	40	30	1"-1"	11,5	412



PİRİNÇ FANLI. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 C. MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

İTHAL, MEKANİK KUMANDALI, BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ VE SICAK SU POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	m³/h	0,00	0,40	0,60	0,80	1,00	1,30	1,50	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,11	0,17	0,22	0,28	0,36	0,42			
TSP60	260	220V	MSS	16	15	14	12	9	7	5	3/4"	3/4"	198



EMİŞ ÖZELLİĞİ YOKTUR, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 50C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100C.

İTHAL, OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58			
GP 125A	0.5	220V	MSS	35	30	27	19	16	12	5	1"-1"	9,0	196



PİRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. TERMİK KORUMALIDIR.

İTHAL, AKILLI TİP OTOMATİK HİRDORFOR POMPASI

MODEL	HP	VOLT	m ³ /h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58			
PHJ 370A	0,55	220V	MSS	35	31	25	23	20	17	8	1"-1"	9,8	299



PIRİNÇ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. TERMİK KORUMALIDIR. PASLANMAZ ÇELİK MİL VE YATAKLIDIR. SUSUZ KALINCA 6 DAKİKA İÇİNDE OTOMATİK DURMA ÖZELLİĞİ.

İTHAL, MEKANİK SİVİÇLİ SICAK SU POMPASI

MODEL	HP	VOLT	m ³ /h	0,00	1,00	1,30	1,60	2,00	2,50	2,80	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,28	0,36	0,44	0,56	0,69	0,78			
PLX 169EA	200	220V	MSS	15	12	11	10	9	7	5	3/4" 3/4"	12,0	384



PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C.

İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ SICAK SU POMPASI

MODEL	HP	VOLT	m ³ /h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00			
PH70	1	220V	MSS	46	44	38	30	24	16	10	1"-1"	10	358



PIRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C.

İTHAL, MEKANİK SİVİÇLİ SICAK SU POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	m ³ /h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33			
CNG 100/EF	300	220V	MSS	13	11,5	10	9	7,5	7	-	1"-1"	10	299
CNG 130/EF	370	220V		20	19,5	19	18	17	16,5	15	1"-1"	12,5	358



PIRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C.

PREFERİKAL SÜRTME FANLI POMPA

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1,2	1,5	1,8	2	2,4	
SP 50	0,5	1"	Hmm	38	25	19	17	15	10	119
SP 100	1	1"		70	46	40	33	28	22	178



JET POMPALAR (9 MT EMİŞLİ)

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1	2	3	4	5,5	
JSP 100	1	1"	Hmm	53	40	32	25	-	-	224
JSP 150	1,5	11/4"-1"		54	48	46	40	30	-	383
JSP 200	2	11/2"-11/4"		55	52	51	45	35	30	462



ÇELİK FANLI VE GÖVDELİ JET POMPA

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1,2	1,5	1,8	2	2,4	
JSP - INOX	1"	1	Hm	47	40	38	34	26	24	264



ÇİFT KADEMELİ BRONZ FANLI POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	2	3	4	5	6	
SKP 100 MF	1	11/4"-1"	Hmm	40	35	29	21	13		330
SKP 150 MF	2	11/4"-1"		48	40	35	30	25	15	422
SKP 200 M-T	2	11/4"-1"		48	40	35	30	25	15	462
SKP 300 MF	3	11/4"-1"		50	45	40	35	30	20	502
SKP 300 TF	3	11/4"-1"		50	45	40	35	30	20	502



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				2	5	6	8	10	11	
SKP 320 M-T	3	2 "	Hmm	43	40	36	30	20	15	528

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	5	8	11	12	15	
SKP 400 TF	4	11/2"-11/4"	Hmm	70	63	58	49	47	36	1.043
SKP 550 TF	5,5	11/2"-11/4"		85	77	73	61	57	48	1.135



TEK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	2	3	4	5,5	6	
SM 100	1	1"	Hm	30	28	25	15	10	5	224



TONAJLI BRONZ FANLI POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	6	10	12	18	20	24	
TSP 100 M	1	11/2"	Hm	16	14	7	5	-	-	-	238
TSP 150 M	1,5	2"		17	14	13	12	11	8	5	356
TSP 200 M	2	2"		19	18	17	16	15	13	8	376
TSP 200 T	2	2"		19	18	17	16	15	13	8	376



TONAJLI BRONZ FANLI POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	6	10	12	18	20	24	
TSP 300 M	3	2"	Hm	30	29	28	27	24	22	19	409
TSP 300 T	3	2"		30	29	28	27	24	22	19	409



TONAJLI BRONZ FANLI POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	15	17	20	36	42	48	
TSP 330 M	3	3"	Hm	18	17	16	15	14	13	10	488
TSP 330 T	3	3"		18	17	16	15	14	13	10	488



TONAJLI BRONZ FANLI POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	6	15	18	21	24	30	
TSP 420	4	2"	Hm	39	37	35	34	32	30	25	766
TSP 520	5,5	2"		52	51	49	48	45	43	40	1.122
TSP 720	7,5	2"		61	60	59	57	55	53	50	1.188



TONAJLI POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	36	48	54	66	72	84	
TSP 530	5,5	3"	Hm	26	24	23	22	19	17	13	990
TSP 730	7,5	3"		32	30	28	27	23	21	15	1.082
TSP 1030	10	3"		40	38	36	35	31	29	24	1.214



NERON MARKA JET VE SÜRTME FANLILAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	1	1,2	1,5	2	2,5	3	
KM 50	0,5	1"	Hm	35	30	22	19	15	10	-	92
KM 100	1	1"		62	48	44	38	26	20	-	158
JM 100	1	1"		45	40	37	35	32	30	25	187

KM 50-100



JM 100

NERON MARKA SANTRİFÜJ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	1	2	3	4	5	6	
CPM 100	1	1"	Hm	33	30	28	25	15	10	5	185



JM

AÇIK FANLI PASLANMAZ ÇELİK (SU-GIDA - ASİT- PİS SU - SICAK SU)

SUYLA TEMAS EDEN
TÜM YÜZEYLER
PASLANMAZ ÇELİK

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	3	4	5	6	7	8	
AFAP 50 M	0,5	11/4"-1"	Hm	12	11	10	8,5	8	7	6	370

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	15	20	24	28	30	40	
AFAP 130 M	1,3	11/2"	Hm	12	9	7	5	-	-	-	515
AFAP 130 T	1,3	11/2"		12	9	7	5	-	-	-	502
AFAP 150 M	1,5	2"		15	13	11	9	6	-	-	673
AFAP 150 T	1,5	2"		15	13	11	9	6	-	-	647
AFAP 200 M	2	2"		18	16	15	13	12	10	-	739
AFAP 200 T	2	2"		18	16	15	13	12	10	-	713
AFAP 300 M	3	21/2"-2"		20	19	18	17	16	15	11	911
AFAP 300 T	3	21/2"-2"		20	19	18	17	16	15	11	884



Open Impeller



M: 230 VOLT T: 380 VOLT

KAPALI FANLI PASLANMAZ ÇELİK (SU-GIDA - SICAK SU - ASİT)

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	2,4	4,8	6	7,2	8,5	9,6	
PST 100 M	1	11/4"-1"	Hm	25	23	20	18	15	13	-	383
PST 100 T	1	11/4"-1"		25	23	20	18	15	13	-	370
PST 150 M	1,5	11/4"-1"		28	26	23	22	20	18	15	429
PST 150 T	1,5	11/4"-1"		28	26	23	22	20	18	15	422



HAVUZ - FİSKİYE - SİNTİNE POMPALARI

ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPALARI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	9	12	15	18	20	
HCP 100 M	1	11/2"	MSS	18	16	14	11	8	-	422
HCP 100 T	1	11/2"		18	16	14	11	8	-	422
HCP 150 M	1,5	11/2"		19	18	17	14	11	9	515
HCP 150 T	1,5	11/2"		19	18	17	14	11	9	515



ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPALARI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	16	21	27	30	33	
HCP 200 M	2	2"	MSS	21	18	15	11	9	-	766
HCP 200 T	2	2"		21	18	15	11	9	-	766
HCP 300 M	3	2"		22	19	18	12	12	10	805
HCP 300 T	3	2"		22	19	18	12	12	10	805



SÜS HAVUZU FİSKİYE POMPALARI

MODEL	WATT	İNÇ	MAX BASMA MT	MAX DEBİ M3/ H	FİYAT (USD)
SF 45	45	3/4"	2,5	2,5	92
SF 90	90	1"	4	5	125



SİNTİNE POMPALARI

MODEL	VOLT	AMPER	MAX BASMA MSS	MAX DEBİ GL / SAAT	FİYAT (USD)
SİNTİNE 550	12	2,5	3,8	550	40
SİNTİNE 1100	12	2,5	4	1100	46
SİNTİNE 1500	12	8	4	1500	79
SİNTİNE 2000	12	8	4	2000	86
SİNTİNE 2024	24	6	4	2000	86
SİNTİNE 3100	12	9	8	3100	152
SİNTİNE 3124	24	7	8	3100	152



OTOMATİK SİNTİNE POMPALARI

MODEL	VOLT	AMPER	MAX BASMA MSS	MAX DEBİ GL / SAAT	FİYAT (USD)
OTOSİN 2000	12	8	4	2000	152
OTOSİN 2024	24	6	4	2000	152



PALETLİ ZEYTİN YAĞI VE MAZOT POMPASI 220 V

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1	1,2	1,8	2,6	3	
MYP 80	0,8	1"	Hm	20	17	12	10	5	3	264



ÇİFT YÖNLÜ YAĞ, ŞARAP, SİRKE VE BENZERİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	0,6	1	1,5	3	3,4	
YTP 500	0,5	3/4"	Hm	12	7	5	1	-	-	304
YTP 1000	1	1 1/4"		13	12	11	10	7	6	554



PLASTİK ASİT POMPALARI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	3	6	15	20	25	
ASP 100 M-T	1	1 1/4"	Hm	20	15	10	-	-	-	792
ASP 200 M-T	2	2"		24	18	15	10	9	6	1320
ASP 300 T	3	2"		27	20	17	12	11	6	1.584



4 VİBPO 10

6 VİBPO 10

ÇIKIŞ: 1/2"				ÇIKIŞ: 3/4"			
10 MT KABLOLU				10 MT KABLOLU			
Hmax: 50 mt - 1 Ton saat				Hmax: 55 mt - 2 Ton saat			
FİYAT (USD): 119				FİYAT (USD): 178			

VİBRASYONLU



TEKNE KARAVAN HİDROFORU (12 - 24 VOLT HİDROFOR)

MODEL	GÜÇ		GİRİŞ - ÇIKIŞ	DEBİ LT/SAAT	FİYAT (USD)
	AMP	VOLT			
FL 2-12	2	12	1/4"	144 lt / saat	79
FL 18-12	18	12	3/4"	1020 lt / saat	224
FL 10-24	10	24	3/4"	1020 lt / saat	224



12-24 VOLT MAZOT AKTARIM

MT 12		MT 24	
12 VOLT 30 lt/dak.		12 VOLT 30 lt/dak.	
FİYAT (USD): 16		FİYAT (USD): 16	



PREFERİKAL SÜRTME FANLI POMPA

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (EUR)
				0	0,9	1,2	1,5	1,8	
KPF 30 / 16 M	0,5	1"	Hm	33	25	18	14	10	160



JET POMPALAR (9 MT EMİŞLİ)

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (EUR)
				0	1	1,2	1,8	2,4	
JET 82 M	0,8	1"	Hm	47	37	34	30	27	265
JET 102 M	1	1"		54	45	41	37	33	310
JET 112 M	1,36	1"		61	50	48	43	39	440



JET POMPALAR (9 MT EMİŞLİ)

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (EUR)
				0	1	3	4,2	6	
JET 151 M	1,5	11/4"-1"	Hm	60	55	46	40	25	780
JET 251 M	2,5	11/4"-1"		65	60	55	50	40	880



ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (EUR)
				0	1	1,8	2,4	3	
JETINOX 82 M	0,8	1"	Hm	47	40	34	26	24	410
JETINOX 102 M	1	1"		52	45	37	33	29	475
JETINOX 112 M	1,36	1"		61	55	48	40	35	495



DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (EUR)
				0	2	5	7	10	
KVCX 40/80M	1,36	11/4"	Hm	71	64	48	20	-	850
KVCX 40/80T	1,36	11/4"		71	64	48	20	-	790
KVCX 55/80M	2	11/4"		84	76	57	25	-	1.080
KVCX 55/80T	2	11/4"		84	76	57	25	-	1.000
KVCX 60/120T	3	11/4"		78	75	65	60	32	1.120
KVCX 70/120T	4	11/4"		94	92	79	71	38	1.120
KVCX 85/120T	4	11/4"		110	107	95	90	45	1.240



JET SANTRİFÜJ POMPA

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0			
D-JSWm-10H	1	0,75	230	Hmm	51	44	38	32	27	24	21	-	-	-	-	1"	16	Fiyat Sorunuz
D-JSWm-15M	1,5	1,1	230		53	48,5	44,5	40,5	37	34	30,5	27,5	24,5	22	-	1 1/4"	24,5	Fiyat Sorunuz
D-JSWm-20M	2	1,5	230		58	54	50	46,5	43,5	40	37	34,5	31,5	29	27	1 1/4"	26	Fiyat Sorunuz



9 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, DÖKÜM POMPA GÖVDESİ, BRONZ FANLI, HAVA SOĞUTMALI

PASLANMAZ ÇELİK JET SANTRİFÜJ POMPA

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	5,4			
D-JDT-100	1	0,75	230	Hmm	45	43	40	34	29	25	23	21	17	14	-	1"	10	Fiyat Sorunuz



9 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, POMPA GÖVDESİ VE FANI PASLANMAZ, HAVA SOĞUTMALI

MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPA

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6			
CPm 158/1	1	0,75	230	Hmm	36	35	34	33	31	29,5	27	24,5	21,5	18	-	1"	10	Fiyat Sorunuz



7 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, DÖKÜM POMPA GÖVDESİ, BRONZ FANLI, HAVA SOĞUTMALI

MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPA

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ												POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30,0			
CPm 200/2	2	1,5	230	Hmm	22	20,9	19,8	18,6	17,3	16	14,6	13,1	11,6	9,8	8	2"	19	Fiyat Sorunuz



7 mt'ye KADAR EMİŞ ÖZELLİĞİ, GRAFİT/SERAMİK MEKANİK SALMASTRA, DÖKÜM POMPA GÖVDESİ, BRONZ FANLI, HAVA SOĞUTMALI

PREFERİKAL POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)							FİYAT (EUR)
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	0,30	0,6	1,2	1,8	2,4	3	
PM 45	0,5	220	1"	1"		40	35	30	21	13	5	-	164
PM 80	1	220	1"	1"		65	61	56	48	39	31	18	234
PM 90	1	220	1"	1"		88	79,2	69,3	49,5	28,8	8,8	-	315



KENDİNDEN EMİŞLİ DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)									FİYAT (EUR)	
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6		7,2
CAM 100	1	220	1"	1"		52	47	42	37	32	27	10	-	-	-	326
CAM 200	2	220	1½"	1½"		58	55	53	50	48	46	44	40	36	32	619



KENDİNDEN EMİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)						FİYAT (EUR)
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	
INOX 100/52	0,5	220	1"	1"		50	43	38	32	28	21	407



TEK KADEMELİ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)						FİYAT (EUR)
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	
CM 100	1	220	1"	1"		33	32,5	31,5	29,5	27	25	302



İKİ KADEMELİ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)										FİYAT (EUR)	
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4		9
CB 100/1	1	220	1"	1"		42	40,8	39,4	37,4	34,7	29,2	21	-	-	-	-	466
CB 160/01	1,5	220	1 ¹ / ₄ "	1"		53	52,5	52	51	50	46,9	43,3	39,7	35	-	-	650
CBT 160/01	1,5	380	1 ¹ / ₄ "	1"		53	52,5	52	51	50	46,9	43,3	39,7	35	-	-	2.102
CB 210/01	2	220	1 ¹ / ₄ "	1"		57,3	56,9	56	55,1	54	51,5	48,4	44,4	39,5	34	-	718
CBT 210/01	2	380	1 ¹ / ₄ "	1"		57,3	56,9	56	55,1	54	51,5	48,4	44,4	39,5	34	-	689
CBT 310/01	3	380	1 ¹ / ₄ "	1"		64	63,5	63	61,9	60,6	57,7	54,1	50	45,4	39,4	36	700



İKİ KADEMELİ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)										FİYAT (EUR)	
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5		15
CBT 400/01	4	380	1 1/2"	1 1/4"		66,9	65,2	63,3	61	58,4	55,2	51,5	47,8	44,3	40,1	-	1.359
CBT 600/01	5,5	380	1 1/2"	1 1/4"		80,4	79,1	77,1	75	72,2	69,4	66	62,4	58,6	54,5	-	1.402
CBT 751/01	7,5	380	1 1/2"	1 1/4"		89,5	88,3	86,7	84,1	81,3	78,3	74,7	71,1	66,9	61,3	55	1.697



İKİ KADEMELİ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)						FİYAT (EUR)	
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	6	12	18	24	30		33
CBT 1000	10	380	2"	1 1/4"		86,4	84,8	80,7	74,3	64	50,2	40,4	2.331



REGEN DİŞLİ FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

MODEL	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H (m)	MAX. DEBİ Q (m³/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL		BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	HP	(Giriş-Çıkış) G inç	Flş. Arası Mesafe (B) mm	
RGN 25/6 F	0-4 m	0-2,5 m³/h	22	0,029	1 1/2"	130	242



MODEL	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H(m)	MAX. DEBİ Q (m³/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL		BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	HP	(Giriş-Çıkış) G inç	Flş. Arası Mesafe (B) mm	
RGN 25/7 F	0-6 m	0-3 m³/h	45	0,06	1 1/2"	180	262



MODEL	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H (m)	MAX. DEBİ Q (m³/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL		BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	HP	(Giriş-Çıkış) G inç	Flş. Arası Mesafe (B) mm	
RGN 25/8 FX	0-8 m	0-6,5 m³/h	80	0,12	1 1/2"	180	338



MODEL	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H (m)	MAX. DEBİ Q (m³/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL		BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	HP	(Giriş-Çıkış) G inç	Flş. Arası Mesafe (B) mm	
RGN 32-10 FX	0-12 m	0-10 m³/h	80	0,24	2"	180	376



REGEN FLANŞLI FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

MODEL	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H (m)	MAX. DEBİ Q (m³/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL		BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	HP	(Giriş-Çıkış) G inç	Flş. Arası Mesafe (B) mm	
RGN 40 FX	0-10 m	0-14 m³/h	345	0,46	DN 40	220	1.532

MODEL	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H (m)	MAX. DEBİ Q (m³/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL		BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	HP	(Giriş-Çıkış) G inç	Flş. Arası Mesafe (B) mm	
RGN 50 FX	0-12 m	0-22 m³/h	550	0,73	DN 50	280	1.960



MODEL	MAK BASMA YÜKSEKLİĞİ H (m)	MAX. DEBİ Q (m³/h)	MOTOR GÜCÜ NOMİNAL		BAĞLANTI		FİYAT (USD)
			W	HP	(Giriş-Çıkış) G inç	Flş. Arası Mesafe (B) mm	
RGN 65 FX	0-15 m	0-45 m³/h	1300	1,73	DN 65	340	2.554



REKORLU FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		DEBİ TON/SAAT (m³/h)				FİYAT (EUR)
					0	1	2	3	
Evosta 40-70/130	REKORLU	11/2"	130 mm	MSS	7	5	3	2	375
Evosta 40-70/180			180 mm		7	5	3	2	375



REKORLU FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		DEBİ TON/SAAT (m³/h)				FİYAT (EUR)
					1	3	5	8	
Evoplus 60/180 XM	REKORLU	2"	180 mm	MSS	6	5	3	2	1.084
Evoplus 80/180 XM					8	7	6	3	1.212
Evoplus 110/180 XM					11	9	7	4	1.346



FLANŞLI FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		DEBİ TON/SAAT (m³/h)				FİYAT (EUR)
					1	4	7	9	
Evoplus B 60/250 40 M	FLANŞLI	DN 40	250 mm	MSS	6	5	3	1	1.238
Evoplus B 80/250 40 M					8	6	4	2	1.373
Evoplus B 110/250 40 M					11	8	6	3	1.494



FLANŞLI FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		DEBİ TON/SAAT (m³/h)				FİYAT (EUR)
					2	8	16	22	
Evoplus B 120/250 40 M	FLANŞLI	DN 40	250 mm	MSS	12	11	7	4	2.639
Evoplus B 150/250 40 M					15	14	9	6	3.258



FLANŞLI FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		DEBİ TON/SAAT (m³/h)				FİYAT (EUR)
					4	12	20	26	
Evoplus B 100/280 50 M	FLANŞLI	DN 50	280 mm	MSS	10	8	5	3	3.258
Evoplus B 120/280 50 M					12	9	6	4	3.501



FLANŞLI FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		DEBİ TON/SAAT (m³/h)				FİYAT (EUR)
					4	12	20	26	
Evoplus B 60/340 65 M	FLANŞLI	DN 65	340 mm	MSS	6	5	3	-	3.474
Evoplus B 100/340 65 M					10	8	6	3	3.864



3 HIZLI SİRKÜLASYON POMPALARI

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		Hmax	Qmax	FİYAT (EUR)
NPT 25-130	REKORLU	11/2"	130 mm	MSS	5,5 mss	4 m³/h.	125
NPT 25-180			180 mm		7,5 mss	5 m³/h.	172
NPT 32-180		2"	180 mm		7,5 mss	8 m³/h.	224



FREKANS KONVERTÖRLÜ FLANŞLI SİRKÜLASYON

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		Hmax	Qmax	FİYAT (USD)
EVO 40/250.8	FLANŞLI	DN 40	250 mm	MSS	8 MSS	18 m³/saat	1.412
EVO 40/250.10		DN 40	250 mm		10 mss	22 m³/saat	1.650
EVO 40/250.12		DN 40	250 mm		12 mss	25 m³/saat	2.046
EVO 50/280.09		DN 50	280 mm		9 mss	25 m³/saat	1.690
EVO 50/280.12		DN 50	280 mm		12 mss	33 m³/saat	2.099
EVO 65/340.08		DN 65	340 mm		8 mss	28 m³/saat	1.848
EVO 65/340.10		DN 65	340 mm		10 mss	40 m³/saat	2.138



3 HIZLI FLANŞLI SİRKÜLASYON POMPALARI

MODEL	VOLT	İNÇ	ARA MESAFE		Hmax	Qmax	FİYAT (USD)
ESR 40-250 M	230 V	DN 40	250 mm	MSS	11 mss	17 m³/h.	871
ESR 50-280 M		DN 50	280 mm		7 mss	23 m³/h.	898
ESR 40-250 T	400 V	DN 40	250 mm		11 mss	17 m³/h.	871
ESR 50-280 T		DN 50	280 mm		10 mss	28 m³/h.	924
ESR 65-340 T		DN 65	340 mm		11 mss	36 m³/h	977
ESR 80-360 T		DN 80	360 mm		10 mss	54 m³/h	1.082



GÜNEŞ ENERJİSİ BASINÇ ARTTIRICI POMPALAR

MODEL	BAĞLANTI	İNÇ	ARA MESAFE		BASINÇ	FİYAT (USD)
GÜN 90 OTOMATİK	REKORLU	1/2"	160mm	MSS	1 BAR ARTTIRIR	132
GÜN 120 OTOMATİK		3/4"	200 mm		1,5 BAR ARTTIRIR	191



OTOMATİK SICAK VE SOĞUK SU HİDROFORU

MODEL	HP	İNÇ		BASINÇ				FİYAT (USD)
				0	1	1,5	1,8	
GB 50	0,35	1"	MSS	30	20	15	10	191



PREFERİKAL POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
EM50 M	0,37	0,50	220	380	38	2,4	6	1"	7.050
EM50 T	0,37	0,50			38	2,4	6	1"	7.050
EM100 M	0,75	1			50	3,6	6	1"	11.270
EM100 T	0,75	1			50	3,6	6	1"	11.150



KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
EMJET 85 M/T	0,60	0,85	220	380	42	4	9	1"	11.550
EMJET 100 M/T	0,75	1			49	4,3	9	1"	12.600
EMJET 150 M/T	1,1	1,5			60	4,3	9	1"	14.000



TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
TKM 0,85 M/T	0,60	0,85	220	380	16	13	6	11/2"	10.950
TKM 100 M/T	0,75	1			30	7	6	1"	11.900
TKM 150 M/T	1,1	1,5			28	10	6	11/2"	12.900



ÇİFT KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M³/H	M		
ÇKM 150 M/T	1,1	1,5	220	380	45	7	6	11/4"-11/4"	15.150
ÇKM 200 M/T	1,5	2			56	7	6	11/4"-11/4"	24.850
ÇKM 300 M/T	2,2	3			63	9	6	11/4"-11/4"	26.100
ÇKM 400 T	3	4			73	12	6	11/4"-1'1/4"	35.000
MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M³/H	M		
ÇKM 300 M	2,2	3	220	380	42	18	6	2"	Fiyat Sorunuz
ÇKM 300 T	2,2	3			42	18	6	2"	Fiyat Sorunuz
ÇKM 400 T	3	4			46	20	6	2"	Fiyat Sorunuz



TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR (AÇIK FANLI)

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M³/H	M		
EM-SA 150 M/T	1,1	1,5	220	380	18	20	6	2"	14.700
EM-SA 200 M/T	1,5	2			22	25	6	2"	18.550
MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M³/H	M		
EM-S 150 M/T	1,1	1,5	220	380	24	19	6	2"	14.700
EM-S 200 M/T	1,5	2			25	24	6	2"	18.550
EM-S 300 M/T	2,2	3			28	40	6	2"	25.850
EM-S 400 T	3	4			30	44	6	2"	27.100



TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
EMS-XL/200 M	1,5	2	220		15	72	6	4"	28.200
EMS-XL/200 T	1,5	2		380	15	72	6	4"	27.900
EMS-XL/300 M	2,2	3	220		17	85	6	4"	30.000
EMS-XL 300 T	2,2	3		380	17	85	6	4"	28.500



TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
EM-SL 150 M	1,1	1,5	220	380	15	38	6	3"-21/2"	20.500
EM-SL 150 T	1,1	1,5			15	38	6	3"-21/2"	20.200
EM-SL 200 M	1,5	2			18	51	6	3"-21/2"	27.400
EM-SL 200 T	1,5	2			18	51	6	3"-21/2"	27.100



PASLANMAZ GÖVDELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
EMİNOX-A 100 M/T	0,75	1	220	380	13	12	6	11/4"-1"	15.000
EMİNOX-A 150 M/T	1,1	1,5			17	18	6	11/2"-11/4"	19.500
EMİNOX -K 150 M/T	1,1	1,5			21	20	6	11/2"-11/4"	20.500



KENDİNDEN KLEPELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
EPD-A 200	1,5	3	220	380	15	20	8	21/2"	28.500
EPD-K 200	1,5	3			18	24	8	21/2"	29.000
EPD-A 300	2,2	3			19	28	8	21/2"	30.000
EPD-K 300	2,2	3			24	34	8	21/2"	30.500



YATAY KADEMELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	EMİŞ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H	M		
EMY-90/4 M	1,5	2	220	380	55	11	6	1 1/4"-1"	25.800
EMY-90/4 T	1,5	2			55	11	6	1 1/4"-1"	24.500
EMY-90/6 T	2,2	3			83	11	6	1 1/4"-1"	26.750
EMY-90/8 T	3	4			112	11	6	1 1/4"-1"	29.500

POMPA VE HİDROFORLAR



İMPO, İTHAL, DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,60	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,83		
CVM 4-9X4	1,5	220V	MSS	53	48	44	37	30	20	15	1"-1"	641
CVM 4-9X6	2	220V		79	73	65	55	45	30	22	1"-1"	842
CVM 4-9X6T	2	380V		79	73	65	55	45	30	22	1"-1"	769
CVM 4-9X8	3	220V		105	96	86	75	60	41	30	1"-1"	1.143



MAX. SU SICAKLIĞI 40°C, MAX. ORTAM SICAKLIĞI 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAX. 6 m.

İMPO, İTHAL, YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,60	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,83		
EBM 4-9X4	1,5	220V	MSS	53	48	44	37	30	20	15	1"-1"	566
EBM 4-9X6	2	220V		79	73	65	55	45	30	22	1"-1"	764
EBM 4-9X6T	2	380V		79	73	65	55	45	30	22	1"-1"	691



İTHAL, DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	3,60	4,80	6,00	6,60	7,20	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,33	1,00	1,33	1,67	1,83	2,00			
YMPV 6-60	1,5	220V	MSS	65	55	45	38	24	14	-	1¼"-1"	22,6	573
YMPV 6-80	2	220V		80	72	55	45	30	16	-	1¼"-1"	22,6	626
YMPV 6-90	2,25	380V		90	75	60	50	32	18	-	1¼"-1"	22,6	650
YMPV 9-80	3	380V		85	76	70	60	45	42	35	1½"-1¼"	24,4	813
YMPV 9-90	3,50	380V		95	85	75	65	50	47	40	1½"-1¼"	26,5	863

AISI 304 PASLANMAZ MİLLİDİR. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

İTHAL, YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR

MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67			
YMP 6-60	1,5	220V	MSS	63	61	59	55	47	37	33	1¼"-1"	21,5	552
YMP 6-80	2	220V		82	80	77	70	60	47	27	1¼"-1"	23,1	608



MODEL	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,80	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
			lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33			
YMP 9-70	3	220V	MSS	77	69	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	30,0	780
YMP 9-70	3	380V		77	69	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	30,0	780

İMPO, NCV 05 - 10 - 15 SERİSİ, DİKEY MİLLİ MOTORPOMPLAR (PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR)

MODEL	VOLT	HP	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYAT (EUR)	MOTOPOMP FİYAT (EUR)
			lt/sn	0	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50			
NCV 05/04	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	1 ¼"-1"	621	1.018
NCV 05/05	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		644	1.076
NCV 05/06	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		670	1.107
NCV 05/07	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		713	1.255
NCV 05/08	380	2	MSS	78	71	68	63	57	50	42	33		741	1.284
NCV 05/09	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		764	1.375
NCV 05/10	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		794	1.403
NCV 05/11	380	3		109	99	94	87	79	70	59	47		820	1.537
NCV 05/12	380	4	MSS	121	112	106	99	90	81	70	58		845	1.586
NCV 05/13	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		873	1.609
NCV 05/14	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		898	1.647

MODEL	VOLT	HP	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	-	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYAT (EUR)	MOTOPOMP FİYAT (EUR)
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-	-			
NCV 10/07	380	3	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	-	1 ¼"-1"	693	1.267
NCV 10/08	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		717	1.292
NCV 10/09	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		749	1.483
NCV 10/10	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		772	1.513
NCV 10/11	380	4		115	105	97	87	74	56	35	-	-		796	1.535
NCV 10/12	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		823	1.775
NCV 10/13	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		845	1.797
NCV 10/14	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		869	1.820
NCV 10/15	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		898	1.846

MODEL	VOLT	HP	m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYAT (EUR)	MOTOPOMP FİYAT (EUR)
			lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11			
NCV 15/06	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1 ½"-1 ¼"	690	1.428
NCV 15/07	380	5,5		73	65	63	60	57	53	46	38	29		717	1.736
NCV 15/08	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		741	1.765
NCV 15/09	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		764	1.801
NCV 15/10	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		790	2.059
NCV 15/11	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		816	2.084
NCV 15/12	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		839	2.116



İMPO, NCV 05 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR (PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR)

TEK POMPALI																
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00 0,00	3,00 0,83	4,00 1,11	5,00 1,39	6,00 1,67	7,00 1,94	8,00 2,22	9,00 2.50	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 05/04 X 1	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	1 ¼"-1"	200	10	1.478	2.959
NCV 05/05 X 1	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	1.533	3.052
NCV 05/06 X 1	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	1.562	3.081
NCV 05/07 X 1	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	1.704	3.245
NCV 05/08 X 1	380	2		78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	1.734	3.276
NCV 05/09 X 1	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	1.814	3.404
NCV 05/10 X 1	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	1.842	3.432
NCV 05/11 X 1	380	3		109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	1.974	3.564
NCV 05/12 X 1	380	4		121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	2.009	3.670
NCV 05/13 X 1	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	2.031	3.692
NCV 05/14 X 1	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	2.061	3.721
İKİ POMPALI																
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00 0,00	6,00 1,67	8,00 2,22	10,00 2,78	12,00 3,33	14,00 3,89	16,00 4.44	18,00 5.00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 05/04 X 2	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	2"-1" ½"	200	10	2.742	4.828
NCV 05/05 X 2	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	2.853	4.980
NCV 05/06 X 2	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	2.914	5.041
NCV 05/07 X 2	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	3.195	5.349
NCV 05/08 X 2	380	2		78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	3.256	5.410
NCV 05/09 X 2	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	3.416	5.615
NCV 05/10 X 2	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	3.471	5.670
NCV 05/11 X 2	380	3		109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	3.735	5.934
NCV 05/12 X 2	380	4		121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	3.804	6.111
NCV 05/13 X 2	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	3.851	6.158
NCV 05/14 X 2	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	3.908	6.215
ÜÇ POMPALI																
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0 0	9,00 2,50	12,00 3,33	15,00 4,17	18,00 5,00	21,00 5,83	24,00 6.67	27,00 7.50	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 05/04 X 3	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	2 ½"-2"	200	10	3.879	6.432
NCV 05/05 X 3	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	4.046	6.635
NCV 05/06 X 3	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	4.137	6.728
NCV 05/07 X 3	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	4.561	7.187
NCV 05/08 X 3	380	2		78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	4.651	7.277
NCV 05/09 X 3	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	4.893	7.563
NCV 05/10 X 3	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	4.976	7.646
NCV 05/11 X 3	380	3		109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	5.370	8.040
NCV 05/12 X 3	380	4		121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	5.475	8.254
NCV 05/13 X 3	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	5.546	8.327
NCV 05/14 X 3	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	5.630	8.412

* GENLEŞME TANKI VE SİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

HİDROFOR DEVREYE ALMA VE FATURALAMA

Yalnızca paket hidrofor satışlarında geçerlidir.
Satıcı firma ve servisler devreye almaya yetkilidir.
Satıcı firma isterse kendisi, isterse servisimize devreye alabilir.
Devreye alınan ürünler için form doldurulmalıdır.
Garanti koşulları devreye alma işlemi yapılan satışlarda geçerli olacaktır.

FİYAT (EUR)

Tekli paket	Fiyat sorunuz
İkili paket	Fiyat sorunuz
Üçlü paket	Fiyat sorunuz
Gidis gelis 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz
Tekli paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
İkili paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Üçlü paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Gidis gelis 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz

İlk devreye alma için eksikler var ise 2. yol ücreti son kullanıcı tarafından ödenecektir.



İMPO, NCV 10 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR (PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR)

TEK POMPALI																	
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 10/07 X 1	380	3		72	68	63	56	46	35	21	-	-	1 ¼"-1"	300	10	1.696	3.288
NCV 10/08 X 1	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		300	10	1.720	3.310
NCV 10/09 X 1	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		300	10	1.911	3.572
NCV 10/10 X 1	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		300	16	1.937	3.597
NCV 10/11 X 1	380	4	MSS	115	105	97	87	74	56	35	-	-		300	16	1.958	3.619
NCV 10/12 X 1	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		300	16	2.189	3.916
NCV 10/13 X 1	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		300	16	2.210	3.940
NCV 10/14 X 1	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		300	16	2.232	3.962
NCV 10/15 X 1	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		300	16	2.260	3.987



İKİ POMPALI																	
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	-	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 10/07 X 2	380	3		72	68	63	56	46	35	21	-	-	2"-1" ½"	300	10	3.203	5.402
NCV 10/08 X 2	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		300	10	3.251	5.449
NCV 10/09 X 2	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		300	10	3.631	5.938
NCV 10/10 X 2	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		300	16	3.682	5.987
NCV 10/11 X 2	380	4	MSS	115	105	97	87	74	56	35	-	-		300	16	3.725	6.032
NCV 10/12 X 2	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		300	16	4.186	6.572
NCV 10/13 X 2	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		300	16	4.232	6.617
NCV 10/14 X 2	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		300	16	4.277	6.661
NCV 10/15 X 2	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		300	16	4.328	6.714



ÜÇ POMPALI																	
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	-	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 10/07 X 3	380	3		72	68	63	56	46	35	21	-	-	2 ½"-2"	300	10	4.586	7.256
NCV 10/08 X 3	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		300	10	4.657	7.326
NCV 10/09 X 3	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		300	10	5.228	8.010
NCV 10/10 X 3	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		300	16	5.303	8.085
NCV 10/11 X 3	380	4	MSS	115	105	97	87	74	56	35	-	-		300	16	5.370	8.152
NCV 10/12 X 3	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		300	16	6.062	8.918
NCV 10/13 X 3	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		300	16	6.131	8.987
NCV 10/14 X 3	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		300	16	6.196	9.052
NCV 10/15 X 3	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		300	16	6.274	9.131



* GENLEŞME TANKI VE SİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

HİDROFOR DEVREYE ALMA VE FATURALAMA

Yalnızca paket hidrofor satışlarında geçerlidir.
 Satıcı firma ve servisler devreye almaya yetkilidir.
 Satıcı firma isterse kendisi, isterse servisimize devreye alabilir.
 Devreye alınan ürünler için form doldurulmalıdır.
 Garanti koşulları devreye alma işlemi yapılan satışlarda geçerli olacaktır.

FİYAT

Tekli paket	Fiyat sorunuz
İkili paket	Fiyat sorunuz
Üçlü paket	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz
Tekli paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
İkili paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Üçlü paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz

İlk devreye alma için eksikler var ise 2. yol ücreti son kullanıcı tarafından ödenecektir.

İMPO, NCV 15 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR (PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR)

TEK POMPALI																	
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 15/06 X 1	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1" ½" - 1 ¼"	500	10	1.877	3.538
NCV 15/07 X 1	380	5,5		73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	1.954	3.682
NCV 15/08 X 1	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	2.132	3.859
NCV 15/09 X 1	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	2.153	3.883
NCV 15/10 X 1	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	2.494	4.421
NCV 15/11 X 1	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	2.520	4.446
NCV 15/12 X 1	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	2.543	4.470



İKİ POMPALI																	
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 15/06 X 2	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	2 ½" - 2"	500	10	3.587	5.894
NCV 15/07 X 2	380	5,5		73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	3.737	6.123
NCV 15/08 X 2	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	4.096	6.479
NCV 15/09 X 2	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	4.139	6.525
NCV 15/10 X 2	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	4.819	7.931
NCV 15/11 X 2	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	4.872	7.984
NCV 15/12 X 2	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	4.919	8.032



ÜÇ POMPALI																	
MODEL	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
NCV 15/06 X 3	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	3" - 2 ½"	500	10	5.197	7.979
NCV 15/07 X 3	380	5,5		73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	5.445	8.302
NCV 15/08 X 3	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	5.955	8.812
NCV 15/09 X 3	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	6.024	8.881
NCV 15/10 X 3	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	7.043	10.504
NCV 15/11 X 3	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	7.124	10.583
NCV 15/12 X 3	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	7.194	10.656



* GENLEŞME TANKI VE SİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

HİDROFOR DEVREYE ALMA VE FATURALAMA

Yalnızca paket hidrofor satışlarında geçerlidir.
Satıcı firma ve servisler devreye almaya yetkilidir.
Satıcı firma isterse kendisi, isterse servisimize devreye alabilir.
Devreye alınan ürünler için form doldurulmalıdır.
Garanti koşulları devreye alma işlemi yapılan satışlarda geçerli olacaktır.

FİYAT

Tekli paket	Fiyat sorunuz
İkili paket	Fiyat sorunuz
Üçlü paket	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz
Tekli paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
İkili paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Üçlü paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz

İlk devreye alma için eksikler var ise 2. yol ücreti son kullanıcı tarafından ödenecektir.

**İMPO CV 3 - 5 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ,
ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
IE3 WATT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

MODEL	HP	VOLT V	m ³ /h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYAT (EUR)	MOTOPOMP FİYAT (EUR)
			lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53			
CV 03/04	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	1 ¼"	828	1.192
CV 03/05	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12		853	1.214
CV 03/06	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23	15		877	1.265
CV 03/07	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25	17		905	1.293
CV 03/08	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21		933	1.436
CV 03/10	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38	24		958	1.493
CV 03/12	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50	33		1.053	1.667
CV 03/14	3			160	143	135	125	114	101	88	73	55	37		1.170	1.790

MODEL	HP	VOLT V	m ³ /h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	8,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYAT (EUR)	MOTOPOMP FİYAT (EUR)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22	2,36			
CV 05/03	1	380	MSS	34	30	28	27	26	24	23	18	13	10	1 ¼"	776	1.186
CV 05/04	1,5			46	40	38	36	34	32	30	24	17	14		828	1.265
CV 05/05	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20	16		853	1.289
CV 05/06	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25	19		879	1.416
CV 05/07	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28	21		907	1.447
CV 05/08	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36	28		946	1.558
CV 05/10	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44	33		962	1.580
CV 05/12	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54	41		1.117	1.911
CV 05/14	4			160	141	132	126	120	114	105	85	60	46		1.182	1.962



**İMPO CV 9 - 16 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
IE3 WATT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYAT (EUR)	MOTOPOMP FİYAT (EUR)
				0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89			
CV 09/02	1	380	MSS	24	21	20	19	19	17	16	14	12	9	1 ½"	828	1.232
CV 09/03	1,5			36	31	30	29	27	26	23	20	17	13		863	1.263
CV 09/04	2			48	42	40	39	37	35	32	27	24	19		889	1.426
CV 09/05	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		895	1.513
CV 09/06	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		929	1.542
CV 09/07	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		1.014	1.804
CV 09/08	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		1.047	1.837
CV 09/10	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		1.115	2.123
CV 09/11	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		1.216	2.239



MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYAT (EUR)	MOTOPOMP FİYAT (EUR)
				0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67			
CV 16/03	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	1.034	1.643
CV 16/04	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		1.101	1.859
CV 16/05	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		1.152	2.158
CV 16/06	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		1.245	2.445
CV 16/07	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		1.261	2.602
CV 16/08	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		1.344	2.701



**İMPO CV 3 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR IE3 WATT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) -
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00 0,00	1,50 0,42	2,00 0,56	2,50 0,69	3,00 0,83	3,50 0,97	4,00 1,11	4,50 1,25	5,00 1,39	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 03/04 X 1	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1 ¼"	100	10	1.653	3.144
CV 03/05 X 1	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	1.677	3.166
CV 03/06 X 1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	1.729	3.255
CV 03/07 X 1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	1.754	3.281
CV 03/08 X 1	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	1.895	3.443
CV 03/10 X 1	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	1.952	3.503
CV 03/12 X 1	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	2.121	3.718



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00 0,00	3,00 0,83	4,00 1,11	5,00 1,39	6,00 1,67	7,00 1,94	8,00 2,22	9,00 2,50	10,00 2,78	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 03/04 X 2	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1 ¼"	100	10	3.081	5.180
CV 03/05 X 2	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	3.128	5.227
CV 03/06 X 2	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	3.231	5.370
CV 03/07 X 2	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	3.283	5.421
CV 03/08 X 2	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	3.564	5.728
CV 03/10 X 2	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	3.681	5.845
CV 03/12 X 2	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	4.015	6.225



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00 0,00	4,50 1,25	6,00 1,67	7,50 2,08	9,00 2,50	10,50 2,92	12,00 3,33	13,50 3,75	15,00 4,17	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 03/04 X 3	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1 ½"	100	10	4.411	6.978
CV 03/05 X 3	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	4.481	7.047
CV 03/06 X 3	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	4.635	7.239
CV 03/07 X 3	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	4.712	7.314
CV 03/08 X 3	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	5.134	7.773
CV 03/10 X 3	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	5.310	7.950
CV 03/12 X 3	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	5.813	8.496



HİDROFOR DEVREYE ALMA VE FATURALAMA

Yalnızca paket hidrofor satışlarında geçerlidir.
Satıcı firma ve servisler devreye almaya yetkilidir.
Satıcı firma isterse kendisi, isterse servisimize devreye alabilir.
Devreye alınan ürünler için form doldurulmalıdır.
Garanti koşulları devreye alma işlemi yapılan satışlarda geçerli olacaktır.

FİYAT

Tekli paket	Fiyat sorunuz
İkili paket	Fiyat sorunuz
Üçlü paket	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz
Tekli paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
İkili paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Üçlü paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz

İlk devreye alma için eksikler var ise 2. yol ücreti son kullanıcı tarafından ödenecektir.

**İMPO CV 5 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR IE3 WATT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) -
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
MODEL	HP	VOLT V	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22					
CV 05/04 X 1	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1 ¼"	200	10	1.711	3.237
CV 05/05 X 1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		200	10	1.736	3.263
CV 05/06 X 1	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		200	10	1.879	3.427
CV 05/07 X 1	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		200	10	1.907	3.455
CV 05/08 X 1	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		200	10	2.018	3.615
CV 05/10 X 1	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		200	16	2.033	3.631
CV 05/12 X 1	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		200	16	2.358	4.027



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
				0,00	1,67	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,89	4,44					
CV 05/04 X 2	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1 ½"	200	10	3.225	5.364
CV 05/05 X 2	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		200	10	3.275	5.413
CV 05/06 X 2	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		200	10	3.560	5.724
CV 05/07 X 2	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		200	10	3.614	5.778
CV 05/08 X 2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		200	10	3.839	6.047
CV 05/10 X 2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		200	16	3.869	6.079
CV 05/12 X 2	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		200	16	4.518	6.835



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	9,00	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	21,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
				0,00	2,50	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00	5,83	6,67					
CV 05/04 X 3	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	2"	200	10	4.639	7.243
CV 05/05 X 3	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		200	10	4.714	7.318
CV 05/06 X 3	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		200	10	5.128	7.768
CV 05/07 X 3	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		200	10	5.209	7.849
CV 05/08 X 3	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		200	10	5.546	8.229
CV 05/10 X 3	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		200	16	5.594	8.276
CV 05/12 X 3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		200	16	6.568	9.361



HİDROFOR DEVREYE ALMA VE FATURALAMA

Yalnızca paket hidrofor satışlarında geçerlidir.
Satıcı firma ve servisler devreye almaya yetkilidir.
Satıcı firma isterse kendisi, isterse servisimize devreye aldırabilir.
Devreye alınan ürünler için form doldurulmalıdır.
Garanti koşulları devreye alma işlemi yapılan satışlarda geçerli olacaktır.

FİYAT

Tekli paket	Fiyat sorunuz
İkili paket	Fiyat sorunuz
Üçlü paket	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz
Tekli paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
İkili paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Üçlü paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz

İlk devreye alma için eksikler var ise 2. yol ücreti son kullanıcı tarafından ödenecektir.

**İMPO CV 9 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR IE3 WATT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) -
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																		
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 09/04 X 1	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	1 ½"	300	10	1.927	3.477
CV 09/05 X 1	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	2.010	3.610
CV 09/06 X 1	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	2.039	3.637
CV 09/07 X 1	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	2.297	3.966
CV 09/08 X 1	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	2.330	4.000
CV 09/10 X 1	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	2.610	4.346
CV 09/11 X 1	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	2.711	4.447



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																		
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 09/04 X 2	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2"	300	10	3.647	5.811
CV 09/05 X 2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	3.815	6.023
CV 09/06 X 2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	3.873	6.081
CV 09/07 X 2	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	4.390	6.706
CV 09/08 X 2	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	4.457	6.776
CV 09/10 X 2	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	5.291	7.686
CV 09/11 X 2	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	5.493	7.888



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																		
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	Min. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 09/04 X 3	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2 ½"	300	10	5.243	7.880
CV 09/05 X 3	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	5.493	8.175
CV 09/06 X 3	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	5.580	8.263
CV 09/07 X 3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	6.354	9.148
CV 09/08 X 3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	6.457	9.253
CV 09/10 X 3	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	7.700	10.571
CV 09/11 X 3	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	7.997	10.870



HİDROFOR DEVREYE ALMA VE FATURALAMA

Yalnızca paket hidrofor satışlarında geçerlidir.
Satıcı firma ve servisler devreye almaya yetkilidir.
Satıcı firma isterse kendisi, isterse servisimize devreye aldırabilir.
Devreye alınan ürünler için form doldurulmalıdır.
Garanti koşulları devreye alma işlemi yapılan satışlarda geçerli olacaktır.

FİYAT

Tekli paket	Fiyat sorunuz
İkili paket	Fiyat sorunuz
Üçlü paket	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz
Tekli paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
İkili paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Üçlü paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz

İlk devreye alma için eksikler var ise 2. yol ücreti son kullanıcı tarafından ödenecektir.

**İMPO CV 16 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR IE3 WATT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) -
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																		
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MIN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 16/03 X 1	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	500	10	2.115	3.714
CV 16/04 X 1	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	2.330	4.000
CV 16/05 X 1	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	2.649	4.384
CV 16/06 X 1	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	2.928	4.865
CV 16/07 X 1	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	3.087	5.023
CV 16/08 X 1	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	3.178	5.114



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																		
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	46,00	48,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MIN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 16/03 X 2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2 ½"	500	10	4.069	6.277
CV 16/04 X 2	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	4.495	6.813
CV 16/05 X 2	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	5.112	7.510
CV 16/06 X 2	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	5.675	8.801
CV 16/07 X 2	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	5.990	9.116
CV 16/08 X 2	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	6.186	9.312



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																		
MODEL	HP	VOLT V	m³/h lt/sn	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	69,00	72,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MIN. TANK	BAR	PAKET FİYAT (EUR)	FREKANS KONTROLLÜ FİYAT (EUR)
CV 16/03 X 3	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	3"	500	10	5.904	8.589
CV 16/04 X 3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	6.546	9.340
CV 16/05 X 3	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	7.498	10.369
CV 16/06 X 3	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	8.340	11.819
CV 16/07 X 3	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	8.813	12.290
CV 16/08 X 3	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	9.088	12.567



HİDROFOR DEVREYE ALMA VE FATURALAMA

Yalnızca paket hidrofor satışlarında geçerlidir.
Satıcı firma ve servisler devreye almaya yetkilidir.
Satıcı firma isterse kendisi, isterse servisimize devreye aldırabilir.
Devreye alınan ürünler için form doldurulmalıdır.
Garanti koşulları devreye alma işlemi yapılan satışlarda geçerli olacaktır.

FİYAT

Tekli paket	Fiyat sorunuz
İkili paket	Fiyat sorunuz
Üçlü paket	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz
Tekli paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
İkili paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Üçlü paket frekans kontrollü	Fiyat sorunuz
Gidiş geliş 40 km sonrası için yol ücreti km başına	Fiyat sorunuz

İlk devreye alma için eksikler var ise 2. yol ücreti son kullanıcı tarafından ödenecektir.

E-TECH EH 3-5-9 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ELEKTROPOMPLAR

MODEL	HP	m³/h lt/sn	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FİYAT (EUR)	TRİFAZE FİYAT (EUR)	PAKET HİDROFOR MONOFAZE			
			0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39				50 lt Cruwa	80 lt Cruwa	60 lt G.Water	80 lt G.Water
EH 3/02	0.45	MSS	23	21	19	18	16	14	12	10	8	1 1/4" - 1"	842	956	Fiyat sorunuz			
EH 3/03	0.50		34	31	29	26	24	21	18	14	10		847	964	Fiyat sorunuz			
EH 3/04	0.75		45	40	38	34	31	27	23	18	13		883	1.000	Fiyat sorunuz			
EH 3/05*	1		55	49	46	42	37	32	27	21	15		921	1.036	Fiyat sorunuz			
EH 3/06*	1.2		67	61	57	53	48	42	35	28	20		1.022	1.125	Fiyat sorunuz			
EH 3/07*	1.5		78	70	66	60	54	48	40	32	23		1.069	1.170	Fiyat sorunuz			
EH 3/08*	1.8		90	82	77	71	64	56	47	38	28		1.267	1.297	Fiyat sorunuz			
EH 3/09*	3		101	91	86	78	70	62	52	42	30		1.303	1.333	Fiyat sorunuz			

MODEL	HP	m³/h lt/sn	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FİYAT (EUR)	TRİFAZE FİYAT (EUR)	PAKET HİDROFOR MONOFAZE			
			0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22				50 lt Cruwa	80 lt Cruwa	60 lt G.Water	80 lt G.Water
EH 5/02	0.60	MSS	23	22	21	20	19	17	15	12	8	1 1/4" - 1"	842	956	Fiyat sorunuz			
EH 5/03	0.75		34	33	32	30	28	24	21	16	11		849	964	Fiyat sorunuz			
EH 5/04	1.2		46	45	43	41	38	34	29	23	15		952	1.053	Fiyat sorunuz			
EH 5/05*	1.5		58	55	53	50	46	42	35	28	18		990	1.091	Fiyat sorunuz			
EH 5/06*	1.8		70	67	64	61	56	51	44	34	23		1.186	1.216	Fiyat sorunuz			
EH 5/07*	2		81	78	74	70	65	58	49	38	25		1.232	1.261	Fiyat sorunuz			
EH 5/08*	2.2		92	88	84	79	73	64	54	42	27		1.556	1.479	Fiyat sorunuz			
EH 5/09*	32.5		104	100	96	90	84	75	64	50	33		-	1.515	Fiyat sorunuz			

MODEL	HP	m³/h lt/sn	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FİYAT (EUR)	TRİFAZE FİYAT (EUR)	PAKET HİDROFOR MONOFAZE			
			0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89				50 lt Cruwa	80 lt Cruwa	60 lt G.Water	80 lt G.Water
EH 9/02	1	MSS	24	22	21	20	18	15	12	9	7	1 1/4" - 1 1/2"	861	976	Fiyat sorunuz			
EH 9/03	1.5		36	34	32	30	27	24	18	15	11		939	1.040	Fiyat sorunuz			
EH 9/04*	2		48	45	43	41	37	32	25	20	16		1.146	1.176	Fiyat sorunuz			
EH 9/05*	2.5		60	57	54	51	46	40	31	25	9		-	1.400	Fiyat sorunuz			
EH 9/06*	3		104	100	96	90	84	75	64	50	33		-	1.453	Fiyat sorunuz			

E-TECH EH 3 - 5 - 9 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ELEKTROPOMPLAR AEG MOTORLU, MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 100°C
EH 3, 5, 9 SERİSİ TRİFAZE. PAKET HİDROFORLAR İÇİN AYRICA FİYAT ALINIZ.

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.



PERİFERİKAL POMPALI VE HİDROMATLI - PTX HİDRO

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX1-HİDRO	PM45	Monofaze	0,37	0,05	1"	1"	1,3	20	3	3	-	250
PTX2-HİDRO	PM80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,0	30	5	7	-	315

Gövde: Döküm

Fan: Piringç

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik



KENDİNDEN EMİŞLİ DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALI VE HİDROMATLI PTX JET HİDRO

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-JET 100 HİDRO	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4	30	5	9	-	416

Gövde: Döküm

Fan: Noril

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik



KENDİNDEN EMİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALI VE HİDROMATLI - PTX JET INOX HİDRO

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-JET INOX100 HİDRO	INOX100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2	30	5	8	-	491

Gövde: Döküm

Fan: Piringç

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik



PERİFERİKAL POMPALI VE 24 LT KÜRELİ - PTX

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX1	PM45	Monofaze	0,37	0,5	1"	1"	1,3 ÷ 0,3	20 ÷ 34	3	3	24 lt	369
PTX2	PM80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,0 ÷ 0,6	36 ÷ 56	7	8	24 lt	437

Gövde: Döküm

Fan: Piringç

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik



KENDİNDEN EMİŞLİ DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALI 24 VE 50 LT YATAY TANKLI - PTX JET

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-JET 100-24LT	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4 ÷ 0,6	32 ÷ 46	6	9	24 lt	648
PTX-JET 100-50LT	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4 ÷ 0,6	32 ÷ 46	6	9	50 lt	767
PTX-JET 200-50LT	CAM 200	Monofaze	1,5	2	1"1/2	1"1/4	4,8 ÷ 1,8	40 ÷ 55	7	21	50 lt	1.058

Gövde: Döküm

Fan: Noril

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik



KENDİNDEN EMİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALI 24 VE 50 LT YATAY TANKLI - PTX JET INOX

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-JET INOX100	INOX100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2 ÷ 0,3	30 ÷ 45	6	8	24 lt	725
PTX-JET INOX100	INOX100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2 ÷ 0,3	30 ÷ 45	6	8	50 lt	830

Gövde: Paslanmaz Çelik

Fan: Paslanmaz Çelik

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik



U3-U5-U7 SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ KADEMELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)						FİYAT (EUR)	
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6		4,8
U 3 100/5	1	220	1"	1"		52,2	48,9	45,1	40,8	36	25,4	14	468
U 3 100/5 T	1	380	1"	1"		52,2	48,9	45,1	40,8	36	25,4	14	468
U 3 120/6	1,2	220	1"	1"		62,8	58,7	54,5	49,6	43,9	32,1	18,3	518
U 3 120/6 T	1,2	380	1"	1"		62,8	58,7	54,5	49,6	43,9	32,1	18,3	518



MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)								FİYAT (EUR)
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	
U 5 120/4	1,2	220	1"	1"	H (m)	45,3	41,3	39,6	35,6	30,8	24,9	17,6	6,4	473
U 5 120/4 T	1,2	380	1"	1"		45,3	41,3	39,6	35,6	30,8	24,9	17,6	6,4	473
U 5 150/5	1,5	220	1"	1"		56,8	53	51	46,1	40,1	33,3	24,8	11,5	671
U 5 150/5 T	1,5	380	1"	1"		56,8	53	51	46,1	40,1	33,3	24,8	11,5	653
U 5 180/6	1,8	220	1"	1"		69,3	64,4	62	55,6	48,2	39,6	28,8	12	718
U 5 180/6 T	1,8	380	1"	1"		69,3	64,4	62	55,6	48,2	39,6	28,8	12	689
U 5 200/7	2	220	1"	1"		80,3	73,6	71	64,5	56,1	46	33,4	12,5	803
U 5 200/7 T	2	380	1"	1"		80,3	73,6	71	64,5	56,1	46	33,4	12,5	776

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)									FİYAT (EUR)
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	3	6	9	12	15	18	21	24	
U 7 250/5	2,5	220	1 1/4"	1"	H (m)	62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	39	29,8	21,5	720
U 7 250/5 T	2,5	380	1 1/4"	1"		62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	39	29,8	21,5	682
U 7 300/6	3	220	1 1/4"	1"		74,8	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	34,5	26,7	1.053
U 7 300/6 T	3	380	1 1/4"	1"		74,8	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	34,5	26,7	734



U 3S SERİSİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)							FİYAT (EUR)
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	
U 3S 100/5	1	220	1"	1"		55,3	53,5	50,3	46,5	42,1	31,6	17,7	655
U 3S 100/5 T	1	380	1"	1"		55,3	53,5	50,3	46,5	42,1	31,6	17,7	736

U 5S SERİSİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		POMPA		H (m)	KAPASİTE DEBİ (Ton-Saat)								FİYAT (EUR)
	HP	V	GİRİŞ	ÇIKIŞ		0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	
U 5S 120/4	1,2	220	1"	1"	H (m)	45,5	42,2	40,7	37,2	32,9	27,4	19,8	10,4	628
U 5S 120/4 T	1,2	380	1"	1"		45,5	42,2	40,7	37,2	32,9	27,4	19,8	10,4	628
U 5S 150/5	1,5	220	1"	1"		57,2	53,4	51,7	47,6	42,3	35,2	25,7	14	889
U 5S 150/5 T	1,5	380	1"	1"		57,2	53,4	51,7	47,6	42,3	35,2	25,7	14	873
U 5S 180/6	1,8	220	1"	1"		68,9	64,4,5	62,3	57,5	51,5	43,5	32,6	18,1	981
U 5S 180/6 T	1,8	380	1"	1"		68,9	64,4,5	62,3	57,5	51,5	43,5	32,6	18,1	945
U 5S 200/7	2	220	1"	1"		81	75,5	73	67,4	60,3	51	38,6	21	1.211



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ POMPALI 24 VE 50 LT YATAY TANKLI - ULTRA

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
ULTRA-1/24	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	24 lt	Fiyat Sorunuz
ULTRA-1/50	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	50 lt	
ULTRA-2/24	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	24 lt	785
ULTRA-2/50	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	50 lt	905
ULTRA-3/24	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	24 lt	835
ULTRA-3/50	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	50 lt	954
ULTRA-4	U5-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	30 ÷ 42	6	24	50 lt	909
ULTRA-5	U5-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	40 ÷ 53	8	24	50 lt	1.107
ULTRA-6	U5-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,3 ÷ 1,8	45 ÷ 65	10	25	50 lt	1.157



Gövde: Paslanmaz Çelik

Fan: Noril

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ POMPALI 24 VE 50 LT YATAY TANKLI - ULTRA S

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
ULTRA S/5-80/3	U5S-80/3	Monofaze	0,6	0,8	1"	1"	5,8 ÷ 1,8	20 ÷ 32	3	28	50 lt	988
ULTRA S/5-120/4	U5S-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	30 ÷ 42	6	28	50 lt	1.067
ULTRA S/5-150/5	U5S-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	38 ÷ 50	8	28	50 lt	1.330
ULTRA S/5-180/6	U5S-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	45 ÷ 60	10	28	50 lt	1.422
ULTRA S/5-200/7	U5S-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	6,0 ÷ 2,4	50 ÷ 72	11	29	50 lt	1.638



Gövde: Paslanmaz Çelik

Fan: Paslanmaz Çelik

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ POMPALI 24 VE 60 LT YATAY TANKLI - ULTRA GL

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
ULTRA-1 /24 - GL	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	24 lt	Fiyat Sorunuz
ULTRA-1 /60 - GL	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	60 lt	
ULTRA-2 /24 - GL	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	24 lt	
ULTRA-2 /60 - GL	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	60 lt	
ULTRA-3 /24 - GL	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	24 lt	
ULTRA-3 /60 - GL	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	60 lt	
ULTRA-4 - GL	U5-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	30 ÷ 42	6	24	60 lt	
ULTRA-5 - GL	U5-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	40 ÷ 53	8	24	60 lt	
ULTRA-6 - GL	U5-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,3 ÷ 1,8	45 ÷ 65	10	25	60 lt	
ULTRA-7 - GL	U5-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	5,3 ÷ 1,8	52 ÷ 74	12	25	60 lt	



Gövde: Paslanmaz Çelik

Fan: Noril

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ POMPALI 24 VE 60 LT YATAY TANKLI - ULTRA S GL

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (EUR)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
ULTRA S/5-80/3 - GL	U5S-80/3	Monofaze	0,6	0,8	1"	1"	5,8 ÷ 1,8	20 ÷ 32	3	28	60 lt	Fiyat Sorunuz
ULTRA S/5-120/4 - GL	U5S-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	30 ÷ 42	6	28	60 lt	
ULTRA S/5-150/5 - GL	U5S-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	38 ÷ 50	8	28	60 lt	
ULTRA S/5-180/6 - GL	U5S-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	45 ÷ 60	10	28	60 lt	
ULTRA S/5-200/7 - GL	U5S-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	6,0 ÷ 2,4	50 ÷ 72	11	29	60 lt	



Gövde: Paslanmaz Çelik

Fan: Paslanmaz Çelik

Mil: Paslanmaz Çelik

Salmastra: Mekanik

YATIK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	2,5	3,5	5	6	7	
YMK 705 M	1,5	11/4"-1"	Hm	52	50	40	32	21	10	409
YMK 707 M	2	11/4"-1"		69	60	52	40	25	12	436
YMK 709 M	3	11/4"-1"		90	79	68	50	28	14	475



DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	2,5	3,5	5	6	7	
DMK 705 M	1,5	11/4"-1"	Hm	52	50	40	32	21	10	409
DMK 707 M	2	11/4"-1"		69	60	52	40	25	12	449
DMK 707 T	2	11/4"-1"		69	60	52	40	25	12	449
DMK 709 M	3	11/4"-1"		90	79	68	50	28	14	488
DMK 709 T	3	11/4"-1"		90	79	68	50	28	14	488

M: 220 V T: 380 V

FAN PPO NORİL

DİFÜZÖR PPO NORİL



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	3,5	5	6	7	9	
DMK 908 M	3	11/2"-11/4"	Hm	83	70	62	48	38	23	594
DMK 908 T	3	11/2"-11/4"		83	70	62	48	38	23	594
DMK 909 T	4	11/2"-11/4"		94	77	67	52	42	26	634

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	4	8	11	14	16	
DMK 1505	5,5	11/2"	Hm	101	98	95	80	70	47	1.267
DMK 1506	7,5	11/2"		120	117	114	94	83	56	1.452



YATIK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	2,5	4	5,5	6,2	7	
YMK-SS 604 M-T	1,3	11/4" - 1"	Hmm	50	45	40	30	25	15	304
YMK-SS 605 M-T	1,6	11/4" - 1"		58	55	48	40	30	21	383
YMK-SS 606 M-T	2	11/4" - 1"		65	63	56	45	35	27	436



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	4	6	7	8	9	
YMK-SS 804 M	1,6	11/4"	Hmm	50	44	38	28	22	15	383
YMK-SS 805 M	2	11/4"		60	54	43	36	28	18	436



M: 220 V T : 380 V

DİK MİLLİ KADEMELİ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	3	4	5,5	6,5	7	
DMK-SS 605 M-T	1,6	11/4" - 1"	Hmm	58	53	48	40	30	21	396
DMK-SS 606 M-T	2	11/4" - 1"		65	61	56	45	35	27	449
DMK-SS 608 M-T	3	11/4" - 1"		90	83	80	65	52	37	581

FAN SS 304
DİFÜZÖR PPO NORİL



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	4	6	7	8	9	
DMK-SS 805 M-T	2	11/4"		60	54	43	36	28	18	449
DMK-SS 807 M-T	3	11/4"		77	68	58	47	37	26	581
DMK-SS 808 M-T	3,5	11/4"		90	80	62	50	39	28	620



HİDROMATLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
0,5 HP PREFERİK POMPALI	QB 60	220	0,37	0,5	1"	1"	2	20-30	2	3	-	151
1 HP PREFERİK POMPALI	QB 80	220	0,75	1	1"	1"	2	30-50	3	4	-	209
1 HP PASLANMAZ POMPALI	STP50 PSLN	220	0,75	1	1"	1"	2	20-40	4	5	-	266
1 HP JET DÖKÜM POMPALI	M 80 JET	220	0,75	1	1"	1"	2,5	20-40	4	5	-	250



24 İTALYAN VE YATIK TİP GENLEŞME TANKLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
0,5 HP PREFERİK POMPALI	QB 60	220	0,37	0,5	1"	1"	2	20-30	2	3	24 lt	160
1 HP PREFERİK POMPALI	QB 80	220	0,75	1	1"	1"	2	30-50	3	5	24 lt	218
1 HP PASLANMAZ POMPALI	STP 50 PSLN	220	0,75	1	1"	1"	2	20-40	4	5	24 lt	275
1 HP JET DÖKÜM POMPALI	M 80 JET	220	0,75	1	1"	1"	2,5	20-40	4	5	24 lt	259



50 L YATIK TİP GENLEŞME TANKLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
1 HP PASLANMAZ POMPALI	STP 50 PSLN	220	0,75	1	1"	1"	2	20-40	4	5	50 lt	326
1 HP JET DÖKÜM POMPALI	M 80 JET	220	0,75	1	1"	1"	2,5	20-40	4	5	50 lt	311
1,5 HP JET DÖKÜM POMPALI	JET 150	220	1,10	1,5	1 1/4"	1"	3	30-45	4	8	50 lt	459
2 HP JET DÖKÜM POMPALI	JET 200	220	1,50	2	1 1/4"	1"	3,5	35-50	5	10	50 lt	470
YMP 6-60-CRW50	YMP 6-60	220	1,10	1,5	1 1/4"	1"	4,5	40-55	6	12	50 lt	520
YMP 6-80-CRW50	YMP 6-80	220	1,50	2	1 1/4"	1"	4,5	55-70	8	16	50 lt	538



80 L YATIK TİP GENLEŞME TANKLI HİDROFORLAR

MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ (V)	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	FİYAT (USD)
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
JET 150-CRW80	JET 150	220	1,1	1,5	1 1/4"	1"	3	30-45	4	8	80 lt	522
JET 200-CRW80	JET 200	220	1,5	2	1 1/4"	1"	3,5	35-50	5	10	80 lt	533
YMP 6-60-CRW80	YMP 6-60	220	1,1	1,5	1 1/4"	1"	4,5	40-55	6	12	80 lt	581
YMP 6-80-CRW80	YMP 6-80	220	1,5	2	1 1/4"	1"	4,5	55-70	8	16	80 lt	623
YMP 9-70-CRW80	YMP 9-70	220	2,2	3	1 1/2"	1 1/4"	6	55-70	8	20	80 lt	747



HİDROFOR SETİ

1. GENLEŞME TANKI
2. GALVANİZ FLEX HORTUM

3. BASINÇ ŞALTERİ
4. BEŞ YOLLU VANA

5. MANOMETRE
6. FİŞLİ KABLO
7. FLATÖR

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DİK MİLLİ 4 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1,6	2	3	3,6	4	
DKP 310	1	DN 25	Hmm	70	59	57	47	39	31	1.228
DKP 315	1,5			95	88	84	69	57	46	1.544
DKP 319	2			120	112	107	88	72	58	1.663
DKP 325	3			158	147	141	116	94	76	1.960

SUYLA TEMAS EDEN
TÜM YÜZEYLER
PASLANMAZ ÇELİK



KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DİK MİLLİ 8 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	2,5	4	6	7	8	
DKP 510	2	DN 32	Hmm	72	62	58	49	42	34	1.294
DKP 516	3			110	99	93	80	69	64	1.630
DKP 520	4			138	124	117	100	86	71	2.125
DKP 526	5,5			178	161	153	130	113	93	2.587

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DİK MİLLİ 12 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	5	7	10	11	12	
DKP 806	3	DN 40	Hmm	68	62	56	51	43	39	1.564
DKP 808	4			90	81	75	64	58	52	2.000
DKP 810	5,5			113	101	93	80	73	65	2.548
DKP 814	7,5			158	141	131	112	102	91	3.274
DKP 816	7,5			175	161	149	128	117	104	3.604

KOMPLE
PASLANMAZ
ÇELİK

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DİK MİLLİ 16 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	7	10	12	14	16	
DKP 1205	4	DN 50	Hmm	65	60	55	50	43	35	1.782
DKP 1206	5,5			80	72	66	60	52	42	2.006
DKP 1208	7,5			100	96	88	80	70	56	2.640
DKP 1210	10			125	120	111	101	88	72	2.970

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DİK MİLLİ 20 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	8	14	18	20	22	
DKP 1604	5,5	DN 50	Hmm	60	54	49	43	38	34	2.178
DKP 1606	7,5			89	82	74	64	58	52	2.785
DKP 1608	10			115	110	99	86	79	70	3.128
DKP 1610	15			145	138	125	109	100	88	3.722

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DİK MİLLİ 36 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	16	28	32	36	40	
DKP 3204	10	DN 65	Hmm	82	72	59	53	47	37	4.158
DKP 3206	15			120	108	90	81	72	57	4.844



YATAY KADEMELİ KOMPLE ÇELİK POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	2	3	4	5	5,5	6	
KPF 505 M	1,3	11/4"-1"	Hm	50	45	43	40	35	32	27	475
KPF 505 T	1,3	11/4"-1"									475
KPF 506 M	1,7	11/4"-1"		60	54	52	49	45	42	36	607
KPF 506 T	1,7	11/4"-1"									607

SUYLA TEMAS EDEN
TÜM YÜZEYLER
PASLANMAZ
ÇELİK KADEMELİ



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	4	5	6	8	9	10	
KPF 804 M	3	11/2"	Hm	70	65	58	57	48	42	34	950
KPF 804 T	3	11/2"									924

FAN : SS 304
DİFÜZÖR : SS 304
GÖVDE SS 304
M: 230 VOLT
T: 380 VOLT

YATAY KADEMELİ PASLANMAZ GÖVDELİ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	1	2	2,5	3	3,5	4	
PARS 404 M	1	1"	Hm	48	45	37	30	25	18	10	330
PARS 405 M	1,5	1"		58	55	47	35	28	23	15	396



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)							FİYAT (USD)
				0	2	3	4	5	5,5	6	
PARS 604 M	1,5	1"	Hm	48	45	40	35	28	24	20	396

FAN : PPO NORİL
DİFÜZÖR: PPO NORİL
GÖVDE : SS 304

SÜRTME FANLI PAKET HİDROFOR (24 LT DİK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
SP 50 PAKET	0,5	1"	1 - 3 BAR	2 Ton/Saat	1 KAT 1 DAİRE	205
SP 100 PAKET	1	1"	3 - 6 BAR	2 Ton/Saat	3 KAT 3 DAİRE	264



JET POMPALI PAKET HİDROFOR (24 LT DİK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JSP 100 DİK PKT.	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	310



JET POMPALI PAKET HİDROFOR (24 LT YATIK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JSP 100 YATIK PK.	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	337



JET POMPALI PAKET HİDROFOR (24 LT DİK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JSP INOX DİK PKT	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	350



JET POMPALI PAKET HİDROFOR (24 LT YATIK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JSP INOX YAT PKT	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	376



SÜRTME FANLI PAKET HİDROFOR (HİDROMATLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
HİDRO SP 50	0,5	1"	1 - 3 BAR	2 Ton/Saat	1 KAT 1 DAİRE	185
HİDRO SP 100	1	1"	3 - 6 BAR	2 Ton/Saat	3 KAT 3 DAİRE	244



JET POMPALI PAKET HİDROFOR (HİDROMATLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
HİDRO JSP 100	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	297



JET POMPALI HİDROFOR (50LT YATIK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JSP 150 PAKET	1,5	1"	2- 5 Bar	5 Ton/Saat	5 KAT 10 DAİRE	548

JET POMPALI HİDROFOR (50 LT YATIK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JSP 200 PAKET	2	1 1/4"	2-5 Bar	6 Ton/Saat	5 KAT 15 DAİRE	634

ÇİFT KADEMELİ HİDROFOR (50LT YATIK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
SKP 150 M PAKET	1,5	1"	2 - 4 BAR	5 Ton/saat	5 KAT 10 DAİRE	607
SKP 200 M PAKET	2	1"	2 - 5 BAR	5 Ton/saat	6 KAT 12 DAİRE	647
SKP 300 M PAKET	3	1"	2 - 5 BAR	5,5 Ton/Saat	6 KAT 14 DAİRE	686

SÜRTME FANLI PAKET HİDROFOR (24 LT DİK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
KM 50 PAKET	0,5	1"	1 - 3 BAR	2 Ton/Saat	1 KAT 1 DAİRE	178
KM 100 PAKET	1	1"	3-5 BAR	2 Ton/Saat	3 KAT 3 DAİRE	244

JET POMPALI PAKET HİDROFOR (24 LT DİK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JM 100 DİK PKT.	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	277

JET POMPALI PAKET HİDROFOR (24 LT YATIK TANKLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
JM 100 YATIK PKT.	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	304

SÜRTME FANLI PAKET HİDROFOR (HİDROMATLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
HİDRO KM 50	0,5	1"	1 - 3 BAR	2 Ton/Saat	1 KAT 1 DAİRE	158
HİDRO KM 100	1	1"	3-5 BAR	2 Ton/Saat	3 KAT 3 DAİRE	224

JET POMPALI PAKET HİDROFOR (HİDROMATLI)

MODEL	HP	İNÇ	BASINÇ	MAX TONAJ	KAT DAİRE	FİYAT (USD)
HİDRO JM 100	1	1"	2 - 5 Bar	3 Ton/Saat	4 KAT 4 DAİRE	257



220 V YATIK KADEMELİ HİDROFOR 50 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			2,5	5	6	7		
YMK 705 M PAKET	1,5	11/4"-1"	50	40	32	10	5 KAT 12 DAİRE	594



220 V YATIK KADEMELİ HİDROFOR 100 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			2,5	5	6	7		
YMK 707 M PAKET	2	11/4"-1"	60	40	25	12	6 KAT 15 DAİRE	700
YMK 709 M PAKET	3	11/4"-1"	79	50	28	14	7 KAT 20 DAİRE	739

220 V DİK MİLLİ KADEMELİ HİDROFORLAR 100 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			2,5	5	6	7		
DMK 705 M PAKET	1,5	11/4"-1"	50	40	32	10	5 KAT 12 DAİRE	713
DMK 707 M PAKET	2	11/4"-1"	60	40	25	12	6 KAT 15 DAİRE	739
DMK 709 M PAKET	3	11/4"-1"	79	50	28	14	7 KAT 20 DAİRE	779



380 V DİK MİLLİ KADEMELİ HİDROFORLAR 100 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			2,5	5	6	7		
1 DMK 707 T PAKET	2	11/4"-1"	60	40	25	12	6 KAT 15 DAİRE	924
1 DMK 709 T PAKET	3	11/4"-1"	79	50	28	14	7 KAT 20 DAİRE	964

380 V DİK MİLLİ KADEMELİ HİDROFORLAR 100 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			3,5	6	7	9		
1 DMK 909 T PAKET	4	11/2"-11/4"	77	52	42	26	8 KAT 30 DAİRE	1.122



380 V DİK MİLLİ KADEMELİ HİDROFORLAR 300 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			7	11	13	15		
1 DMK 1505 PAKET	5,5	11/2"	90	80	70	60	8 KAT 50 DAİRE	2.046
1 DMK 1506 PAKET	7,5	11/2"	106	94	83	68	9 KAT 50 DAİRE	2.244

FİYATLARA HİDROFOR TANKI DAHİL DİR
İSTEĞE GÖRE DAHA BÜYÜK VEYA DAHA KÜÇÜK TANK KULLANILABİLİR



NORİL FANLI
DİK MİLLİ KADEMELİ

ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR 300 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)					KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			5	7	10	12	14		
2 DMK 705 PAKET	1,5	2"	50	40	32	21	10	5 KAT 24 DAİRE	2.059
2 DMK 707 PAKET	2	2"	60	52	40	25	12	5 KAT 30 DAİRE	2.138
2 DMK 709 PAKET	3	2"	79	68	50	28	14	7 KAT 40 DAİRE	2.244

ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR 300 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)					KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			7	10	12	14	18		
2 DMK 908 PAKET	3	2"	70	62	48	38	23	7 KAT 56 DAİRE	2.468
2 DMK 909 PAKET	4	2"	77	67	52	42	26	8 KAT 60 DAİRE	2.548

ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR 300 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)					KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			6	14	22	26	30		
2 DMK 1505 PAKET	5,5	2"	95	90	80	70	60	10 KAT 100 DAİRE	3.828
2 DMK 1506 PAKET	7,5	2"	115	106	94	83	68	12 KAT 100 DAİRE	4.224

ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR 300 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)					KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			28	36	44	52	56		
2 DMK 2507 PAKET	7,5	3"	83	78	70	60	55	12 KAT 150 DAİRE	4.884
2 DMK 2509 PAKET	10	3"	115	100	90	80	72	15 KAT 150 DAİRE	5.280

FİYATLARA HİDROFOR TANKI DAHİLDİR

İSTEĞE GÖRE DAHA BÜYÜK VEYA DAHA KÜÇÜK TANK KULLANILABİLİR
FREKANS KONTROLLÜ İSTERNİR İŞE NET FİYATA 550 ERO ARTI KDV EKLEYİNİZ.

ÇELİK FANLI

220 V YATIK KADEMELİ HİDROFOR 50 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			2,5	4	6,2	7		
YMK SS 604 PAKET	1,3	11/4"-1"	45	40	25	15	4 KAT 10 DAİRE	502
YMK SS 605 PAKET	1,6	11/4"-1"	55	48	30	21	5 KAT 10 DAİRE	581



220 V YATIK KADEMELİ HİDROFOR 100 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			2,5	6	7	9		
YMK SS 606 PAKET	2	11/4"-1"	63	35	27	-	5 KAT 15 DAİRE	634
YMK SS 805 PAKET	2	11/4"	55	43	36	18	5 KAT 20 DAİRE	726

220 V DİK MİLLİ KADEMELİ HİDROFORLAR 50 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			3	5,5	6,5	7		
DMK SS 605 M PAKET	1,6	11/4"-1"	53	40	30	21	5 KAT 10 DAİRE	607



220 V DİK MİLLİ KADEMELİ HİDROFORLAR 100 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			3	6	7	9		
DMK SS 606 M PAKET	2	11/4"-1"	61	28	27	-	5 KAT 15 DAİRE	660
DMK SS 608 M PAKET	3	11/4"-1"	83	60	37	-	7 KAT 24 DAİRE	871
DMK SS 805 M PAKET	2	11/4"	59	43	36	18	5 KAT 20 DAİRE	752
DMK SS 807 M PAKET	3	11/4"	73	58	47	26	7 KAT 24 DAİRE	898
DMK SS 808 M PAKET	3,5	11/4"	85	62	50	28	7 KAT 28 DAİRE	950



380 V DİK MİLLİ KADEMELİ HİDROFORLAR 100 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)				KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			3	6	7	9		
1 DMK SS 606 T PAKET	2	11/4"-1"	61	28	27	-	5 KAT 15 DAİRE	924
1 DMK SS 608 T PAKET	3	11/4"-1"	83	60	37	-	7 KAT 24 DAİRE	1.056
1 DMK SS 805 T PAKET	2	11/4"	59	43	36	18	5 KAT 20 DAİRE	950
1 DMK SS 807 T PAKET	3	11/4"	73	58	47	26	7 KAT 24 DAİRE	1.082
1 DMK SS 808 T PAKET	3,5	11/4"	85	62	50	28	7 KAT 28 DAİRE	1.122





ÇELİK FANLI

220 VOLT VEYA 380 VOLT

ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR 300 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m ³ /h)					KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			6	8	11	13	14		
2 DMK SS 605	1,6	2"	53	48	40	30	21	5 KAT 20 DAİRE	2.046
2 DMK SS 606	2	2"	61	56	45	35	27	5 KAT 30 DAİRE	2.178
2 DMK SS 608	3	2"	83	80	65	52	37	7 KAT 48 DAİRE	2.442

ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR 300 LT TANKLI

MODEL	HP	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m ³ /h)					KAT DAİRE	FİYAT (USD)
			8	12	14	16	18		
2 DMK SS 805	2	2"	54	43	36	28	18	5 KAT 40 DAİRE	2.178
2 DMK SS 807	3	2"	68	58	47	37	26	7 KAT 48 DAİRE	2.442
2 DMK SS 808	3,5	2"	80	62	50	39	28	7 KAT 56 DAİRE	2.574

FİYATLARA HİDROFOR TANKI DAHİL DİR
İSTEĞE GÖRE DAHA BÜYÜK VEYA DAHA KÜÇÜK TANK KULLANILABİLİR

KAPLİNLİ
YERLİ ELEKTRİK
MOTORLU



MODEL	HP	KAD. SAYISI	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)

ÇİFT POMPALI PAKET HİDROFORLAR (TANKSIZ)

MODEL	HP	KAD. SAYISI	İNÇ	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)



FREKANS KONTROLLÜ İSTENİR İSE ÇIKAN NET FİYATA (İSKONTOSU YAPILMIŞ) 550 EURO ARTI KDV EKLENİR.
YUKARIDAKİ TONAJLAR İKİ POMPANIN DA ÇALIŞMASI İLE ELDE EDİLİR..

YANGIN HİDROFORU

TEKNİK ÖZELLİKLER

2 ELEKTRİKLİ + 1 JOKER

2 ADET 5,5 KW DİK MİLLİ POMPA

1 ADET 3 KW JOKER POMPA

12 m3 - 85 mss x 2

100 LT HİDROFOR TANK VE FLEXİ

FİYATI (USD) : Fiyat sorunuz



KAPLİNLİ
YERLİ ELEKTRİK
MOTORLU

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR (TANKSIZ)

MODEL	HP	KAD. SAYISI	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				Hm							

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR (TANKSIZ)

MODEL	HP	KAD. SAYISI	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
			11/2"	Hm							



NORİL FAN DİFÜZÖR

TEK POMPALI PAKET HİDROFORLAR (TANKSIZ)

MODEL	HP	KAD. SAYISI	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				Hm							



FREKANS KONTROLLÜ İSTENİR İSE NET FİYATA (İSKONTOSU YAPILMIŞ) 400 EURO ARTI KDV EKLENİR
TANKSIZ FİYATLARDIR , İSTENİLEN TANKI EKLEYİNİZ ...

DÜŞEY MİLLİ KADEMELİ POMPALAR









POMPA ÖZELLİKLERİ

ÇARK	: NORLY	Koruma Sınıfı	: IP 54
Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz Çelik	Sıvı Sıcaklığı	: 300C
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik	Devir RPM	: 2900 d/dak

GENEL BİLGİLER: Basıncılı su temininde ve hidrofor amaçlı kullanmaya uygundur

PERFORMANS EĞRİLERİ



POMPA VE HİDROFORLAR

EMD 80 SERİSİ DİKMİLLİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)	
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H		MONOFAZE	TRİFAZE
EMD-80/8 M/T	0,75	1	220	380	56	5	1 1/4"	21.000	18.500
EMD-80/10 M/T	1,1	1,5			76	5	1 1/4"	22.750	22.000
EMD-80/12 M/T	1,5	2			95	5	1 1/4"	28.000	27.300
EMD-80/13 M/T	1,5	2			103	5	1 1/4"	28.900	28.000

EMD 90 SERİSİ DİKMİLLİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)	
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H		MONOFAZE	TRİFAZE
EMD-90/8 M/T	0,75	1	220	380	57	12	1 1/4"	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
EMD-90/10 M/T	1,1	1,5			71	12	1 1/4"	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
EMD-90/12 M/T	1,5	2			85	12	1 1/4"	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
EMD-90/13 M/T	1,5	2			99	12	1 1/4"	-	Fiyat Sorunuz
EMD-90/13 M/T	1,5	2			110	12	1 1/4"		Fiyat Sorunuz

EMD 100 SERİSİ DİKMİLLİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)	
	KW	HP	TRI		M	M ³ /H		MONOFAZE	TRİFAZE
EMD-100/4 T	4	5,5	380		78	18	1 1/2"	-	40.750
EMD-100/5 T	4	5,5			101	18	1 1/2"		44.500
EMD-100/6 T	5,5	7,5			116	18	1 1/2"		52.250
EMD-100/7 T	5,5	7,5			128	18	1 1/2"		54.000

EMD 24 SERİSİ DİKMİLLİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)	
	KW	HP	TRI		M	M ³ /H		MONOFAZE	TRİFAZE
EMD-T 24/4	5,5	7,5	380		66	26	2"	-	56.200
EMD-T 24/5	5,5	7,5			80	26	2"		57.750
EMD-T 24/6	7,5	10			98	26	2"		65.200
EMD-T 24/7	7,5	10			112	26	2"		66.900
EMD-T 24/8	11	15			128	26	2"		77.750
EMD-T 24/9	11	15			145	26	2"		79.750

EMD 34 SERİSİ DİKMİLLİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)	
	KW	HP	TRI		M	M ³ /H		MONOFAZE	TRİFAZE
EMD-T 34/4	5,5	7,5	380		70	35	2"	-	59.500
EMD-T 34/5	7,5	10			90	35	2"		67.500
EMD-T 34/6	11	15			112	35	2"		80.000
EMD-T 34/7	11	15			128	35	2"		85.500

EMD 50 SERİSİ DİKMİLLİ POMPALAR

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (TL)	
	KW	HP	TRI		M	M ³ /H		MONOFAZE	TRİFAZE
EMD-T 50/3	11	15	380		60	60	3"-21/2"	-	85.500
EMD-T 50/4	15	20			60	60	3"-21/2"		110.000
EMD-T 50/5	15	20			100	60	3"-21/2"		111.500
EMD-T 50/6	18	25			118	60	3"-21/2"		121.000



ÇOK KADEMELİ DİKEY MİLLİ POMPALAR



EMD-D 32/40/50 SERİSİ

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	6	10	12	15	18	FİYAT
	KW	HP	TRİ.	GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMD-D - 32/02	3	4	380	(DN)		Hm (mSS)	56	53	50	48	43	34	Fiyat sorunuz
EMD-D - 32/03	4	5.5		40	32		85	83	78	74	67	54	Fiyat sorunuz
EMD-D - 32/04	5.5	7.5					114	110	102	98	88	70	Fiyat sorunuz
EMD-D - 32/05	7.5	10					141	138	128	123	110	86	Fiyat sorunuz
EMD-D - 32/06	11	15					170	164	155	147	132	105	Fiyat sorunuz

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAĞLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	15	25	30	35	40	FİYAT
	KW	HP	TRİ.	GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMD-D - 40/02	7.5	10	380	(DN)		Hm (mSS)	70	65	56	51	44	35	Fiyat sorunuz
EMD-D - 40/03	11	15		50	40		105	101	88	79	65	53	Fiyat sorunuz
EMD-D - 40/04	15	20					142	134	117	106	90	70	Fiyat sorunuz
EMD-D - 40/05	18.5	25					178	169	145	133	112	87	Fiyat sorunuz

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	20	30	40	50	70	FİYAT
	KW	HP	TRİ.	GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMD-D - 50/02	11	115	380	(DN)		Hm (mSS)	77	75	73	68	59	35	Fiyat sorunuz
EMD-D - 50/02	15	20		60	50		95	92	89	83	66	56	Fiyat sorunuz
EMD-D - 50/03	18.5	25					114	112	109	101	89	62	Fiyat sorunuz
EMD-D - 50/03	22	30					142	138	133	125	114	82	Fiyat sorunuz
EMD-D - 50/04	22	30					151	148	142	135	118	68	Fiyat sorunuz
EMD-D - 50/04	30	40					190	182	177	165	150	107	Fiyat sorunuz

POMPA VE HİDROFORLAR

ÇOK KADEMELİ YATAY MİLLİ POMPALAR



EMY 32/40/50 SERİSİ 1500 D/D

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	8	10	12	15	18	FİYAT
	KW	HP		GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMY - 32/02	4	5.5	380	40	32	Hm (mSS)	56	52	50	48	43	34	Fiyat sorunuz
EMY - 32/03	5.5	7.5					84	80	76	73	66	53	Fiyat sorunuz
EMY - 32/04	7.5	10					113	105	101	97	87	69	Fiyat sorunuz
EMY - 32/05	11	15					141	132	128	122	110	88	Fiyat sorunuz
EMY - 32/06	11	15					169	158	153	146	131	105	Fiyat sorunuz
EMY - 32/07	15	20					197	185	178	170	153	122	Fiyat sorunuz
EMY - 32/08	15	20					225	214	204	195	175	140	Fiyat sorunuz
EMY - 32/09	15	20					250	238	229	219	197	157	Fiyat sorunuz
EMY - 32/10	18,5	25					282	272	255	244	210	175	Fiyat sorunuz
EMY - 32/11	18,5	25					310	296	282	268	242	194	Fiyat sorunuz
EMY - 32/12	22	30					338	307	316	316	263	210	Fiyat sorunuz

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	20	25	30	35	41	FİYAT
	KW	HP		GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMY - 40/02	7.5	10	380	50	40	Hm (mSS)	71	63	57	51	45	33	Fiyat sorunuz
EMY - 40/03	11	15					106	95	85	76	67	50	Fiyat sorunuz
EMY - 40/04	15	20					14	125	115	101	89	68	Fiyat sorunuz
EMY - 40/05	18.5	25					178	158	143	130	110	85	Fiyat sorunuz
EMY - 40/06	22	30					212	188	173	157	137	93	Fiyat sorunuz
EMY - 40/07	30	40					245	220	200	180	152	116	Fiyat sorunuz
EMY - 40/08	30	40					285	250	230	205	175	145	Fiyat sorunuz
EMY - 40/09	37	50					315	285	260	240	205	160	Fiyat sorunuz
EMY - 40/10	45	60					355	312	287	256	220	170	Fiyat sorunuz
EMY - 40/11	45	60					390	350	317	281	250	190	Fiyat sorunuz
EMY - 40/12	55	75					430	375	330	312	267	208	Fiyat sorunuz

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	30	40	50	60	70	FİYAT
	KW	HP		GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMY - 50/02	18.5	25	380	65	50	Hm (mSS)	93	83	80	70	65	54	Fiyat sorunuz
EMY - 50/03	30	40					138	122	120	102	98	80	Fiyat sorunuz
EMY - 50/04	40	50					187	165	160	140	130	110	Fiyat sorunuz
EMY - 50/05	45	60					230	206	200	175	163	131	Fiyat sorunuz
EMY - 50/06	55	75					275	250	241	213	195	162	Fiyat sorunuz
EMY - 50/07	75	100					320	290	275	245	225	190	Fiyat sorunuz
EMY - 50/08	90	125					370	325	315	280	255	215	Fiyat sorunuz
EMY - 50/09	90	125					418	375	356	312	268	241	Fiyat sorunuz

POMPA VE HİDROFORLAR

ÇOK KADEMELİ YATAY MİLLİ POMPALAR



EMY 32/40/50 SERİSİ 3000 D/D

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	2	4	6	8	9	FİYAT
	KW	HP		GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMY - 32/02	0.55	0.75	380	40	32	Hm (mSS)	15	14	13	12	10	9	Fiyat sorunuz
EMY - 32/03	0.75	1					21	20	19	18	15	13	Fiyat sorunuz
EMY - 32/04	1.1	1.5					28	27	26	23	20	18	Fiyat sorunuz
EMY - 32/05	1.1	1.5					35	34	32	30	25	22	Fiyat sorunuz
EMY - 32/06	1.5	2					42	40	38	36	30	26	Fiyat sorunuz
EMY - 32/07	1.5	2					49	48	45	42	35	31	Fiyat sorunuz
EMY - 32/08	2.2	3					55	54	52	48	40	35	Fiyat sorunuz
EMY - 32/09	2.2	3					63	60	58	53	45	39	Fiyat sorunuz
EMY - 32/10	3	3					70	66	64	59	50	44	Fiyat sorunuz
EMY - 32/11	3	4					77	72	70	65	55	48	Fiyat sorunuz
EMY - 32/12	3	4					83	81	77	71	60	53	Fiyat sorunuz
EMY - 32/13	3	4					89	88	84	77	65	57	Fiyat sorunuz
EMY - 32/14	3	5.5					96	95	90	83	70	62	Fiyat sorunuz

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	6	12	15	18	21	FİYAT
	KW	HP		GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMY - 40/02	1.1	1.5	380	50	40	Hm (mSS)	18	15	13	12	10	8	Fiyat sorunuz
EMY - 40/03	1.5	2					27	23	20	18	16	13	Fiyat sorunuz
EMY - 40/04	2.2	3					35	32	27	24	22	18	Fiyat sorunuz
EMY - 40/05	3	4					44	39	34	30	26	24	Fiyat sorunuz
EMY - 40/06	3	4					53	47	40	36	32	26	Fiyat sorunuz
EMY - 40/07	4	5.5					62	55	47	42	37	30	Fiyat sorunuz
EMY - 40/08	4	5.5					70	62	54	48	43	35	Fiyat sorunuz
EMY - 40/09	5.5	7.5					80	70	60	55	48	40	Fiyat sorunuz
EMY - 40/10	5.5	7.5					88	77	67	60	54	45	Fiyat sorunuz
EMY - 40/11	5.5	7.5					97	85	75	66	60	50	Fiyat sorunuz
EMY - 40/12	7.5	10					106	94	80	72	65	55	Fiyat sorunuz

MODEL	GÜÇ		VOLT	BAGLANTI ÇAPI		Q m³/h	0	15	20	25	30	35	FİYAT
	KW	HP		GİRİŞ	ÇIKIŞ								
EMY - 50/02	2.2	3	380	65	50	Hm (mSS)	23	21	19	17	15	13	Fiyat sorunuz
EMY - 50/03	3	4					35	31	29	26	22	20	Fiyat sorunuz
EMY - 50/04	4	5.5					46	41	38	34	30	26	Fiyat sorunuz
EMY - 50/05	5.5	7.5					57	51	48	43	37	33	Fiyat sorunuz
EMY - 50/06	5.5	7.5					68	61	57	52	45	40	Fiyat sorunuz
EMY - 50/07	7.5	10					81	71	66	60	52	45	Fiyat sorunuz
EMY - 50/08	7.5	10					93	81	77	70	60	53	Fiyat sorunuz
EMY - 50/09	11	15					104	92	85	77	65	60	Fiyat sorunuz

POMPA VE HİDROFORLAR

PAKET HİDROFORLAR

MODEL	GÜÇ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	TANK HACMİ LT	FİYAT (TL)
	KW	HP					
EMH 50	0,37	0,50	2	2	2-3,2	24	11.100
EMH 100	0,75	1	4	4	2,5-4,5	24	15.500



MODEL	GÜÇ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	TANK HACMİ LT	FİYAT (TL)
	KW	HP					
EMH-J 0.85 M	0,60	0,85	4	4	2-3,7	24	15.750
EMH-J 100 M	0,75	1	5	5	2,5-3,8	24	17.200
EMH-J 150 M	1,1	1,5	5	5	3-4,5	24	18.500



MODEL	GÜÇ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	TANK HACMİ LT	FİYAT (TL)
	KW	HP					
EMH-ÇKM 150	1,1	1,5	6	10	2,5-4	50	21.000
EMH-ÇKM 200	1,5	2	7	16	3,5-5	80	34.200
EMH-ÇKM 300	2,2	3	8	20	4-5,5	100	37.000



MODEL	GÜÇ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	TANK HACMİ LT	FİYAT (TL)
	KW	HP					
EMH-M/T 90/4	1,5	2	5	10-20	3-4,5	80	40.750
EMH-M/T 90/6	2,2	3	10	10-20	4,5-6	100	46.000
EMH-M/T 90/8	3	4	14	10-20	6,7-5	100	50.000



POMPA VE HİDROFORLAR

SÜPER EMPO



MODEL	GÜÇ		GENLEŞME TANKI		GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX DEBİ	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	FİYAT (TL)
	KW	HP	LİTRE	BAR				
EMH SÜPER EMPO 80/8	0,75	1	50	10	11/4"	5	3-4,5BAR	38.000
EMH SÜPER EMPO 80/1	1,5	2	50	10	11/4"	5	5-6,5 BAR	40.000
EMH SÜPER EMPO 80/1	1,5	2	50	10	11/4"	5	6-7,5 BAR	44.000
EMH SÜPER EMPO 90/4	1,5	2	50	10	11/4"	11	3-4,5 BAR	46.500
EMH SÜPER EMPO 90/6	2,2	3	50	10	11/4"	11	5-6,5 BAR	51.000

EMH 80 TİP HİDROFOR

MODEL	GÜÇ		GENLEŞME TANKI		GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX DEBİ	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	FİYAT (TL)
	KW	HP	LİTRE	BAR				
1 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-80 X 1/8 T	0,75	1	80	10	11/4"-11/4"	5	3-4,5 BAR	33.500
EMH-80 X 1/10 T	1,1	1,5	100	10	11/4"-11/4"	5	4,5-6 BAR	36.750
EMH-80 X 1/12 T	1,5	2	100	10	11/4"-11/4"	5	5-6,5 BAR	43.000
EMH-80 X 1/13 T	1,5	2	100	10	11/4"-11/4"	5	6-7,5 BAR	46.000
2 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-80 X 2/8 T	2X0,75	2X1	200	10	11/2"-	2X5	3-4,5 BAR	69.000
EMH-80 X 2/10 T	2X1,1	2X1,5	200	10	11/2"-	2X5	4,5-6 BAR	74.000
EMH-80 X 2/12 T	2X1,5	2X2	200	10	11/2"-	2X5	5-6,5 BAR	77.500
EMH-80 X 2/13 T	2X1,5	2X2	200	10	11/2"-	2X5	6-7,5 BAR	79.000
3 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-80 X 3/8 T	3X0,75	3X1	300	10	2"-2"	3X5	3-4,5 BAR	106.000
EMH-80 X 3/10 T	3X1,1	3X1,5	300	10	2"-2"	3X5	4,5-6 BAR	111.500
EMH-80 X 3/12 T	3X1,5	3X2	300	10	2"-2"	3X5	5-6,5 BAR	119.000
EMH-80 X 3/13 T	3X1,5	3X2	300	10	2"-2"	3X5	6-7,5 BAR	123.000

EMH 90 TİP HİDROFOR

MODEL	GÜÇ		GENLEŞME TANKI		GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX DEBİ	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	FİYAT (TL)
	KW	HP	LİTRE	BAR				
1 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-90X1/4 T	1,5	2	100	10	11/4"	11	3-4,5 BAR	44.000
EMH-90X1/5 M/T	2,2	3	100	10	11/4"	11	3,5-5 BAR	46.000
EMH-90X1/6 M/T	2,2	3	200	10	11/4"	11	5-6,5 BAR	47.500
EMH-90X1/7 T	3	4	200	10	11/4"	11	6-7,5 BAR	49.000
EMH-90X1/8 T	3	4	200	10	11/4"	11	6,5-8,5 BAR	51.000
2 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-90X2/5 T	2X2,2	2x3	300	10	2"-2"	2x11	3,5-5 BAR	79.000
EMH-90X2/6 T	2X2,2	2x3	300	10	2"-2"	2X11	3,5-5 BAR	84.000
EMH-90X2/7 T	2x3	2x4	300	10	2"-2"	2X11	6-7,5 BAR	90.000
EMH-90X2/8 T	2x3	2x4	300	10	2"-2"	2X11	6,5-8,5 BAR	93.000
3 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-90X3/5 T	3X2,2	3X3	500	10	21/2"-2"	3X11	3,5- BAR	145.000
EMH-90X3/6 T	3X2,2	3X3	500	10	21/2"-2"	3X11	5-6,5 BAR	150.000
EMH-90X3/7 T	3X3	3X4	500	10	21/2"-2"	3X11	6-7,5 BAR	160.000
EMH-90X3/8 T	3X3	3X4	500	10	21/2"-2"	3X11	6,5-8,5 BAR	165.000

POMPA VE HİDROFORLAR

EMH 100 TİP HİDROFOR								
MODEL	GÜÇ		GENLEŞME TANKI		GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX DEBİ	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	FİYAT (TL)
	KW	HP	LİTRE	BAR				
1 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-100X1/4 T	4	5,5	200	10	11/2"	15	5-7 BAR	57.000
EMH-100X1/5 T	4	5,5	200	10	11/2"	15	6,5-8 BAR	59.000
EMH-100X1/6 T	5,5	7,5	200	16	11/2"	15	6,5-8,5 BAR	64.000
EMH-100X1/7 T	5,5	7,5	200	16	11/2"	15	7-9 BAR	66.000
2 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-100X2/4 T	2X4	2X5,5	300	10	2"-2"	2X15	5-7 BAR	115.000
EMH-100X2/5 T	2X4	2X5,5	300	10	2"-2"	2X15	6,5-8,5 BAR	120.000
EMH-100X2/6 T	2X5,5	2X7,5	300	16	2"-2"	2X15	6,5-8,5 BAR	125.000
EMH-100X2/7 T	2X5,5	2X7,5	300	16	2"-2"	2X15	7-9 BAR	130.000
3 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-100X3/4 T	3X4	3X5,5	300	10	3"-21/2"	3X15	6,5-8,5 BAR	175.000
EMH-100X3/5 T	3X4	3X5,5	300	10	3"-21/2"	3X15	5-7 BAR	185.000
EMH-100X3/6 T	3X5,5	3X7,5	300	16	3"-21/2"	3X15	6,5-8,5 BAR	195.000
EMH-100X3/7 T	3X5,5	3X7,5	300	16	3"-21/2"	3X15	7-9 BAR	200.000



EMH 24 TİP HİDROFOR								
MODEL	GÜÇ		GENLEŞME TANKI		GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX DEBİ	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	FİYAT (TL)
	KW	HP	LİTRE	BAR				
1 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-24 1X5 T	5,5	7,5	300	10	2"	24	5-7 BAR	84.000
EMH-24 1X6 T	7,5	10	300	10	2"	24	6-8 BAR	95.000
EMH-24 1X7 T	7,5	10	300	16	2"	24	7,5-9,5 BAR	106.000
EMH-24 1X8 T	11	15	300	16	2"	24	9,5-11,5 BAR	126.000
2 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-24 2X5 T	2X7.5	2X10	500	10	4"-3"	2X24	6-8 BAR	196.000
EMH-24 2X6 T	2X7.5	2X10	500	16	4"-3"	2X24	7,5-9,5 BAR	243.000
EMH-24 2X7 T	2X11	2X15	500	16	4"-3"	2X24	9,5-11,5 BAR	270.000
EMH-24 2X8 T	2X11	2X15	500	16	4"-3"	2X24	11-13 BAR	276.000
3 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-24 3X5 T	3X7,5	3X10	750	10	4"-4"	3X24	6-8 BAR	313.000
EMH-24 3X6 T	3X7,5	3X10	750	16	4"-4"	3X24	7,5-9,5 BAR	385.000
EMH-24 3X7 T	3X11	3X15	750	16	4"-4"	3X24	9,5-11,5 BAR	410.000
EMH-24 3X8 T	3X11	3X15	750	16	4"-4"	3X24	11-13 BAR	430.000

POMPA VE HİDROFORLAR

EMH 34 TİP HİDROFOR								
MODEL	GÜÇ		GENLEŞME TANKI		GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX DEBİ	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	FİYAT (TL)
	KW	HP	LİTRE	BAR				
1 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-34 1X4 T	5,5	7,5	500	10	2"	35	4-6 BAR	85.000
EMH-34 1X5 T	7,5	10	500	10	2"	35	5.5-7.5 BAR	95.500
EMH-34 1X6 T	11	15	500	16	2"	35	7-9 BAR	124.000
EMH-34 1X7 T	11	15	500	16	2"	35	8-10 BAR	127.000
2 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-34 2X4 T	2X5,5	2X7,5	750	10	4"-3"	2X35	4-6 BAR	206.000
EMH-34 2X5 T	2X7,5	2X10	750	10	4"-3"	2x35	5.5-7.5 BAR	253.000
EMH-34 2X6 T	2X11	2X15	750	16	4"-3"	2x35	7-9 BAR	285.000
EMH-34 2X7 T	2X11	2X15	750	16	4"-3"	2x35	8-10 BAR	288.000
3 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-34 3X4 T	3X5,5	3X7,5	1000	10	5"-4"	3X35	8-10 BAR	328.000
EMH-34 3X5 T	3X7,5	3X10	1000	10	5"-4"	3X35	5.5-7.5 BAR	405.000
EMH-34 3X6 T	3X11	3X15	1000	16	5"-4"	3X35	7-9 BAR	430.000
EMH-34 3X7 T	3X11	3X15	1000	16	5"-4"	3X35	8-10 BAR	460.000



EMH 50 TİP HİDROFOR								
MODEL	GÜÇ		GENLEŞME TANKI		GİRİŞ ÇIKIŞ	MAX DEBİ	ÇALIŞTIRMA DURMA BASINCI	FİYAT (TL)
	KW	HP	LİTRE	BAR				
1 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-50 1X3 T	11	15	500	10	3"-2½"	60	3-5 BAR	132.000
EMH-50 1X4 T	15	20	500	10	3"-2½"	60	5-7 BAR	165.000
EMH-50 1X5 T	15	20	500	16	3"-2½"	60	7-9 BAR	180.000
EMH-50 1X6 T	18,5	25	500	16	3"-2½"	60	9-11 BAR	201.000
2 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-50 2X3 T	2X11	2X15	750	10	5"-4"	2X60	3-5 BAR	310.000
EMH-50 2X4 T	2X15	2X20	750	10	5"-4"	2X60	5-7 BAR	354.000
EMH-50 2X5 T	2X15	2X20	750	10	5"-4"	2X60	7-9 BAR	364.000
EMH-50 2X6 T	2X18,5	2X25	750	16	5"-4"	2X60	9-11 BAR	428.000
3 POMPALI HİDROFORLAR								
EMH-50 3X3 T	3X11	3X15	1000	10	5"-5"	3X60	3-5 BAR	490.000
EMH-50 3X4 T	3X15	3X20	1000	10	5"-5"	3X60	5-7 BAR	562.000
EMH-50 3X5 T	3X15	3X20	1000	10	5"-5"	3X60	7-9 BAR	586.000
EMH-50 3X6 T	3X18,5	3X25	1000	16	5"-5"	3X60	9-11 BAR	672.000

SADU DM/DY SERİSİ DAF STANDART POMPA YENİ POMPA UYUMLU POMPA

TİP AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	FİYAT (EUR)
DM 3100/S80	FAN	2,5
DM 3100/S80	KADEMELİ DİFÜZÖR	3,75
DM 3100/S80	KADELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	1,9
DM 3100/S80	BİRİNCİ DİFÜZÖR	1,9
DM 4200/S90	FAN	4,4
DM 4200/S90	KADEMELİ DİFÜZÖR	5,7
DM 4200/S90	KADELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	2,5
DM 4200/S90	BİRİNCİ DİFÜZÖR	3,2
DM 4400/S100	FAN	4,5
DM 4400/S100	KADEMELİ DİFÜZÖR	8
DM 4400/S100	KADELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	3,8
DM 4400/S100	BİRİNCİ DİFÜZÖR	4,4



SADU DM/BYMK SERİSİ DAF POMPA UYUMLU POMPA YEDEKLERİ

TİP AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	FİYAT (EUR)
55/100	SOL NORİL FAN	15
55/100	SAĞ NORİL FAN	15
90/100	SOL NORİL FAN	18
90/100	SAĞ NORİL FAN	18
82 JET	FAN	17
102 JET	FAN	17
112 JET	FAN	17
82-102-112 JET	DİFÜZÖR	13

SADU DM/S SERİSİ STANDART POMPA UYUMLU POMPA YEDEKLERİ

SADU S/80	
ÜRÜN	FİYAT (EUR)
KADEMELİ DİFÜZÖR	4
KADEMELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	2
BİRİNCİ DİFÜZÖR	2
FAN	3

SADU S/100	
ÜRÜN	FİYAT (EUR)
KADEMELİ DİFÜZÖR	8
KADEMELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	4
BİRİNCİ DİFÜZÖR	4,5
FAN	6

SADU S/90	
ÜRÜN	FİYAT (EUR)
KADEMELİ DİFÜZÖR	6
KADEMELİ DİFÜZÖR KAPAĞI	2,5
BİRİNCİ DİFÜZÖR	2,5
FAN	4,5



SADU DM/W SERİSİ WİLO POMPA UYUMLU POMPA YEDEK PARÇALARI

SADU W 2-4	
ÜRÜN	FİYAT (EUR)
ÖN DİFÜZÖR	40
KADEMELİ DİFÜZÖR	72
YATAKLI DİFÜZÖR	144
FAN YÜKSÜĞÜ	4
FAN	32
TUNGSTEN	100

SADU W 16	
ÜRÜN	FİYAT (EUR)
ÖN DİFÜZÖR	68
KADEMELİ DİFÜZÖR	118
YATAKLI DİFÜZÖR	166
FAN YÜKSÜĞÜ	22
FAN	76
TUNGSTEN	100

SADU W 8	
ÜRÜN	FİYAT (EUR)
ÖN DİFÜZÖR	58
KADEMELİ DİFÜZÖR	84
YATAKLI DİFÜZÖR	154
FAN YÜKSÜĞÜ	6
FAN	34
TUNGSTEN	100

* 16 SERİSİ FANLAR 3 KANALLIDIR. POMPA MİLİ İLE BİRLİKTE SİPARİŞ AÇILMALIDIR.
* 16 SERİSİ MİL İÇİN POMPA KADEME SAYISINA GÖRE FİYAT SORUNUZ.

GALVANİZ KOLLEKTÖRLER

KOLLEKTÖR ÖLÇÜLERİ	GALVANİZ EMİŞ KOLLEKTÖRÜ FİYAT (TL)	GALVANİZ BASMA KOLLEKTÖRÜ FİYAT (TL)
1 1/2" X 600 (2X1"-300) MERKEZ	440	480
2" X 600 (2X1 1/4"-300) MERKEZ	556	600
2" X 600 (2X1"-300) MERKEZ	582	640
2" X 600 (2X1 1/2"-300) MERKEZ	668	730
2" X 900 (3X1 1/4"-300) MERKEZ	725	780
2" X 900 (3X1 1/2"-300) MERKEZ	810	850
2" X 900 (3X1"-300) MERKEZ	810	850
2 1/2" X 600 (2X2"-300) MERKEZ	988	1.050
2 1/2" X 700 (2X1 1/2"-360) MERKEZ	892	950
2 1/2" X 900 (3X1 1/4"-300) MERKEZ	780	840
2 1/2" X 900 (3X2"-300) MERKEZ	1.342	1.395
3" X 700 (2X1 1/4"-330) MERKEZ	3.960	4.118
3" X 700 (2X2"-360) MERKEZ	560	592
3" X 1100 (3X1 1/2"-360) MERKEZ	940	1.002
DN 100X1100 (3X2"-360) MERKEZ	950	946



PASLANMAZ KOLLEKTÖRLER

KOLLEKTÖR ÖLÇÜLERİ	PASLANMAZ EMİŞ KOLLEKTÖRÜ FİYAT (EUR)	PASLANMAZ BASMA KOLLEKTÖRÜ FİYAT (EUR)
1 1/2" X 600 (2X1 1/4"-300) MERKEZ	118	150
1 1/2" X 900 (3X1 1/4"-300) MERKEZ	94	140
2" X 600 (2X1 1/4"-300) MERKEZ	118	155
2" X 600 (2X1 1/2"-300) MERKEZ	142	180
2" X 900 (3X1 1/4"-300) MERKEZ	122	164
2 1/2" X 600 (2X1 1/2"-300) MERKEZ	170	180
2 1/2" X 900 (3X1 1/2"-300) MERKEZ	150	185
2 1/2" X 1000 (3X1 1/4"-300) MERKEZ	198	222
3" X 600 (2X2"-300) MERKEZ	184	196
3" X 900 (3X1 1/2"-300) MERKEZ	220	240
DN 100X900 (3X2"-300) MERKEZ	552	580
İKİLİ PANO AYAĞI (LAMALI) 304 KLT.	95	
İKİ POMPALI ŞASE (900mm) 304 KLT.	270	



PAKET HİDROFORLAR İÇİN SEHPALAR

ÜRÜN	EN (CM)	FİYAT (TL)
TEKLİ SEHPA (250X380X3mm)	250	460
İKİLİ SEHPA (250X680X3mm)	250	896
ÜÇLÜ SEHPA (250X980X3mm)	250	1.170
ÜÇLÜ SEHPA (250X980X4mm)	250	-
TEKLİ PANO AYAĞI	250	310
İKİLİ PANO AYAĞI	250	340



KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE, HİDROFOR SEÇİMİNDE, PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

KAT SAYISI	BASIBÇ (BAR)	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m ³ /h	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m ³ /h	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m ³ /h
1	2,4	1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8	2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1	3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5	4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8	5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1	6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5	7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8	8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2	9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5	10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9	11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2	12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6	13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9	14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3	15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6	16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9	17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3	18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6	19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0	20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3	21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7	22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0	23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4	24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7	25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3	26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4	27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7	28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1	29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4	30	6,1	60	11,1	90	16,3

KAT YÜKSEKLİKLERİ ORTALAMA 3 m ALINMIŞTIR.

ÖRNEK: BODRUM + ZEMİN + 7 KATLI, 32 DAİRELİ BİR BİNA İÇİN:

TOPLAM 9 KAT İÇİN GEREKLİ BASINÇ, TABLODAN 5.2 bar BULUNUR.

32 DAİRE İÇİN GEREKLİ SU İHTİYACI, TABLODAN 6.4 m³/h BULUNUR.

5.2 bar - 6.4 m³/h İÇİN SEÇİM YAPILIR.

DRENAJ POMPALARI



İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V250F

MODEL	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00			
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50			
V250F	0,34	220V	MSS	7,5	7,2	6,9	6,5	6	5,5	5	4,1	3,3	2,3	1"-1¼ - 1½	9,5	212



FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V250F

MODEL	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
V750F	1	220V	MSS	10	9,5	9,1	8,5	8	7,5	7	6,1	5,5	4,2	2"	22,0	365



FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V1100F

MODEL	H	VOLT	DEBİ												ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00				
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56				
V1100F	1,5	220V	MSS	9	8,5	8,1	7,5	6,9	6,2	5,2	4,4	3,5	2,5	2"	24,0	402	



FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V1500F

MODEL	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	-			
			lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	-			
V1500F	2	220V	MSS	22	21	20	18	16	14	11	8	4	-	1 ½	26,5	511



FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI V1500F

MODEL	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00			
			lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67			
V2200F	3	220V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33,0	659
V2220F	3	380V		17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33,0	666



FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI (Q400124)

MODEL	±	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,00	-			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	1,94	-			
Q400124	400	220V	MSS	8	7	5,5	3,6	1,2	0,1	-	1"-1¼"-1½"	4,6	126

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI (Q550124)

MODEL	±	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	11,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,06			
Q550124	550	220V	MSS	8,5	7,5	6,5	5,2	3,8	2	0,1	1"-1¼"-1½"	5,6	134

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI (Q750124)

MODEL	±	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	6,50	7,50	10,50	12,30			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,81	2,08	2,92	3,42			
Q750124	750	220V	MSS	9	8,4	7,8	6	5,5	3	0,1	1"-1¼"-1½"	5,9	146

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI (Q400122)

MODEL	±	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50			
Q400122	400	220V	MSS	8,0	7,4	6,4	5,2	3,9	2,2	0,1	1"-1¼"-1½"	4,9	132

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI (Q550B122)

MODEL	±	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33			
Q550B122	550	220V	MSS	7,5	6,2	5,8	5	3,5	2	0,1	1"-1¼"-1½"	5,6	137

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI (Q750B122)

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,20	8,00	10,00	13,80			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,72	2,22	2,78	3,83			
Q750B122	750	220V	MSS	8	7,6	7	6	5	4	0,1	1"-1¼"-1½"	5,7	144

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI (Q1000B101)

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,50	7,50	10,00	12,50	17,50	20,00			
			lt/sn	0,00	0,69	2,08	2,78	3,47	4,86	5,56			
Q1000B101	1000	220V	MSS	9,0	8,4	7,2	6,2	5,3	2,2	0,1	1½"-2"	16,3	169

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, YÜKSEK DEBİLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 40mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI (Q750115M)

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	6,00	9,00	12,50	-			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,67	2,50	3,47	-			
Q750115M	750	220V	MSS	8,5	8,3	7,8	6,4	4	0,1	-	1"-1¼"-1½"	6,0	194

SEVİYE SENSÖRLÜ, 10mt KABLOLU, 1mm EMİŞ ÖZELLİĞİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

(Su seviyesi motor gövdesinin altında ise soğutma yapmadığı için maksimum 15 dakika çalıştırılabilir.)



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI (Q40065)

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	8,50			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,36			
Q40065	400	220V	MSS	7	6,4	5,6	4,5	3,2	1	0,5	1"-1¼"	6,5	155

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ, DRENAJ POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
QDX15-7-1.1F	1,5	220V	MSS	14	13	12	11	10	9	6,5	5	4	2	2"	27,0	621

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, ÖĞÜTÜCÜLÜ, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.



İMPO, İTHAL, BİÇAKLI, DRENAJ POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00			
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17			
V1100DF	1,5	220V	MSS	8	7,9	7,8	7,4	6,6	5,8	5	4	3	2,4	2"	22,5	425

FLATÖRLÜ, 6mt KABLOLU, BİÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.



İMPO, İTHAL, BİÇAKLI, DRENAJ POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
V1300DF	1,8	220V	MSS	12	11,6	10,8	10	9,2	8	6,8	5,4	4	2	2"	26,0	479

FLATÖRLÜ, 6mt KABLOLU, BİÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.



İMPO, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	14,00	17,00	20,00	-			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	3,89	4,73	5,56	-			
WQD 15-10-1.1B	1,5	220V	MSS	13	11	8	6	5	3	-	1½"	17,0	742



MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	6,00	15,00	22,00	25,00	30,00	-			
			lt/sn	0,00	1,67	4,17	6,11	6,94	8,33	-			
WQD 20-10-1.1GF	1,5	220V	MSS	15	14	12	9	7	-	-	2"	14,0	Ürün Kaldırıldı

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00			
			lt/sn	1,39	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72			
WQD 20-10-1.5D	2	220V	MSS	13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	1.588
WQD 20-10-1.5	2	380V		13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	1.536
WQD 20-14-2.2	3	380V		18	17	16	14	13	11	8	2"	24,0	1.675

304 PASLANMAZ ÇELİK AÇIK TİP VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



İMPO, İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	-			
			lt/sn	0,00	1,11	1,39	1,67	2,22	2,78	-			
50U 2.75S	1	220V	MSS	7,5	6,5	6	5,5	4,5	3	-	2"	20,0	433



MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	4,00	6,50	9,00	12,00	13,00	-			
			lt/sn	0,00	1,11	1,81	2,50	3,33	3,61	-			
WQ10-13-1.8GF	2,5	220V	MSS	21	18	15	12	8	5	-	2"	-	981
V2200C	3	380V		29	25	24	23	20	10	-	2"	33,0	1.120



AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, WQ 10-13-1.8GF-50U2.75S MODELLERİ FLATÖRLÜDÜR.

İMPO, İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	-			
			lt/sn	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	-			
40G 21.1SF	1,5	220V	MSS	16	14	13	12	10	5	-	2"	30,0	918
40G 21.1	1,5	380V		16	14	13	12	10	5	-	2"	30,0	1.047



MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	6,00	12,00	15,00	17,00	21,00	24,00	-			
			lt/sn	1,67	3,33	4,17	4,72	5,83	6,67	-			
40G 21.5	2	380V	MSS	19	15	12	8	-	-	-	1½"	41,0	1.107
40G 22.2	3	380V		25	21	17	9	-	-	-	1½"	44,0	1.180
50G 23.7	5	380V		30	29	28	27	24	21	-	2"	60,0	1.808
50G 25.5	7,5	380V		41	39	38	37	34	31	-	2"	73,0	2.218



AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ,

İMPO, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	4,00	14,00	25,00	35,00	40,00	44,00	-			
			lt/sn	1,11	3,89	6,94	9,72	11,11	12,22	-			
CWQ 25-10-2.2	3	380V	MSS	20	17	13	8	6	2	-	2½"	41,0	865



MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	8,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	-			
			lt/sn	2,22	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	-			
CWQ 50-10-4	5,5	380V	MSS	23	19	16	14	10	5	-	3"	72,0	1.264



AÇIK TİP VORTEX YÜKSEK KROM ALAŞIMLI DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, TRİFAZE MODEL KONTAKTÖR

ÖĞÜTÜLEBİLİR LİFLİ MALZEMELER



Havlu • Çocuk Bezi • İp ve benzeri lifli malzemeler

İMPO, İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ DRENAJ POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	00,00	3,00	5,50	7,00	8,50	9,00	10,00	12,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,53	1,94	2,36	2,50	2,78	3,33			
FSM2.4	0,55	220V	MSS	13	11	9	7	5	4	3	1	2"	13,8	1.940

FLATÖRSÜZ, DREKT ÇALIŞMAYA UYGUNDUR.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	00,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	37,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	5,56	6,94	8,33	9,72	10,28			
65B21.5S	2	220V	MSS	20	18	17	14	13	11	9	7	2½"	27,5	810

FLATÖRLÜ, KABLOLU, VE FİŞLİ, HIZLI SU BOŞALTMA VE ATIK SU TESİSLERİ İÇİN UYGUNDUR. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 25mm

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	00,00	4,00	7,00	16,00	20,00	24,00	27,00	28,00			
			lt/sn	0,00	1,11	1,94	4,44	5,56	6,67	7,50	7,78			
50U21.5SB	2	220V	MSS	18	17	15	12	10	8	6	5	2"	26,5	810

FLATÖRLÜ, KABLOLU, DÖKÜM VORTEX FANLI. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 35mm

MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	4,00	8,00	11,00	14,00	15,00	-			
			lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,06	3,89	4,17	-			
VH 100/40M	1	220V	MSS	12	10	8	6	5	4,5	-	1½"	18,0	495
VH 100/40	1	380V		12	10	8	6	5	4,5	-	1½"	17,0	507

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20mm. KABLOLU ve VH100/40M MODEL FLATÖRLÜDÜR.

MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	30,00	-			
			lt/sn	0,83	1,39	2,78	4,17	5,56	8,33	-			
WQ 15-9-1.1 QG	1,5	220V	MSS	14	13,5	12	10,5	8	4	-	2"	32,0	844

C TİPİ DÖKÜM FANLI, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm.

MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	8,00	18,00	30,00	35,00	42,00	50,00	-			
			lt/sn	2,22	5,00	8,33	9,72	11,67	13,89	-			
80C 21.5	2	380V	MSS	12	10	7	6	5	3	-	3"	44,0	949

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm.

MODEL	H	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	70,00	-			
			lt/sn	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	19,44	-			
65WQX 25-10-2.2	3	380V	MSS	14	12	9	8	-	-	-	2½"	45,0	1.006
65WQX 25-15-3	4	380V		17	16	13	11	-	-	-	2½"	54,0	1.257
80WQX 40-15-4	5,5	380V		19	17	14	12	9	-	-	3"	59,0	1.582
80WQX 50-15-5.5	7,5	380V		21	19	17	15	12	6	-	3"	72,0	2.003

DÖKÜM VORTEX FANLI, HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 56 mm

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	10,00	30,00	45,00	60,00	75,00	105,00	120,00	135,00			
			lt/sn	2,78	8,33	12,50	16,67	20,83	29,17	33,33	37,50			
WQ 65-12-5.5 QG	7,5	380V	MSS	25	21	18	15	11	5	-	-	4"	89,0	2.010
WQ 85-13-7.5 QG	10	380V	MSS	30	26	24	20	17	11	8	4	4"	105,0	2.474

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 35 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.



İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK İRTİFALI, DRENAJ POMPALARI

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	5,00	15,00	31,00	41,00	50,00	60,00	-			
			lt/sn	1,39	4,17	8,61	11,39	13,89	16,67	-			
50B 25.5	7,5	380V	MSS	42	40	32	28	20	-	-	2"	81,0	1.890
50B 27.5	10	380V		50	46	41	35	-	-	-	2"	127,0	2.939

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALIYICILI, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)	
			m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00				130,00
			lt/sn	4,17	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	33,33				36,11
100U 45.5	7,5	380V	MSS	13	12	11	9,5	8,5	7	6	4	4"	149,0	3.014

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	15,00	60,00	80,00	120,00	150,00	170,00	-			
			lt/sn	4,17	16,67	22,22	33,33	41,67	47,22	-			
100U 47.5	10	380V	MSS	15	13	11	10	8	-	-	4"	165,0	3.677
100U 411	15	380V	MSS	17,5	16	15	13	12	10	-	4"	185,0	4.090

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 100mm, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	70,00	150,00	200,00	250,00	360,00	510,00	-			
			lt/sn	19,44	41,67	55,56	69,44	100,00	141,67	-			
150WQ 130-15-11	15	380V	MSS	19	15	14	9	-	-	-	6"	274,0	5.584
150WQ 130-20-15	20	380V		24	20	18	15	-	-	-	6"	295,0	6.198
150WQ 180-25-22	30	380V		33	28	25	22	13	-	-	6"	367,0	8.418
200WQ 250-22-30	40	380V		31	28	26	24	19	10	-	8"	549,0	11.793

MODEL	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	60,00	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00			
			lt/sn	16,67	50,00	66,67	83,33	100,00	116,67	133,33	150,00	166,67			
200B 445	60	380V	MSS	40	35	33	30	28	25	22	18	14	8"	634,0	15.808

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 70 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (1.450 d/d)

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00			
			lt/sn	0,00	5,56	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11			
100B 42.2	3	380V	MSS	12	10	8,5	7	5,5	4	-	4"	89,0	2.296
100B 43.7	5	380V		16	14	13	11,5	10	8	4	4"	99,0	2.798

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 50 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m, 1450 d/dk 4 KUTUPLU. UYGULAMA ALANLARI; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DRENAJ POMPALARI (2.900 d/d)

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00			
			lt/sn	0,00	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44			
150B27.5	10	380V	MSS	20	16	14	12	10	6	4	4"	89,0	3.051
150B211	15	380V		30	24	22	20	18	16	12	4	99,0	3.667

MODEL	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	140,00	190,00	220,00	260,00	300,00	340,00	400,00			
			lt/sn	0,00	38,89	52,78	61,11	72,22	83,33	94,44	111,11			
200B47.5	10	380V	MSS	12	9	8	7	6	5	4	2	8"	218	4.445

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI. MAX. SU SICAKLIĞI 40°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI 150B MAX. 40 mm, 200B MAX. 80 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	40,0	1.234
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-2.2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	43,0	1.380
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06			
KBZ 2-3.7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	68,0	2.173
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
			lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11			
KBZ 3-1.5	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	40,0	1.278
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89			
KBZ 3-2.2	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	43,0	1.440
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28			
KBZ 3-3.7	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	68,0	2.246
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44			
KBZ 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	84,0	2.837
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-3.7	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	68,0	2.291
MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00			
			lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78			
KBZ 4-5.5	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	84,0	2.900



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00			
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22			
KBZ 4-7.5	10	380V	MSS	40	34	32	30	26	22	16	6	4"	116,0	3.734

MODEL	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-11	15	380V	MSS	49	41	37	33	28	23	18	8	4"	148,0	4.961

MODEL	Hİ	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	11,00	21,00	31,00	41,00	50,00	60,00	80,00			
			lt/sn	0,00	3,06	5,83	8,61	11,39	13,89	16,67	22,22			
KBZ 4-15	20	380V	MSS	55	52	51	49	46	44	41	29	4"	158,0	6.383

MODEL	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	125,00			
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	34,72			
KBZ 6-7.5	10	380V	MSS	31	25	21	17	11	8	5	2	6"	119,0	4.089

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	147,00			
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	40,83			
KBZ 6-11	15	380V	MSS	32	28	26	22	18	13	6	3	6"	150,0	5.169

MODEL	Hİ	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	51,00	63,00	70,00	90,00	125,00	143,00	155,00			
			lt/sn	0,00	14,17	17,50	19,44	25,00	34,72	39,72	43,06			
KBZ 6-15	20	380V	MSS	39	35	34	33	31	24	20	2	6"	160,0	6.650

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5 - KBZ 4-5,5 : 8,5 mm, KBZ 4-7,5 - KBZ 4-15 : 11,5mm, KBZ 6-7,5 - KBZ 6-15 : 19,5mm, MEKANİK SALMASTRA ; 2.2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3.7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.) SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

MODEL	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZE 2-2.2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	48,0	1.953

MODEL	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06			
KBZE 2-3.7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	76,0	2.942

MODEL	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44			
KBZE 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	92,5	3.722

KONTAKTÖR, SENSÖR SEVİYE KONTROLÜ MEVCUTTUR,



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	25,00	30,00	50,00	60,00	85,00			
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	6,94	8,33	13,89	16,67	23,61			
KBD 2-1.5	2	380V	MSS	20	17	12	8	-	-	-	-	2"	41,0	1.447
KBD 2-2.2	3	380V		25	23	19	10	-	-	-	-	2"	44,0	1.606
KBD 3-3.7	5	380V		30	27	24	22	20	11	4	-	3"	69,0	2.480
KBD 4-3.7	5	380V		18	17,5	17	16,5	16	13	11	4	4"	70,0	2.553

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m.



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	12,00	20,00	42,00	56,00	72,00	84,00	100,00			
			lt/sn	0,00	3,33	5,56	11,67	15,56	20,00	23,33	27,78			
80 KBS 44	5,5	380V	MSS	16	15	14	12	10	8	6	2	3"	119,0	4.356



MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	18,00	46,00	70,00	90,00	100,00	120,00	140,00			
			lt/sn	0,00	5,00	12,78	19,44	25,00	27,78	33,33	38,89			
100 KBS 46	8	380V	MSS	17	16	14	12	10	8	6	2	4"	151,0	5.333



MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	36,00	48,00	76,00	96,00	112,00	126,00	170,00			
			lt/sn	0,00	10,00	13,33	21,11	26,67	31,11	35,00	47,22			
150 KBS 49	12	380V	MSS	22	21	20	18	16	14	12	2	6"	183,0	6.168



MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00			
			lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00			
200 KBS 415	20	380V	MSS	22	19	18	16	14	12	11	3	8"	278,0	12.505



MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00			
			lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00			
200 KBS 422	30	380V	MSS	32	28	26	23	20	18	11	3	8"	434,0	15.555

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU, POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞTIRILABİLİR. UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İMPO, İTHAL, ALÜMİNYUM GÖVDELİ KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	2,00	4,00	5,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00			
			lt/sn	0,56	1,11	1,39	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33			
FDM 2.55	0,75	220V	MSS	12	11	10	8	7	6	5	4	2"	16,5	698

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 9mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 9 m,



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	65,00	71,00			
			lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	18,06	19,72			
NTZ 3-2.2	3	380V	MSS	12	11	10,5	9,5	9	8	7	5	3"	99,0	3.644

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00			
			lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	19,44	25,00			
NTZ 3-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	12	11	10	7	3"	116,0	4.436

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	70,00	90,00	110,00			
			lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	16,67	19,44	25,00	30,56			
NTZ 4-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	11	10	7	3	4"	116,0	4.448

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	85,00			
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	23,61			
80QNS 4-2.2	3	380V	MSS	13	12,5	12	11	10	9	6	-	3"	91,0	2.448
80QNS 4-3.7	5	380V		16	15	14,5	14	13	12	11	8	3"	101,0	3.063

MODEL	H	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00			
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44			
100QNS 4-5.5	7,5	380V	MSS	16	14,5	14	12,5	11	8,5	6	-	4"	156,0	3.820
100QNS 4-7.5	10	380V		19	18	17	16	14,5	12,5	10	7	4"	172,0	4.649

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.



İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	8,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00			
			lt/sn	0,00	0,56	2,22	2,78	3,98	5,00	6,11	7,22			
FSM2.75	1	220V	MSS	15	14,5	13	12	8	2,5	-	-	2"	18,0	743

KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.



İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	3,00	5,50	8,00	10,00	13,00	15,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,53	2,22	2,78	3,61	4,17	5,00			
FSM2.75A	1	220V	MSS	15	14	13	12	11	8	6	3	2"	15,5	807



İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	3,00	5,50	7,00	8,50	9,00	10,00	12,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,53	1,94	2,36	2,50	2,78	3,33			
FSM2.4A	0,55	220V	MSS	13	11	9	7	5	4	3	1	2"	14,0	879

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 6 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.



İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLI DRENAJ POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50			
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53			
M-100A	100	220	MSS	6,5	4,5	3	2,5	2	1	1"	4,5	222

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI



MODEL	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00			
M-400A	400	220	MSS	10	9	7,5	6	4,5	1	2"	9,5	491

İÇTEN FLATÖRLÜDÜR. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 5 MM.



İTHAL, 304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLI DRENAJ POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00			
50PSF-2.4S	400	220	MSS	9,6	8	6,5	5	4	1	2"	9	423

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 25 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.



İTHAL, KOMPLE 304 PASLANMAZ OTOMATİK SIVIÇLI DRENAJ POMPASI

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50			
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53			
CSSF 250	120	220	MSS	7	5	4	3,5	2	1	1"	5,5	355

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

ATIK SULAR VE YAĞMUR SULARI İÇİN KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21			
VXM12-1	1	0,75	230	MSS	11,7	11,4	10,8	10	9	7,6	5,8	3,7	2"	8,4	Fiyat Sorunuz



FLATÖRLÜ, SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAYA UYGUN, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAX. 10 MT.

35 MM. KATI PARÇACIK GEÇİRMEME UYGUN BASMA VENTİLİ, POMPA GÖVDESİ, ÜST KAPAK VE FAN AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

KİRLİ VE ATIK SULAR İÇİN DALGIÇ POMPA

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	1	2	3	6	9	12	18			
WSD 10-8	0,5	0,37	230	MSS	8	7,7	7,4	7,2	6,3	4,5	-	-	1 1/4"	9,5	Fiyat Sorunuz
WSD 20-12	0,75	0,55	230		12,6	12,1	11,9	11,5	10,3	9	8,2	5,5	2"	15,2	Fiyat Sorunuz
WSD 22-14	1	0,75	230		14,3	14,1	13,9	13,7	13,2	12,9	12,6	9,7		15,7	Fiyat Sorunuz



MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	6	12	18	24	36	48	54			
WSD 25-17	1,5	1,1	230	MSS	17,5	16,6	14,5	12,1	8,3	-	-	-	2"	17,3	Fiyat Sorunuz
WSD 40-11 AF	2	1,5	230		11,2	10,5	10	9,3	8,3	6	-	-	2 1/2"	20,5	Fiyat Sorunuz
WSD 55-17	3	2,2	230		17	16,3	15,6	14,4	13,6	11,2	7,9	6,5	3"	27	Fiyat Sorunuz

5 MT DALDIRMA DERİNLİĞİ, FLATÖRLÜ, SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAYA UYGUN, BASMA VENTİLİ, POMPA GÖVDESİ VE ÜST KAPAK DÖKÜM, FAN NORLY, 32 MM ÇAPINDA KATI MADDELERİN GEÇİŞİ UYGUN

KİRLİ VE ATIK SULAR İÇİN DALGIÇ POMPA

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (TL)
				m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28			
WQO 22.2	3	2,2	380	MSS	23	21,6	19,8	18,7	17	14,5	12,5	9,5	2"	38,4	23.000



TRİFAZE, SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN, SOKET TİPİ KABLO BAĞLANTILI, BASMA SIVISI İLE SOĞUTMALI, DAHİLİ FLATÖR VE KABLOLU

PLASTİK DRENAJ POMPALARI (TEMİZ SU)

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	2	4	6	7	9	
DP 400	400	11/4"	MSS	7	6	4	3	2	1	90
DP 500	500	11/4"		8	7	5	4	3	2	112
DP 550	550	11/4"		10	9	7	6	5	3	119



PLASTİK DRENAJ POMPALARI (AZ KİRLİ SU) AÇIK FANLI

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	2	4	6	8	10	
DP-S 400	400	11/2"	MSS	7	6	5	4	3	1	99
DP-S 550	550	11/2"		9	7	6	5	4	3	119
DP-S 750	750	11/2"		10	9	8	7	6	4	132



ELEKTRONİK FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALARI

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	2	4	6	7	9	
DP-KF 400	400	11/4"	MSS	7	6	4	3	2	1	132
DP-KF 500	500	11/4"		8	7	5	4	3	2	145
DP-KF 550	550	11/4"		10	9	7	6	5	3	158



PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPA

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	2	4	5	6	7	
PS-TM 400	400	11/4"	MSS	7	5	4	3	2	1	152
PS-TM 550	550	11/4"		8	7	6	4	3	2	165
PS-TM 750	750	11/4"		9	8	7	5	4	3	178



PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPA (AZ KİRLİ SU)

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				2	4	7	8	9	11	
PS-KS 550	550	11/2"	MSS	7	6	5	4	3	2	185
PS-KS 750	750	11/2"		9	7	6	5	4	3	198
PS-KS 900	900	11/2"		10	9	7	6	5	4	211



AÇIK FANLI TONAJLI DRENAJ POMPALARI (AZ KİRLİ SU)

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				2	6	10	13	15	19	
ROD 100	1	2"	MSS	8	7	6	3	-	-	185
ROD 150	1,5	2"		9	8	7	5	4	2	211



AÇIK FANLI PİS SU - FOSEPTİK POMPALARI

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1	2	4	6	9	
DVX 25	0,25	1 1/2"	MSS	7	6	5	4	3	2	172
DVX 35	0,35	1 1/2"		8	7	6	5	4	3	185



ASANSÖR FLATÖRLÜ - AÇIK FANLI PİS SU

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1	2	4	6	9	
DVX 25 AS	0,25	1 1/2"	MSS	7	6	5	4	3	2	205



AÇIK FANLI PİS SU - FOSEPTİK POMPALARI

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	5	10	12	15	18	
DVX 80	0,8	2"	MSS	8	7	6	4	3	2	290
DVX 100	1	2"		9	8	7	5	4	3	317



AÇIK FANLI PİS SU - FOSEPTİK POMPALARI

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				2	6	10	15	18	20	
DVX 150 M	1,5	2"	MSS	9	8	7	6	4	3	370
DVX 150 T	1,5	2"		9	8	7	6	4	3	370



AÇIK FANLI PİS SU - FOSEPTİK POMPALARI

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				3	7	9	10	12	14	
DVX 200 M	1,5	1 1/2"	MSS	20	16	14	11	8	4	462
DVX 200 T	1,5	1 1/2"		20	16	14	11	8	4	462



AÇIK FANLI PİS SU - FOSEPTİK POMPALARI

MODEL	WATT	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				5	10	18	28	30	40	
DVX 300 M	3	3"	MSS	17	15	14	10	9	5	620
DVX 300 T	3	3"		17	15	14	10	9	5	620



BIÇAKLI PİS SU POMPALARI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				3	8	15	18	25	30	
BAFA 150 M	1,5	2"	MSS	8	7	4	2	-	-	409
BAFA 200 M	2	2"		12	10	6	4	-	-	442
BAFA 200 T	2	2"		12	10	6	4	-	-	442
BAFA 300 M	3	2 1/2"		14	12	9	7	5	4	634
BAFA 300 T	3	2 1/2"		14	12	9	7	5	4	634



ÖĞÜTÜCÜLÜ BIÇAKLI PİS SU POMPALARI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				1	5	10	15	18	20	
CUT 150 M	1,5	2"	MSS	18	16	13	9	4	2	594
CUT 150 T	1,5	2"		18	16	13	9	4	2	594
CUT 200 M	2	2"		21	18	15	10	7	5	686
CUT 200 T	2	2"		21	18	15	10	7	5	686



DÖKÜM GÖVDELİ ÇELİK ÇİFT KANAL FANLI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	6	18	30	36	42	
VMCM 200 M	2	2 1/2"	MSS	15	12	9	7	5	3	924
VMCM 200 T	2	2 1/2"		15	12	9	7	5	3	924
VMCM 300 M	3	2 1/2"		18	14	11	9	7	5	1.016
VMCM 300 T	3	2 1/2"		18	14	11	9	7	5	1.016



PASLANMAZ ÇELİK PİS SU POMPASI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				3	6	9	12	15	20	
INOX 100 M	1	1 1/2"	MSS	10	9	8	6	5	-	488
INOX 150 M	1,5	2"		12	11	10	8	7	5	568



TONAJLI PİS SU POMPALARI (2900 DEVİR)

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)									FİYAT (USD)
				0	5	10	15	20	25	28	30	-	
RAN 150	1,5	2"	MSS	16	14	13	12	10	8	7	-	-	409
RAN 220	2	2"		17	15	15	13	11	8	6	5	-	488

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)									FİYAT (USD)
				0	10	20	30	40	50	60	80	90	
RAN 330	3	3"	MSS	15	13	12	11	10	9	7	-	-	607
RAN 430	4			25	23	21	18	14	10	-	-	-	792
RAN 530	5,5			32	29	25	22	16	5	-	-	-	990
RAN 730	7,5			37	34	32	29	25	20	5	-	-	1.122
RAN 1000	10	4"		33	31	28	27	24	22	19	12	7	1.584

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)									FİYAT (USD)
				0	40	60	80	90	105	120	140	155	
TORAN 400	4	4"	MSS	21	15	11	6	-	-	-	-	-	832
TORAN 550	5,5			22	16	12	8	4	-	-	-	-	1.030
TORAN 750	7,5			23	19	16	12	10	7	-	-	-	1.188
TORAN 1000	10			24	20	18	16	15	13	10	6	-	1.584
TORAN 1060	10	6"		24	20	18	16	14	13	11	7	3	1.716

TONAJLI PİS SU POMPALARI (1450 DEVİR)

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)									FİYAT (USD)
				0	40	60	85	100	140	170	185	200	
RANOR 760	7,5	6"	MSS	15	13	12	11	10	6	3	-	-	2.112
RANOR 1060	10			17	15	14	13	11	9	6	3	2	2.310

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)									FİYAT (USD)
				0	100	150	200	250	300	325	360	400	
RANOR 1560	15	6"	MSS	20	17	15	12	8	6	-	-	-	3.300
RANOR 2060	20			23	21	18	17	14	11	8	5	-	3.696
RANOR 2560	25			27	22	21	19	16	13	11	8	-	4.488
RANOR 3060	30			29	26	25	22	19	16	14	12	6	4.884

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)									FİYAT (USD)
				0	150	180	220	320	350	370	400	430	
RANOR 1580	15	8"	MSS	21	16	14	12	5	2	-	-	-	3.630
RANOR 2080	20			23	18	17	14	9	6	3	-	-	4.158
RANOR 2580	25			31	23	21	20	12	10	7	5	-	4.818
RANOR 3080	30			34	27	25	24	18	16	14	10	5	5.412



ÖĞÜTÜCÜLÜ BİÇAKLI PİS SU POMPALARI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				3	8	15	18	25	30	25	30	
DRAGON 150	1,5	11/2"	MSS	8	7	4	2	-	-	-	-	660
DRAGON 200	2	2"		12	10	6	4	-	-	-	-	792
DRAGON 300	3	2"		12	10	6	4	-	-	-	-	924
DRAGON 400	4	21/2"		14	12	9	7	5	4	5	4	1.056
DRAGON 550	5,5	21/2"		14	12	9	7	5	4	5	4	1.320
DRAGON 750	7,5	21/2"		14	12	9	7	5	4	5	4	1.518



PARÇALİYİCİLİ AÇIK FANLI DÖKÜM PİS SU DALGIÇ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	5	10	15	18	20	25	28	
ARON 200	2	2"	MSS	20	18	16	14	13	11	9	7	700

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	24	32	40	46	54	62	70	
ARON 300	3	3"	MSS	22	16	13	11	9	6	-	-	792
ARON 400	4	3"		26	20	17	14	13	9	6	-	990
ARON 550	5,5	3"		30	23	20	18	16	14	12	10	1.122



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	32	46	62	70	86	102	114	
ARON 750	7,5	4"	MSS	32	24	21	17	15	11	7	4	1.452
ARON 1000	10	4"		34	29	26	24	23	20	16	14	1.716



UZUN SÜRELİ
ÇALIŞMAYA
DAYANIKLI

SOĞUTMA CEKETLİ

AÇIK FANLI

KROM AÇIK FANLI SOĞUTMA CEKETLİ 2900 DEVİR												
MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	8	12	15	18	20	25	30	
KRZ 220	2	2"	MSS	20	17	15	13	12	10	7	-	898
KRZ 320	3			25	23	22	21	20	18	15	12	1.056
KRZ 520	5			33	31	29	28	27	25	22	13	1.650

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	20	30	35	40	50	55	60	
KRZ 230	2	3"	MSS	14	10	7	4	2	-	-	-	977
KRZ 330	3			19	16	13	11	10	5	2	-	1.109
KRZ 530	5			28	21	19	15	12	8	3	-	1.663
KRZ 730	7,5			34	27	24	21	19	13	10	8	2.112

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	30	40	45	50	60	70	80	
KRZ 540	5	4"	MSS	18	15	14	13	12	11	8	6	1.782
KRZ 740	7,5			23	20	19	18	17	15	13	11	2.178
KRZ 1000	10			39	32	30	27	25	23	17	12	2.772
KRZ 1500	15			48	42	40	38	36	32	27	13	3.762
KRZ 2000	20			56	52	50	49	48	45	40	16	4.712

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	50	60	80	100	130	140	150	
KRZ 1060	10	6"	MSS	29	24	22	16	11	-	-	-	3.049
KRZ 1560	15			32	27	25	23	21	13	-	-	3.828
KRZ 2060	20			37	34	33	30	27	20	16	9	4.712

KARIŞTIRICILI VE AÇIK FANLI 1450 DEVİR												
MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	60	70	80	90	120	150	195	
DRZ 550	5,5	3"	MSS	14	10	9	8	7	-	-	-	3.300
DRZ 850	8	4"		17	15	14	13	12	10	7	2	4.092
DRZ 1250	12	6"		22	20	19	18	17	14	11	5	4.686



DRENAJ POMPALARI

PLASTİK DALGIÇ TİP DRENAJ POMPALARI

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H		
SU AYGIRI 0.50 PY	0.37	0,50	220		9	8	1"	7.100
SU AYGIRI 100 P	1	0,75			13	10	1 1/4"	9.800



PİS SU DALGIÇ TİP DRENAJ POMPASI

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H		
SU AYGIRI 100 YD	0,75	1	220	380	12	20	2"	13.900
SU AYGIRI 100	0,90	1,2			9	24	2"	15.750
SU AYGIRI 150	1,1	1,5			14	33	2"	17.800
SU AYGIRI 200 T	1,5	2			15	37	2"	19.000
SU AYGIRI 150 Y	1,1	1,5			22	25	2"	18.400



BIÇAKLI DALGIÇ TİP DRENAJ POMPALARI

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	ÇIKIŞ	FİYAT PANOSUZ (TL)	FİYAT PANOLU (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H			
SU AYGIRI 150 MK	1,1	1,5	220	380	12	16	2"	13.066	-
SU AYGIRI 150 TK	1,1	1,5			12	16	2"	12.690	28.750
SU AYGIRI 200 MK	1,5	2			14	19	2"	14.300	-
SU AYGIRI 200 TK	1,5	2			14	19	2"	13.400	29.750



BIÇAKLI DÖKÜM GÖVDELİ DALGIÇ TİP DRENAJ POMPALARI

MODEL	GÜÇ		VOLT	H MAX	Q MAX	ÇIKIŞ	FİYAT PANOSUZ (TL)	FİYAT PANOLU (TL)
	KW	HP		M	M ³ /H			
SU AYGIRI 300 TK	2,2	3	380	20	32	2"	26.300	51.100
SU AYGIRI 400 TK	3	4		25	36	2"	28.000	53.900
SU AYGIRI 550 TK	4	5,5		20	32	2"	40.980	74.750
SU AYGIRI 750 TK	5,5	7,5		25	36	2"	46.400	83.650



DÖKÜM GÖVDELİ PİS SU DALGIÇ TİP DRENAJ POMPALARI

MODEL	GÜÇ		VOLT	H MAX	Q MAX	ÇIKIŞ	FİYAT PANOSUZ (TL)	FİYAT PANOLU (TL)
	KW	HP		M	M ³ /H			
SU AYGIRI 300 TC	2,2	3	380	22	45	2 1/2"	23.000	45.950
SU AYGIRI 300 TV	2,2	3		16	37	2 1/2"	23.000	45.700
SU AYGIRI 400 TC	3	4		24	45	2 1/2"	25.400	49.350
SU AYGIRI 400 TV	3	4		16	37	2 1/2"	25.400	49.000
SU AYGIRI 550 TV	4	5,5		37	50	2 1/2"	38.000	69.900
SU AYGIRI 750 TV	5,5	7,5		41	53	2 1/2"	24.000	79.700
SU AYGIRI 1000 TV	7,5	10		46	70	2 1/2"	50.000	89.700



TEMİZ SU DALGIÇ TİPİ DRENAJ POMPALARI

MODEL	GÜÇ		VOLT		H MAX	Q MAX	ÇIKIŞ	FİYAT (TL)
	KW	HP	MONO	TRI	M	M ³ /H		
SUFİL 100	0,90	1,2	220	380	30	7	1"	16.000
SUFİL 100 P	0,75	1			30	8	1 1/4"	12.800

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ HP	ÇIKIŞ inç	m³/h lt/sn	0	1,2	3	4,8	6	7,2	9	12	15	FİYAT (EUR)
					0	20	50	80	100	120	150	200	250	
DP 40 G	220	0,27	1"	MSS	6,1	5,7	4,6	2,5	-	-	-	-	-	254
DP 60 G	220	0,6	1"		8,5	8,1	7,1	5	3,9	2,6	-	-	-	266
DP 100 G	220	1	1 1/4"		13,3	12,9	12,2	11,7	10,9	10,1	9,3	7,3	4,5	369
DPV 100 G	220	1	1 1/4"		7,4	6,8	5,8	5,1	4,7	3,9	2,7	-	-	369



DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPASI DH SERİSİ

MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ HP	ÇIKIŞ inç	m³/h lt/sn	0	3	6	9	12	15	18	FİYAT (EUR)
					0	50	100	150	200	250	300	
DH 100 G	220	0,27	1 1/2"	MSS	19,4	18,5	17,1	15,2	12,6	9,3	4,4	614

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK POMPASI DX SERİSİ

MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ HP	ÇIKIŞ inç	m³/h lt/sn	0	3	6	9	12	15	18	FİYAT (EUR)
					0	50	100	150	200	250	300	
DX 100 2G	220	1,8	2"	MSS	9,8	9	8,3	7,3	6,3	5,1	3,5	682

DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK POMPASI DG SERİSİ

MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ HP	ÇIKIŞ inç	m³/h lt/sn	0	3	6	9	12	15	18	FİYAT (EUR)
					0	50	100	150	200	250	300	
DG 100 2G	220	1,8	2"	MSS	10,4	9,4	8,7	8,1	7,4	6,6	5,7	619



KOMPLE DÖKÜM DRENAJ VE FOSEPTİK POMPALARI

MODEL	GÜÇ		GİRİŞ ÇIKIŞ	m³/h lt/sn	0	3	6	9	12	15	18	FİYAT (EUR)
	HP	V			0	50	100	150	200	250	300	
DTRT 150	1,5	380	2"	MSS	19,4	18,5	17,3	16	14,2	12,3	9,9	1.838
DTRT 200	2	380	2"		22,1	21,3	20,3	19,1	17,7	16	13,4	1.841
DTRT 300	3	380	2"		26,1	25,2	24,3	23,3	22	20,3	18,2	1.823
DTR 150	1,5	220	2"		19,4	18,5	17,3	16	14,2	12,3	9,9	1.814
DTR 200	2	220	2"		22,1	21,3	20,3	19,1	17,7	16	13,4	1.841



MODEL	GÜÇ		GİRİŞ ÇIKIŞ	m³/h lt/sn	0	3	6	9	12	15	18	FİYAT (EUR)
	HP	V			0	50	100	150	200	250	300	
DTRT 400	4	380	DN 50	MSS	33,5	31,8	30,1	28,5	26,4	24,4	21,6	2.768
DTRT 550	5,5	380	DN 50		38,6	36,9	35,3	33,9	32,1	30,1	27,6	2.819



MODEL	GÜÇ		GİRİŞ ÇIKIŞ	m³/h lt/sn	0	3	6	9	12	15	18	21	21,6	FİYAT (EUR)
	HP	V			0	50	100	150	200	250	300	350	360	
DTRT 750	7,5	380	DN 65	MSS	47,8	46,2	44,5	42,7	40,8	38,9	36,1	26,7	11	3.449
DTRT 1000	10	380	DN 65		54,6	52,7	51	49,2	47,1	45,1	42,7	34	15	3.488



HİDROFOR AKSESUARLARI



PRESSUREWAVE™ & CHALLENGER™ SERİSİ

POMPA TİPİ	BAĞLANTI (BSP)	NOMİNAL HACİM (litre)	BRÜT HACİM (m³)	BRÜT AĞIRLIK (kg)	BOYUTLAR				FİYAT (USD)
					A	B	C	D	
PressureWave™ (X=Dikey Ayaksız, V= Dikey Ayaklı)									
PWB-2LX *	1"	2	0.06	13.60	20.90	12.60	-	-	-
PWB-4LX	1"	4	0.01	1.71	26.10	16.20	-	-	-
PWB-8LX	1"	8	0.014	2.40	31.30	20.20	-	-	-
PWB-12LX	1"	12	0.023	3.10	36.70	23.00	-	-	-
PEB-24LX	1"	24	0.042	5.00	44.70	29.00	-	-	-
PWB-35LX	1"	35	0.056	7.00	48.10	31.80	-	-	-
PWB-35LV	1"	35	0.063	7.80	55.50	31.80	12.00	-	-
PWB-60LV	1"	60	0.098	11.80	62.00	38.90	12.70	-	-
PWB-80LV	1"	80	0.13	16.20	81.50	38.90	12.70	-	-
PWB-100LV	1"	100	0.16	19.10	80.40	43.00	12.90	-	-
PWB-150LV	1"	150	0.28	31.4	92.40	53.00	13.85	-	-
Challenger™ (V= Dikey Ayaklı)									
GCB-200LV	1 1/4"	200	0.31	38.10	104.14	53.42	5.70	44.63	-
GCB-300LV	1 1/4"	310	0.46	52.89	151.07	53.41	5.70	44.63	-
GCB-500LV	1 1/4"	450	0.74	80.81	153.90	66.06	5.70	54.23	-
PressureWave™ (H = Yatay Ayaklı)									
PWB-8LH	1"	8	0.013	2.46	31.30	23.20	11.60	-	-
PWB-12LH	1"	12	0.024	3.25	36.70	26.00	13.00	-	-
PWB-20LH	1"	20	0.04	5.00	44.70	29.40	14.70	-	-
PWB-24LH	1"	24	0.047	5.90	44.70	32.10	16.10	-	-
PWB-35LH	1"	35	0.061	8.20	48.10	35.30	17.90	-	-
PWB-60LH	1"	60	0.09	11.40	53.00	42.40	21.50	-	-
PWB-80LH	1"	80	0.13	16.10	72.60	42.40	21.50	-	-
PWB-100LH	1"	100	0.16	19.20	72.00	47.50	24.50	-	-

Azami Çalışma Basıncı: 10 bar

Azami Çalışma Sıcaklığı: 90°C

Tankların Ön Basıncı: PressureWave 1.9 bar; Challenger 1.4 bar

*PWB-2LX, 1 kutuda 12 adet tank bulunmaktadır

Tankların ebatları ve ağırlığı tolerans içinde farklılık gösterebilir.

ISO:9001 CE ACS WRAS Approved



PASLANMAZ ÖRGÜLÜ HİDROFOR HORTUMLARI

DİRSEKLİ FLEX HORTUMLAR (DİRSEK REKOR&NİPEL) FİYAT (USD)

ÇALIŞMA BASINCI 16 BAR

DİŞ ÖLÇÜSÜ	L: HORTUM BOYU						
	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	150 cm
1"	11,75	12,50	13,25	14,00	14,80	15,60	19,50



ÇALIŞMA BASINCI 16 BAR

DİŞ ÖLÇÜSÜ	L: HORTUM BOYU						
	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	150 cm
1 1/4"	22,25	23,20	24,20	25,10	26,00	27,00	31,70
1 1/2"	31,27	32,40	33,52	34,66	35,79	36,93	42,60
2"	50,11	51,65	53,19	54,72	56,25	57,78	65,45
2 1/2"	118,80	124,70	130,45	136,31	142,15	147,99	177,22



DÜZ FLEX HORTUMLAR (REKOR&NİPEL) FİYAT (USD)

ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR

DİŞ ÖLÇÜSÜ	L: HORTUM BOYU						
	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	150 cm
1"	11,65	12,43	13,22	14,00	14,79	15,58	19,51



ÇALIŞMA BASINCI 16 BAR

DİŞ ÖLÇÜSÜ	L: HORTUM BOYU						
	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	150 cm
1 1/4"	20,44	21,33	22,22	23,11	24,00	24,89	29,36
1 1/2"	26,40	27,52	28,65	29,78	30,90	32,03	37,66
2"	44,40	45,94	47,49	49,02	50,57	52,11	59,81
2 1/2"	95,92	103,53	111,14	118,74	126,35	133,96	172,02








DÜZ FLEX HORTUMLAR (REKOR&NİPEL) FİYAT (USD)

CİNS	BAĞLANTI	HORTUM ÇAPI	100 CM	125 CM	150 CM	200 CM
3/8"-3/8"	REKOR - NİPEL	3/8"	12,97	14,75	16,52	20,07
3/8"-3/8"	REKOR - REKOR		12,97	14,75	16,52	20,07
3/8"-1/2"	REKOR - NİPEL		12,97	14,75	16,52	20,07
1/2"-1/2"	REKOR - NİPEL	1/2"	13,30	15,12	16,93	20,55
1/2"-1/2"	REKOR - REKOR		13,30	15,12	16,93	20,55
3/8"-1/2"	REKOR - NİPEL		13,30	15,12	16,93	20,55

CRUWA HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	HACİM (LT)	QD (MM)	H (MM)	L (MM)	A (MM)	B	KOLİ (MM)	AĞIRLIK (KG)
CRW 2 S ***	2	162	205	-	88	1/2"-3/4"-1"	350-350-315	1,4
CRW 5 S **	5	162	310	-	88	1/2"-3/4"-1"	350-350-315	1,6
CRW 8 S **	8	215	350	-	88	1/2"-3/4"-1"	445-445-350	2,00
CRW 12 S **	12	215	400	-	88	1/2"-3/4"-1"	445-445-350	2,20
CRW 24 S	24	260	430	-	146	1"	265-265-435	3,80
CRW 50 S	50	370	585	-	146	1"	375-375-590	7,20
CRW 24 İ	24	350	315	-	146	1"	355-355-320	3,60
CRW 24 D	24	260	520	-	146	1"	*	4,30
CRW 50 D	50	370	680	-	146	1"	*	8,40
CRW 60 D	60	370	740	-	146	1"	*	9,50
CRW 80 D	80	460	850	-	146	1"	*	13,40
CRW 100 D	100	460	970	-	146	1"	*	14,40
CRW 100 DÇM	100	460	970	-	146	1"	*	14,90
CRW 150 D	150	460	1070	-	146	1"	*	26,20
CRW 200 D	200	585	1120	-	146	1"	*	27,60
CRW 300 D	300	635	1240	-	256	1 1/4"	*	44,20
CRW 500 D	500	750	1520	-	256	1 1/4"	*	69,40
CRW 750 D	750	800	1690	-	256	1 1/4"	*	86,00
CRW 1000 D	1000	800	2190	-	256-300	2"	*	153,40
CRW 1500 D	1500	960	2430	-	300	2"	*	267,00
CRW 2000 D	2000	1100	2525	-	300	2"	*	380,00
CRW 2500 D	2500	1200	520	-	300	2"	*	450,00
CRW 3000 D	3000	1200	3030	-	300	2 1/2"	*	525,00
CRW 4000 D	4000	1450	2950	-	300	3"	*	660,00
CRW 5000 D	5000	1450	3440	-	300	3"	*	770,00
CRW 24 Y	24	260	300	430	146	1"	265-435-305	4,80
CRW 50 Y	50	370	405	550	146	1"	375-555-410	8,40
CRW 60 Y	60	370	405	610	146	1"	375-615-410	9,50
CRW 80 Y	80	460	490	580	146	1"	465-685-495	13,60
CRW 100 Y	100	460	490	800	146	1"	465-805-495	16,80



* PATLAYAN NAYLON İLE AMBALAJLIDIR

**KOLİYE 4 ADET ÜRÜN

*** KOLİYE 8 ADET ÜRÜN

HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI

MODEL	HACİM	ÖZELLİK	DÜŞÜK BASINÇ 6-8-10 BAR FİYAT (USD)	ORTA BASINÇ 16 BAR FİYAT (USD)	YÜKSEK BASINÇ 25 BAR FİYAT (USD)
CRW 2 S	2	Silindirik Tip	23	-	-
CRW 5 S - 6 S	5-6		30	-	-
CRW 8 S	8		32	47,50	213
CRW 12 S	12		38,50	-	-
CRW 18 S	18		43	-	-
CRW 24 S	24		44	60	280
CRW 35 S	35		62	-	-
CRW 50 S	50		75	120	317
CRW 24 İ	24	İtalyan Tip	42,50	-	-
CRW 24 D	24	Dik Ayaklı Tip	47	-	-
CRW 50 D	50		81	-	-
CRW 60 D	60		104	-	-
CRW 80 D	80		133	-	-
CRW 100 D	100		143	-	-
CRW 100 DM	100	Dik Ayaklı Tip Manometreli	150	213	430
CRW 150 DM	150		215	250	525
CRW 200 DM	200		260	445	850
CRW 300 DM	300		350	515	1.025
CRW 500 DM	500		550	745	1.650
CRW 750 DM	750		750	1.330	1.925
CRW 1000 DM	1000		1.000	1.750	2.550
CRW 1500 DM	1500		1.650	2.500	3.400
CRW 2000 DM	2000		2.250	3.350	4.800
CRW 2500 DM	2500		2.450	3.800	5.200
CRW 3000 DM	3000		4.150	5.250	7.400
CRW 4000 DM	4000		6.350	8.900	10.900
CRW 5000 DM	5000		7.800	10.500	13.000
CRW 24 Y	24	Yatkı Ayaklı Tip	57	76	-
CRW 50 Y	50		81	115	-
CRW 60 Y	60		101	-	-
CRW 80 Y	80		135	-	-
CRW 100 Y	100		143	-	-



* 2-24 LT MODELLERİ 6 BAR, 50-100 LT MODELLERİ 8 BAR, 150-5000 LT MODELLERİ 10 BAR İŞLETME BASINCINA SAHİPTİR.

SHORT TİP GENLEŞME TANKLARI

MANOMETRESİZ YENİ TİP GENLEŞME TANKI

PMAX: 10 BAR

MODEL	HACİM (LT)	ØD (MM)	ØB (MM)	H (MM)	A (MM)	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (USD)
CRWG 35	35	350	1"	480	146	6,4	77
CRWG 50	50	370	1"	630	146	8,0	89
CRWG 60	60	370	1"	690	146	8,8	115
CRWG 80	80	460	1"	720	146	13,0	147
CRWG 100	100	460	1"	840	146	13,6	158



SHORT TİP GENLEŞME TANKLARI

MANOMETRELİ YENİ TİP GENLEŞME TANKI

PMAX: 10 BAR

MODEL	HACİM (LT)	ØD (MM)	ØB (MM)	H (MM)	A (MM)	AĞIRLIK (KG)	FİYAT (USD)
CRWG 150 M	150	510	1"	920	146	24,0 kg	230
CRWG 200 M	200	585	1"	950	146	25,5 kg	278
CRWG 300 M	300	635	1 1/4"	1100	256	42,0 kg	369
CRWG 500 M	500	750	1 1/4"	1380	256	67,4 kg	565



HAVA TÜPLERİ

MODEL	ÖZELLİK	FİYAT (USD)
2 lt silindirik	1/2" - 3/4" - 1" manşon	21
5 lt silindirik		28
8 lt silindirik		31
12 lt silindirik		36
24 lt silindirik		42
50 lt silindirik		70



AÇIK GENLEŞME TANKLARI

MODEL	ÖZELLİK	FİYAT (USD)
24 lt dik	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" manşon	44
50 lt dik		76
100 lt dik		134
150 lt dik		202
200 lt dik		244
300 lt dik		324
500 lt dik		496



KÜREKİTLER

MODEL	ÖZELLİK	FİYAT (USD)
24 lt İtalyan Tip Hidrofor Kiti (Tank + KING Şalter + Manometre + 5'li Parça)	6 bar	67
24 lt Yatık Hidrofor Kiti (Tank + KING Şalter + Manometre + 5'li Parça + 60 cm dirsekli zırlı hortum)		93
50 lt Yatık / Dik Hidrofor Kiti (Tank + KING Şalter + Manometre + 5'li Parça + 70 cm dirsekli zırlı hortum)	8 bar	117
100 lt Yatık / Dik Hidrofor Kiti (Tank + KING Şalter + Manometre + 5'li Parça + 90 cm dirsekli zırlı hortum)		178



CRUWA PASLANMAZ HİDROFOR TANKLARI

DİK HİDROFOR TANKLARI

MODEL	ÖZELLİK	FİYAT (USD)
24 LT SİLİNDİRİK TİP	8 BAR	172
50 LT SİLİNDİRİK TİP		317
50 LT DİK TİP		346
100 LT DİK TİP		648
100 LT DİK TİP MANOMETRELİ		688
150 LT DİK TİP MANOMETRELİ	10 BAR	956
200 LT DİK TİP MANOMETRELİ		1.507
300 LT DİK TİP MANOMETRELİ		2.031
500 LT DİK TİP MANOMETRELİ		3.275
750 LT DİK TİP MANOMETRELİ		3.930
1000 LT DİK TİP MANOMETRELİ		5.960
1500 L DİK TİP MANOMETRELİ		9.050

DİK HİDROFOR TANKLARI

MODEL	ÖZELLİK	FİYAT (USD)
24 LT YATIK TİP	8 BAR	212
50 LT YATIK TİP		360
100 LT YATIK TİP		668



HİDROFOR TANKI YEDEK PARÇALARI

MEMBRAN ASKILARI

MODEL	KULLANILDIĞI TANKLAR	BOY/ÇAP	MALZEME	KAPLAMA	FİYAT (USD)
MA 100	80-100-150-200-300-500-750 Lt Tanklar	L:45 mm / Ø 60 X 3/4"	ST 52 Dövme Çelik	Çinko	12
MA 101	1000 - 1500 - 2000 Lt Tanklar	L:220 mm / Ø 60 X 3/4"	ST 52 Dövme Çelik	Çinko	29
MA 102	400 - 600 - 800 Lt Özel Tanklar	L:334 mm / Ø 60 X 3/4"	ST 52 Dövme Çelik	Çinko	33
MA 103	750 Lt 750 Çap Tanklar	L:545 MM / Ø 60 X 3/4"	ST 52 Dövme Çelik	Çinko	41
MB 100	2500 - 3000 - 4000 Lt Tanklar (2-4.000 Lt Membran ile)	"M30 Saplama L:75 mm / Ø90 Flanş"	ST 52 Dövme Çelik	Çinko	34
MB 101	2.500 - 3.000 Lt Tanklar (1.500 - 2.000 Lt Membran ile)	"M30 Saplama L:670 mm / Ø90 Flanş"	ST 52 Dövme Çelik	Çinko	238



TANK FLANŞLARI

MODEL	KULLANILDIĞI TANKLAR	BOY/ÇAP	MALZEME	KAPLAMA	FİYAT (USD)
FK 1010	2-5-6-8-12 Lt Silindirik Tanklar (10 Bar) (2 mm)	Ø 100 mm 1/2"-3/4" - 1"	ST 37 HRP	Çinko	7
FK 2010	18-24-35-50-60-80-100-150-200 Lt (10 Bar) (2 mm)	Ø 140 mm 1/2"-3/4" - 1" - 1 1/4"	ST 37 HRP	Çinko	10
FPK 2010	18-24-35-50-60-80-100-150-200 Lt (10 Bar) (2 mm)	Ø 140 mm 1/2"-3/4" - 1" - 1 1/4"	SS 304 L	Polisaj	42
FK 2016	18-24-35-50-60-80-100-150-200 Lt (16 Bar) (4 mm)	Ø 140 mm 1/2"-3/4" - 1" - 1 1/4"	ST 37 HRP	Çinko	19
FK 3010	300-400-500-600-750 800-850-1000 Lt (10 Bar) (4 mm)	Ø 240 mm 1 1/4"-2"	ST 37 HRP	Elktrs. Toz Boya	31
FK 3010	300-400-500-600-750 800-850-1000 Lt (10 Bar) (4 mm)	Ø 240 mm 1 1/4"-2"	ST 37 HRP	Çinko	33
FPK 3010	300-400-500-600-750-800 850-1000 Lt (10-16 Bar) (4 mm)	Ø 240 mm 1 1/4"-2"	SS 304 L	Polisaj	94
FK 3016	300-400-500-600-750 800-850-1000 Lt (16 Bar) (8 mm)	Ø 240 mm 1 1/4"-2"	ST 37 HRP	Elktrs. Toz Boya	56
FK 4010	1.500-2.000-2.500-3.000 Lt (10 Bar) (8 mm)	Ø 300 mm 2"-2 1/2"	ST 37 HRP	Elktrs. Toz Boya	83
FK 4016	1.500-2.000-2.500-3.000 Lt (16 Bar) (10 mm)	Ø 300 mm 2"-2 1/2"	ST 37 HRP	Elktrs. Toz Boya	130
FK 5010	4.000-5.000-6.000-8.000-10.000 Lt (10-16 Bar) (15 mm)	Ø 415 mm 2"-2 1/2"-3"- 4"-5"	ST 37 HRP	Elktrs. Toz Boya	206



SİBOP

MODEL	KULLANILDIĞI ÜRÜN	BOY/ÇAP	MALZEME	KAPLAMA	FİYAT (USD)
KS 001	2-1.000 Lt Tanklar	28 mm	Sarı Pirinç	Nikel	2,50
KS 002	1.500-10.000 Lt Tanklar	1/4" Dış Dış * 30 mm	Sarı Pirinç	Nikel	3,90



SE-FA / EURTECHNOLOGY / OLDRATI İTALYAN EPDM MEMBRANLAR

MODEL	KULLANILDIĞI ÜRÜN	FLANŞ BAĞLANTI ÇAPI (mm)	ASKI BAĞLANTI ÇAPI (mm)	BOY	FİYAT (EUR)
EURTECHNOLOGY/ SE.FA 5/8 LT	CRW 5S - 8S	65	-	155	4,50
EURTECHNOLOGY/SE.FA 8/12 LT	CRW 8S - 12S	65	-	200	5,10
EURTECHNOLOGY/SE.FA 24 LT D:80	CRW 24İ - 24S - 24Y	110	-	260	6,40
EURTECHNOLOGY/SE.FA 24 LT D:90	CRW 24İ - 24S - 24Y	110	-	260	7,20
EURTECHNOLOGY/SE.FA 35/50 LT	CRW 50S - 50D - 50Y	110	-	335	13,20
EURTECHNOLOGY/SE.FA 50/80 LT	CRW 60D - 60Y	110	-	500	23,40
EURTECHNOLOGY/SE.FA 80/100 LT	CRW 80D - 100D - 1000DÇM - 100Y	110	26	630	28
EURTECHNOLOGY/SE.FA 100/150 LT	CRW 150D	110	26	730	31
EURTECHNOLOGY/SE.FA 150/200 LT	CRW 200D (DAR BOĞAZ)	110	26	810	37,50
EURTECHNOLOGY/SE.FA 150/200 LT	CRW 200D (GENİŞ BOĞAZ)	200	26	850	34
EURTECHNOLOGY/SE.FA 200/300 LT	CRW 300D (DAR BOĞAZ)	86	26	1000	73
EURTECHNOLOGY/SE.FA 200/300 LT	CRW 300D (GENİŞ BOĞAZ)	150	26	1000	81
EURTECHNOLOGY/SE.FA 500/750 LT	CRW 500D - 750D	200	26	1350	125
EURTECHNOLOGY/SE.FA 750/1000 LT	CRW 1000D	200	26	1450	140
EURTECHNOLOGY/SE.FA 1000/1500 LT	CRW 1500D	260	26	1500/2100	207
EURTECHNOLOGY/E.T. 1500/2000 LT	CRW 2000D - 2500D	260	26	2200	395
EURTECHNOLOGY/OLDRATI 2000 - 4000 LT	CRW 3000D - 4000D - 5000D	315	26	2560	1.850
EURTECHNOLOGY/OLDRATI 5000 LT	CRW 5000D	260	150	3100	3.270



SQAREDE MODEL MONOFAZE 220 V. BASINÇ ŞALTERLERİ

MODEL	BASINÇ ARALIĞI	MARKA	TESİSAT BAĞLANTI ÇAPI	FABRİKA AYARI	MİN-MAX DİFERANS	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
KİNG	1-6 BAR	CRUWA	1/4"-İÇDİŞ	1,4-2,8 BAR	0,9-2,5 BAR	50	7,10
LEF00-16	2-11 BAR	LEF00	1/4"-İÇDİŞ	4,0-6,0 BAR	1,0-3,5 BAR	40	9,60



LF 19-LEF00 MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

MODEL	BASINÇ ARALIĞI	MARKA	TESİSAT BAĞLANTI ÇAPI	FABRİKA AYARI	MİN-MAX DİFERANS	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
LF191614	1-6 BAR	LEF00	1/4"-İÇDİŞ	2,0-3,0 BAR	0,9-2,5 BAR	40	11,50
LF1921114	2-11 BAR	LEF00	1/4"-İÇDİŞ	3,5-5,0 BAR	1,0-3,5 BAR		11,50
LFAKS1	-	LEF00	TAHLİYE TAKIMI			40	1,20




LF 18-LEF00 TRİFAZE 380 V. BASINÇ ŞALTERLERİ

MODEL	BASINÇ ARALIĞI	MARKA	TESİSAT B AĞLANTI ÇAPI	FABRİKA AYARI	MİN-MAX DİFERANS	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
LF182814	2-8 BAR	LEF00	1/4"-İÇDİŞ	5,0-6,0 BAR	0,9-4,7 BAR	40	13,50
LF182812	2-8 BAR	LEF00	1/2"-İÇDİŞ				13,50
LF1831114	3-11 BAR	LEF00	1/4"-İÇDİŞ	6,4-8,0 BAR	1,2-5,3 BAR		13,50
LF1831112	3-11 BAR	LEF00	1/2"-İÇDİŞ				13,50
LF1841612	4-16 BAR	LEF00	1/2"-İÇDİŞ	9,6-12,0 BAR	1,8-7,5 BAR		13,50
LFAKS2	-	LEF00	TAHLİYE TAKIMI			40	1,40



LF 55 LEF00 PROSESTATLAR

MODEL	BASINÇ ARALIĞI	MARKA	TESİSAT BAĞLANTI ÇAPI	FABRİKA AYARI	MİN-MAX DİFERANS	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
LF55-8	0,2-8 BAR	LEF00	1/4"-NİPEL	STANDART	0,6-3 BAR	45	27
LF55-16	5,0-16 BAR	LEF00	1/4"-NİPEL	STANDART	1,0-3,5 BAR		27



ELEMENT PRESOSTATLAR

MODEL	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF / MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
ELT 35	-02/8 BAR	0,6 BAR/3,0 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	53
ELT 36	5/16 BAR	1,0 BAR/3,5 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	53
ELT 37	5/28 BAR	2,0 BAR/10,0 BAR	1/4" S/G	40	72
ELT 38	5/50 BAR	2,0 BAR/15,0 BAR	1/4" S/G	40	117



ELEMENT MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

MODEL	ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
1-6 BAR	ELT 5R	1-6 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	0,9/2,5 BAR	1/4"	25
	ELT 5	1-6 BAR TAHLİYESİZ	0,9/2,5 BAR	1/4" - 1/2"	23
	ELT 5C	1-6 BAR TAHLİYELİ	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25
	ELT 5CO	1-6 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25
	ELT 5C-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	29
	ELT 5CO-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2/2,8 BAR	1/4" - 1/2"	29



MODEL	ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
2-11 BAR	ELT 6R	2-11 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,0/3,5 BAR	1/4"	27
	ELT 6	2-11 BAR TAHLİYESİZ	1,0/3,5 BAR	1/4" - 1/2"	25
	ELT 6C	2-11 BAR TAHLİYELİ	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	26
	ELT 6CO	2-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	27
	ELT 6C-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	29
	ELT 6CO-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,3/3,8 BAR	1/4" - 1/2"	30



ELEMENT TRİFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

MODEL	ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
2-8 BAR	ELT 2R	2-8 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	0,9/4,7 BAR	1/4"	30
	ELT 2	2-8 BAR TAHLİYESİZ	0,9/4,7 BAR	1/4" - 1/2"	28
	ELT 2C	2-8 BAR TAHLİYELİ	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	31
	ELT 2CO	2-8 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	31
	ELT 2C-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	33
	ELT 2CO-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2/5,0 BAR	1/4" - 1/2"	34



MODEL	ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
3-11 BAR	ELT 3R	3-11 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,2/5,3 BAR	1/4"	30
	ELT 3	3-11 BAR TAHLİYESİZ	1,2/5,3 BAR	1/4" - 1/2"	28
	ELT 3C	3-11 BAR TAHLİYELİ	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	31
	ELT 3CO	3-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	31
	ELT 3C-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	33
	ELT 3CO-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,5/5,6 BAR	1/4" - 1/2"	34



MODEL	ÜRÜN CİNSİ	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
4-16 BAR	ELT 4R	4-16 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,8/7,5 BAR	1/4"	30
	ELT 4	4-16 BAR TAHLİYESİZ	1,8/7,5 BAR	1/4" - 1/2"	28
	ELT 4C	4-16 BAR TAHLİYELİ	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	31
	ELT 4CO	4-16 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	31
	ELT 4C-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	33
	ELT 4CO-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	2,1/7,8 BAR	1/4" - 1/2"	34




* BASINÇ ŞALTERLERİ TALEP EDİLEN ALT BAĞLANTIYA GÖRE ÜRETİLEBİLMEKTEDİR.

TOPLU ÇEKVALF

DIŞLI TİP TOPLU ÇEKVALFLER (GGG 50 SFERO DÖKÜM)

MODEL	ÇAP Ø	EBAT (MM)			KOLİ İÇİ ADET	MAX. ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	MİN. ÇALIŞMA BASINCI (MBAR)	FİYAT (USD)
		H	D	L				
CTC 32	11/4" (DN 32)	140	40	105	16	16	10	41
CTC 40	11/2" (DN 40)	150	60	140	12	16	12	48
CTC 50	2" (DN 50)	150	73	140	8	16	15	68
CTC 65	21/2" (DN 65)	210	93	160	6	16	18	88





TEKNİK ÖZELLİKLER

- * Yüksek kalite Sfero döküm dış gövde ve kapak.
- * CNC torna tezgahlarımızda maksimum titizlikte işleme, master ile dış kontrolü.
- * Asidik ortama dayanıklı polyester hammadde içerikli iç/dış fırın toz boya.
- * 304 kalite paslanmaz çelik civata pul somunlar.
- * 50 şor EPDM kauçuk kaplı metal ST52 çelik toplar.
- * Şık tasarım yüksek mukavemetli adetsel kutu ve çoklu dış koliler.



FLANŞLI TİP TOPLU ÇEKVALF (GG25 PİK DÖKÜM)

MODEL	ÇAP Ø	D	k	d	f	c	L (MM)	FİYAT (USD)
CTCF 50	2" (DN 50)	165	125	99	3	20	200	115
CTCF 65	2 1/2" (DN 65)	185	145	118	3	20	240	145
CTCF 80	3" (DN 80)	200	160	132	3	22	260	245
CTCF 100	4" (DN 100)	220	180	156	3	24	300	322
CTCF 125	5" (DN 125)	250	210	184	3	26	350	482
CTCF 150	6" (DN 150)	285	240	211	3	26	400	635
CTCF 200	8" (DN 200)	340	295	266	4	30	500	1.352
CTCF 250	10" (DN 250)	405	355	319	4	32	600	2.021



GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma sıcaklığı: -10...+70°C (16 BAR)

STANDARTLAR

Tasarım: TS EN 12334

Flanş Boyutları: TS EN 1092-2 (PN16) *Not: İsteğe bağlı PN10 x 6 delikte üretilebilir.*

UYGULAMALAR


Atıksu hatları, kanalizasyon uygulamaları, arıtma, endüstriyel uygulamalar



- 1 - Gövde
Malzeme: GG25 PİK Döküm
- 2 - Kapak
Malzeme: GG25 PİK Döküm
- 3 - Top
Malzeme: EPDM
- 4 - Kapak Contası
Malzeme: Oring
- 5 - Civata
Malzeme: Çelik

ÇEKVALF TOPU (GGG 50 SFERO DÖKÜM + EPDM KAUÇUK KAPLAMA)

MODEL	ÇAP Ø	ÇIPLAK METAL TOP ÇAPI Ø mm (D1)	EPDM KAPLI TOP ÇAPI Ø mm (D2)	EPDM KALINLIĞI (e)	TOP AĞIRLIĞI (gr)	FİYAT (USD)
CT 32	11/4" (DN 32)	26	36,5	5,25	93	9
CT 40	11/2" (DN 40)	36	46,5	5,25	235	14
CT 50	2" (DN 50)	42	58,5	8,25	390	19
CT 65	21/2" (DN 65)	50	65,0	7,50	600	26
CT 80	3" (DN 80)	80	100,0	7-10	-	50
CT 100	4" (DN 100)	100	120,0	7-10	-	72
CT 125	5" (DN 125)	125	150,0	7-10	-	90
CT 150	6" (DN 150)	150	176,0	7-10	-	126
CT 200	8" (DN 200)	200	230	12-15	-	262
CT 250	10" (DN 250)	250	280	12-15	-	498



PİRİNÇ BAĞLANTI EKİPMANLARI VE HİDROMATLAR

BEŞ YOLLU BAĞLANTILAR

MODEL	ÜRÜN TİPİ	ÇAP	FİYAT (USD)
M-BY-090	Beş Yollu Bağlantı 1" (90 mm)	1"	14
M-BY-110	Beş Yollu Bağlantı 1" (110 mm)	1"	19
M-BY-120	Beş Yollu Bağlantı 1 1/4" (120 mm)	1 1/4"	36



BEŞ YOLLU BAĞLANTILAR

MODEL	ÜRÜN TİPİ	ÇAP	FİYAT (USD)
M-BCV-E25	Beş Yollu Çekvalf 1" (EKO)	1"	23
M-BCV-25F	Beş Yollu Çekvalf 1" (İÇ DİŞ)	1"	31
M-BCV-32F	Beş Yollu Çekvalf 1 1/4" (İÇ DİŞ)	1 1/4"	43
M-BCV-40F	Beş Yollu Çekvalf 1 1/2" (İÇ DİŞ)	1 1/2"	64
M-BCV-50F	Beş Yollu Bağlantı 2" (İÇ DİŞ)	2"	81
M-BCV-25M	Beş Yollu Çekvalf 1" (DİŞ DİŞ)	1"	32
M-BCV-32M	Beş Yollu Çekvalf 1 1/4" (DİŞ DİŞ)	1 1/4"	45
M-BCV-40M	Beş Yollu Çekvalf 1 1/2" (DİŞ DİŞ)	1 1/2"	69
M-BCV-50M	Beş Yollu Bağlantı 2" (DİŞ DİŞ)	2"	84



ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANALAR

MODEL	ÜRÜN TİPİ	ÇAP	FİYAT (USD)
M-RBX-25F	Çekvalfli Küresel Vana İç Diş	1"	65
M-RBX-32M	Çekvalfli Küresel Vana Dış Diş	1 1/4"	92
M-RBX-40M	Çekvalfli Küresel Vana Dış Diş	1 1/2"	140
M-RBXR-25/32	Çekvalfli Küresel Vana Rakorlu	1" - 1 1/4"	95
M-RBXR-32/40	Çekvalfli Küresel Vana Rakorlu	1 1/4" - 1 1/2"	130
M-RBXR-40/50	Çekvalfli Küresel Vana Rakorlu	1 1/2" - 2"	221



CRUWA MARKA HİDROMATLAR

MODEL	MİN. POMPA BASINCI	POMPA BAĞLANTI ÇAPI	TESİSAT BAĞLANTI ÇAPI	MAX. BİNA YÜKSEKLİĞİ	KOLİ İÇİ ADET	FİYAT (USD)
CHMT 22	32 Mss	1" - Dış Diş	1" - İç Diş	22 mt	12	52
CHMT 27	37 Mss	1" - Dış Diş	1" - İç Diş	27 mt	12	54



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- SİSTEM 220/240 VOLT MONOFAZE CERE YAN İLE ÇALIŞIR.
- CİHAZIN FİŞSİZ TARAFI POMPA MOTORU KLEMENSİNE, FİŞLİ TARAFI ŞEBEKE SİGORTALI PRİZİNE TAKILIR.
- CHMT 22 KULLANILACAK POMPANIN MİN. 3,2 BAR, CHMT 27 KULLANILACAK POMPANIN MİN. 3,7 BAR BASMASI GEREKİR.
- MAX. BASINÇ MUKAVEMETİ: 10 BAR, MAX. AKIM MUKAVEMETİ: 10 AMPERDİR.
- SUSUZ ÇALIŞMA YA DA DİĞER KONULAR İLE İLGİLİ KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN KULLANMA KILAVUZUNU İNCELEYİNİZ.
- HİDROMAT ELEKTRONİK KART LİSTE FİYATI CİHAZ BEDELİNİN 1/2'Sİ KADARDIR.

İTHAL FLATÖRLER				
MODEL	KABLO TİPİ	UZUNLUK	KALINLIK	FİYAT (EUR)
OLYMPIC	H05 RN-F 3X1	5 m	7.5mm Kablolu Ağırlıklı / Pis Su	-
OLYMPIC	H07 RN-F 3G1	52 cm	9 mm Kablolu / Pis Su	-
OLYMPIC	H07 RN-F 3X1	5 m	9 mm Kablolu Ağırlıklı / Pis Su	-
OLYMPIC	H07 RN-F 3X1	10 m	9 mm Kablolu Ağırlıklı / Pis Su	-
MOUSE	H07 RN-F 361	G 52 cm	8,8 mm Kablolu Ağırlıklı / Pis Su	-
FLOTEC	H07RNF 3X1	6 m	8,8 mm Kablolu / Pis Su	-
FLOTEC	H07RNF 3X1	10 m	8,8 mm Kablolu / Pis Su	-
FOX05	H05 VVF 3X1	5 m	7,5 mm Kablolu Ağırlıklı / Hidrofor	-



İTHAL BASINÇ ŞALTERLERİ ve SEVİYE FLATÖRLERİ / BASINÇ KONTROL

ITALTECNICA OTOMATİK BASINÇ KONTROL CİHAZLARI

KOD	CİNSİ	FİYAT (EUR)
392,001,005	PM 1 - 5	11
	PM 1 - 7	15
392,001,008	PM 1 - 12	15
392,002,001	BRIO 2000 KART	75
	PT - 1/5	17
	PT - 1/12	20

ELEMENT DALGIÇ POMPA KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRLERİ

MODEL	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
FTE 60 K1	ELEMENT 0,60 METRE KAÜÇUK/2x1mm 7,80mm H05-RNF/20A MICRO SWITCH	80	17,50
FTE 60 K2	ELEMENT 0,60 METRE KAÜÇUK/2x1mm 9,00mm H07-RNF/20A MICRO SWITCH	80	18,20

ELEMENT TTR KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ

MODEL	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
FTE 160	ELEMENT 1,60 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	22,10
FTE 300	ELEMENT 3,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	26,00
FTE 500	ELEMENT 5,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	34,20
FTE 1000	ELEMENT 10,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	56,10
FTE 1500	ELEMENT 15,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	74,00

ELEMENT KAÜÇUK KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ

MODEL	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
FTE 160K	ELEMENT 1,60 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	27,20
FTE 300K	ELEMENT 3,00 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	33,00
FTE 500K	ELEMENT 5,00 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	45,10
FTE 1000K	ELEMENT 10,00 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	79,80
FTE 1500K	ELEMENT 15,00 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	115,00

ELEMENT 90° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

MODEL	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
FTE 300A	ELEMENT 3,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	25	60,40
FTE 500A	ELEMENT 5,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	20	66,50
FTE 1000A	ELEMENT 10,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	91,50
FTE 1500A	ELEMENT 15,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	120,30
FTE 2000A	ELEMENT 20,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	10	135,90

ELEMENT 40° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

MODEL	ÜRÜN CİNSİ	KOLİ ADEDİ	FİYAT (USD)
FTE 300B	ELEMENT 3,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	25	68,00
FTE 500B	ELEMENT 5,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	20	76,40
FTE 1000B	ELEMENT 10,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	107,00
FTE 1500B	ELEMENT 15,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	131,20
FTE 2000B	ELEMENT 20,00 METRE KAÜÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	10	156,50



HİDROMAT, FLATÖR, BASINÇ ŞALTERİ VE MANOMETRE



İMPO



CRUWA



İTALTECNICA

HİDROMAT

MARKA	TİP	FİYAT (USD)
CRUWA	LEFOO SKD-3(2.7BAR) KABLOLU FİŞLİ HİDROMAT	-
İMPO	EPC-2.1 (1-5 BAR) (1MT. KABLOLU VE FİŞLİ)	-



FLATÖR

MARKA	TİP	FİYAT (USD)
İMPO	FSP-1 2 MT. KAÜÇUK (3X1MM ²) FLATÖR	-
	FSP-1 3 MT. KAÜÇUK (3X1MM ²) FLATÖR	-
	FSP-1 5 MT. KAÜÇUK (3X1MM ²) FLATÖR	-



MANOMETRE

MARKA	TİP	FİYAT (USD)
CRUWA / İMPO	50 mm - 0-10 BAR ALTAN 1/4" BAĞLANTILI	5
	50 mm - 0-16 BAR ALTAN 1/4" BAĞLANTILI	5
	50 mm - 0-10 BAR ARKADAN 1/4" BAĞLANTILI	5
	50 mm - 0-16 BAR ARKADAN 1/4" BAĞLANTILI	5

ÇEŞİTLİ POMPA VE ARITMA CİHAZLARI



FİLTRE KAPLARI



5" FİLTRE KABI

FİYAT (USD)

20



10" FİLTRE KABI

FİYAT (USD)

25



20" FİLTRE KABI

FİYAT (USD)

63,50

YIKANABİLİR FİLTRELER



5" YIKANABİLİR

FİYAT (USD)

4



10" YIKANABİLİR

FİYAT (USD)

5,50



10" YIKANABİLİR

FİYAT (USD)

16

AKTİF KARBON



5" AKTİF KARBON

FİYAT (USD)

4



10" AKTİF KARBON

FİYAT (USD)

4



10" AKTİF KARBON

FİYAT (USD)

16

SİLİFOZ DOLU TÜP



5" SİLİFOZ

FİYAT (USD)

24



10" SİLİFOZ

FİYAT (USD)

30,50



10" SİLİFOZ

FİYAT (USD)

66

ÜÇLÜ FİLTRE SETİ



10" SİLİFOZ

FİYAT (USD)

YIKANABİLİR + SİLİFOZ + AKTİF KARBON

115

2'Lİ SET (DİREKT MUSLUĞA TAKILAN)



FL2

DİREKT MUSLUĞA TAKILIR

FİYAT (USD)

5 MİKRON + AKTİF KARBON

53

KASALI RO POMPALI 250 LT / GÜN

İÇİNDEKİLER	1- 10" ŞEFFAF HOUSİNG 5 MİKRON FİLTRE	FİYAT (USD)
	2- 10" BLOCK KARBON FİLTRE	291
	3- 10" BEYAZ HOUSİNG 1 MİKRON	
	4- 75 GPD MEMBRAN FİLTRE	
	5- 10" İNLINE POST KARBON	
	6- 8 LT DEPOLAMA TANKI	



FİLTRELERİ

1 MİKRON	5 MİKRON	AKTİF KARBON	SON KARBON	RO MEMBRAN
				
FİYAT (USD)	FİYAT (USD)	FİYAT (USD)	FİYAT (USD)	FİYAT (USD)
3	3	4	8	40

SU YUMUŞATMA CİHAZI

VİLLA İÇİN SU YUMUŞATMA	FİYAT (USD)
5 TON / GÜN	1.320
25 LT REÇİNELİ	
50 KG TUZ BERABERİNDE	
OTOMATİK TERS YIKAMALI	
KOMPACT SİSTEM KULLANIMA HAZIRDIR	



WC ÖĞÜTÜCÜ

MODEL		EBATLAR (g x d x y)	MAKS. DİKEY veya YATAY POMPALAMA	BAĞLANABİLEN ÜNİTELER	FİYAT
SANIFLO		330 x 163 x 263 mm	↑ 4 m → 100 m	Klozet	Fiyat sorunuz
SANITOP		330 x 163 x 263 mm	↑ 5 m → 100 m	Klozet + lavabo	Fiyat sorunuz
SANIPRO XR		413 x 180 x 263 mm	↑ 5 m → 100 m	Klozet + lavabo + duş kabini+ çamaşır makinesi + bide	Fiyat sorunuz
SANOPACK		462 x 146 x 295 mm	↑ 5 m → 100 m	Asma klozet + lavabo + duş kabini+ çamaşır makinesi + bide	Fiyat sorunuz
SANIBEST PRO		507 x 154 x 269 mm	↑ 7 m → 110 m	Klozet + lavabo + duş kabini + çamaşır makinesi + bide	Fiyat sorunuz
SANICOMPACT 43		390 x 440 x 445 mm	↑ 3 m → 30 m	Lavabo	Fiyat sorunuz

POMPA

SANISHOWER		295 x 162 x 144 mm	↑ 4 m → 40 m	Lavabo + duş teknesi + bide	Fiyat sorunuz
SANIVITE		412 x 185 x 280 mm	↑ 5 m → 50 m	Çamaşır-bulaşık makinesi + evye + lavabo + duş kabini + bide	Fiyat sorunuz
SANISPEED		412 x 185 x 280 mm	↑ 7 m → 70 m	Çamaşır-bulaşık makinesi + evye + lavabo + duş kabini + bide	Fiyat sorunuz

SANICUBIC

SANICOM 1		700 x 232 x 331 mm	↑ 11 m	Gri su	Fiyat sorunuz
SANICOM 2		582 x 529 x 486 mm	↑ 15 m	Gri su	Fiyat sorunuz
SANICUBIC 1 WP TEK POMPA BİÇAKLI MONOFAZE		570 x 426 x 439 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANICUBIC 1 VX TEK POMPA VORTEX MONOFAZE		701 x 550 x 504 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANICUBIC 2 Classic ÇİFT POMPA BİÇAKLI MONOFAZE		687 x 516 x 490 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANICUBIC 2 VX ÇİFT POMPA VORTEX MONOFAZE		913 x 713 x 751 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANICUBIC 2 VX ÇİFT POMPA VORTEX TRİFAZE		913 x 713 x 751 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz

FOSEPTİK

SANIFOS 110 TEK POMPA BİÇAKLI MONOFAZE		696 x 587 x 515 mm	↑ 14 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 280 TEK POMPA BİÇAKLI MONOFAZE		725 x 1023 mm	↑ 14 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 610 ÇİFT POMPA BİÇAKLI MONOFAZE		1140 x 1030 mm	↑ 14 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 610 ÇİFT POMPA VORTEX MONOFAZE		1140 x 1030 mm	↑ 14 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 610 ÇİFT POMPA BİÇAKLI TRİFAZE		1140 x 1030 mm	↑ 16,7 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 1300 ÇİFT POMPA BİÇAKLI MONOFAZE		1140 x 1030 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 1300 ÇİFT POMPA VORTEX MONOFAZE		1120 x 2140 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 1300 ÇİFT POMPA VORTEX TRİFAZE		1120 x 2140 mm	↑ 17 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz

YAĞMUR

SANIFOS 610 SLD TEK POMPA ÇARKLI MONOFAZE		1140 x 1030 mm	↑ 13 m	Yağmur suyu - Gri su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 610 SLD ÇİFT POMPA ÇARKLI MONOFAZE		1140 x 1030 mm	↑ 13 m	Yağmur suyu - Gri su	Fiyat sorunuz
SANIFOS 610 SLD ÇİFT POMPA ÇARKLI TRİFAZE		1140 x 1030 mm	↑ 13,7 m	Yağmur suyu - Gri su	Fiyat sorunuz

DALGIÇ

SANIPUMP VX VORTEX ÇARKLI DALGIÇ POMPA		281 x 424 mm	↑ 13 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz
SANIPUMP GR BİÇAKLI DALGIÇ POMPA		265 x 382 mm	↑ 14 m	Gri su - Foseptik su	Fiyat sorunuz

DRENAJ POMPA

SANICONDENS Deco +		147 x 55 x 117 mm	↑ 6 m	25 kW'a kadar yağışmalı kombi	Fiyat sorunuz
SANICONDENS Eco		231 x 120 x 143 mm	↑ 4,5 m	50 kW'a kadar yağışmalı kombi, salon klimaları, soğutma dolapları, fancoil	Fiyat sorunuz
SANICONDENS Pro		260 x 143 x 169 mm	↑ 4,5 m	50 kW'a kadar yağışmalı kombi, salon klimaları, soğutma dolapları, fancoil	Fiyat sorunuz
SANINEUTRAL		285 x 103 x 95 mm		50 kW'a kadar yağışmalı kombi	Fiyat sorunuz
SANICONDENS Clim Deco		147 x 55 x 117 mm	↑ 6 m	34.000 Btu'ya kadar olan split klimalar	Fiyat sorunuz
SANICONDENS Clim Classic		104 x 28 x 49 mm	↑ 5 m	34.000 Btu'ya kadar olan split klimalar	Fiyat sorunuz
SANICONDENS Clim Pack S		127 x 62 x 86 mm	↑ 6 m	24.000 Btu'ya kadar olan split klimalar	Fiyat sorunuz

İTHAL, SİNTİNE POMPALARI (12V-24V)

MODEL	AMPER	VOLT	HM (MAKS.)	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
FP2000	9	12	4	7,6	1"	92
FP2000	6	24	4	7,6	1"	92
FP3500	10	12	8	13	1½"	169
FP3500	8	24	8	13	1½"	169
FP2000A	9	12	4	7,6	1"	155
FP2000A	6	24	4	7,6	1"	155
WWB-01301	12	12	6	7,6	1"	151
WWB-01301	6	24	7	7,6	1"	151
WWB-01501	17	12	8	15	1¼"	182
WWB-01501	8,5	24	8	15	1¼"	182
FP4700	16	12	8	17,7	2"	208
FP4700	11	24	8	17,7	2"	208



HAVUZ - FİSKİYE - SİNTİNE POMPALARI

ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPALARI

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	9	12	15	18	20	
HCP 100 M	1	11/2"	MSS	18	16	14	11	8	-	422
HCP 100 T	1	11/2"		18	16	14	11	8	-	422
HCP 150 M	1,5	11/2"		19	18	17	14	11	9	515
HCP 150 T	1,5	11/2"		19	18	17	14	11	9	515



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	16	21	27	30	33	
HCP 200 M	2	2"	MSS	21	18	15	11	9	-	766
HCP 200 T	2	2"		21	18	15	11	9	-	766
HCP 300 M	3	2"		22	19	18	12	12	10	805
HCP 300 T	3	2"		22	19	18	12	12	10	805




DERİN KUYU DALGIÇ VE KESON KUYU POMPALARI



DC, SOLAR, BURGÜ TİP FANLI POMPALAR

İNVERTER KULLANIMI GEREKTİRMEZ

MODEL	DEBİ	HM (MAKSİMUM)	GÜÇ (KW)	VOLT (V)	POMPA ÇAPI (MM-INC)	ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
SP2-35-0.15	2 m ³ /h	35 METRE	0.15	12	80 mm - 3"	1"	473
SP2-65-0.35	2 m ³ /h	65 METRE	0.35	24-36	80 mm - 3"	1"	495
SP2-90-0.75	2 m ³ /h	90 METRE	0.75	48	80 mm - 3"	1"	525
SP2-140-0.75	2 m ³ /h	140 METRE	0.75	48	80 mm - 3"	1"	547



İTHAL, DC SOLAR SİSTEM DALGIÇ POMPALAR

MODEL	W	V	A	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,30	2,50	2,80			
				lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,64	0,69	0,78			
SYDC-120V	1100	120	8.3	MSS	90	87	85	80	74	60	57	43	3/4"	14	1.079
SYDC-72V	600	72	8.3		60	57	53	40	30	25	19	10	3/4"	17	521

MODEL	W	V	A	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,30	2,50	2,80			
				lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,64	0,69	0,78			
SYDC-150V	1300	150	8	MSS	70	65	60	55	50	44	35	15	1½"	18	1.099

20 m KABLOLUDUR.

125'LİK SONDAJ BORUSU İÇERİSİNE GİREBİLİR.

İNVERTER KULLANMADAN GÜNEŞ PANELİ İLE DİREKT BAĞLANIR.



İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA

MODEL	W	V	A	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,30	2,50	2,80			
				lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,64	0,69	0,78			
3QGD2-103-0.75	1	220V	MSS	103	84	75	60	49	30	-	-	1"	11	14	323

FAN VE DİFÜZÖRLER PLASTİKTİR. KONTROL PANOLU VE 15 m KABLOLUDUR. KUMLU KUYULARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.




İTHAL,DC SOLAR FIRÇASIZ İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

MODEL	W	V	A	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,20	2,40	2,50			
				lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,61	0,67	0,69			
3DSC3-33-24-300	300	24	14	MSS	33	29	26	22	16	14	12	9	1"	11,5	955
3DSC3-70-72-600	600	72	14		70	65	62	53	39	37	30	21	1"	13	1.022
3DSC3-90-72-750	750	72	11		90	83	77	65	48	44	40	28	1"	14	1.073

MODEL	W	V	A	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,00			
				lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,56	0,83	0,97	1,11	1,39			
4DSC6-88-110-1100	1100	110	10.5	MSS	88	85	83	77	66	60	52	34	1½"	18	1.371
4DSC6-125-110-1500	1500	110	14.2	MSS	125	120	115	105	89	80	67	43	1½"	18	1.696



SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEMASI



İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI QDX1,5-16-037

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ İNÇ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	-			
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	-			
QDX 1,5-17-037	0,50	220V	MSS	18	16	15	13	12	8	-	1"	9,0	304



FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ALÜMİNYUM GÖVDELİ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI QDX1,5-32-0,75F

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ İNÇ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	-			
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	-			
QDX 1,5-32-0,75F	1	220V	MSS	35	32	30	29	28	23	-	1"	15,6	409



FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, PASLANMAZ GÖVDELİ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI SPA6-28/2-1.1A

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ İNÇ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47			
SPA6-28/2-1.1A	1,5	220V	MSS	30	29	28	25	21	17	10	2"	23,0	497



FLATÖRLÜ, 12mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI SPA6-39/3-1.5A

MODEL	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ İNÇ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47			
SPA6-39/3-1.5AF	2	220V	MSS	42	39	37	33	28	22	12	2"	28,5	593



FLATÖRLÜ, 12mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

MODEL	WATT	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ İNÇ	AĞIRLIK kg	FİYAT (USD)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	3,50	4,50	6,00	6,50	-			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	0,97	1,25	1,67	1,81	-			
Q1000127-4P	1000	220V	MSS	40	35	30	25	20	6	0,1	-	1"	17,5	297

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 1mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



ALARKO KESON KUYU POMPASI

MODEL	HP	kW	VOLT	DEBİ									POMPA ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK kg	FİYAT (TL)
				m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6			
				lt/sn	0,00	0,50	0,67	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67			
SCM 4	1	0,75	230	Hm mSS	51	47	44	36	31	25	20	14	-	15	Fiyat Sorunuz
SCM 6	1,5	1,1	230		77	71	66	54	46	37	30	21	1 1/4"	19,5	Fiyat Sorunuz
SCM 8	2	1,5	230		102	94	88	72	62	50	40	28	-	24	Fiyat Sorunuz

FLATÖRLÜ, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20-50 MT. , GÖDE PASLANMAZ ÇELİK, FAN VE DİFÜZÖR NORLY, SU SOĞUTMALI



ELEKTROMANYETİK 1/2" DALGIÇ POMPALAR

MODEL	SERA FİYAT (TL)
1/2" DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz
1/2" DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz
1/2" DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz
1/2" DALGIÇ POMPA (40 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz



ELEKTROMANYETİK 3/4" DALGIÇ POMPALAR

MODEL	SERA FİYAT (TL)
3/4" DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz
3/4" DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz
3/4" DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz



ELEKTROMANYETİK 1" DALGIÇ POMPALAR

MODEL	SERA FİYAT (TL)
1" DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz
1" DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz
1" DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU)	Fiyat Sorunuz



ELEKTROMANYETİK 3/4" DALGIÇ POMPALAR (FLATÖRLÜ)

MODEL	SERA FİYAT (TL)
3/4" DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	Fiyat Sorunuz
3/4" DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	Fiyat Sorunuz
3/4" DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	Fiyat Sorunuz



ELEKTROMANYETİK 1" DALGIÇ POMPALAR (FLATÖRLÜ)

MODEL	SERA FİYAT (TL)
1" DALGIÇ POMPA (10 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	Fiyat Sorunuz
1" DALGIÇ POMPA (20 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	Fiyat Sorunuz
1" DALGIÇ POMPA (30 METRE KABLOLU FLATÖRLÜ)	Fiyat Sorunuz



KOMPLE PASLANMAZ, DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ KESON KUYU POMPALARI VN-3

MODEL	KAD. SAYISI	HP	kW	ÇIKIŞ	DEBİ (TON/SAAT)						FİYAT (EUR)		
					m³/h	0	1	2	3	4	5	MONOFAZE	TRİFAZE
VN 3/04	4	0,75	0,55	1¼"	H/m	45	42	37	31	23	13	1.196	1.156
VN 3/05	5	1	0,75			56	52	46	38	28	15	1.230	1.188
VN 3/06	6	1	0,75			67	62	54	44	32	17	1.259	1.218
VN 3/07	7	1,2	0,90			78	72	64	52	37	20	1.374	1.251
VN 3/08	8	1,5	1,1			88	82	72	58	42	22	1.408	1.285
VN 3/09	9	2	1,5			101	94	83	78	50	28	1.550	1.394
VN 3/10	10	2	1,5			111	104	92	84	54	30	1.626	1.422



KOMPLE PASLANMAZ, DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ KESON KUYU POMPALARI VN-5

MODEL	KAD. SAYISI	HP	kW	ÇIKIŞ	DEBİ (TON/SAAT)						FİYAT (EUR)		
					m³/h	0	1	3	5	7	8	MONOFAZE	TRİFAZE
VN 5/04	4	1	0,75	1¼"	H/m	46	44	39	33	22	15	1.196	1.156
VN 5/05	5	1,2	0,90			57	57	49	41	27	18	1.311	1.188
VN 5/06	6	1,5	1,1			68	65	58	47	31	20	1.340	1.212
VN 5/07	7	2	1,5			80	77	69	58	40	27	1.469	1.313
VN 5/08	8	2	1,5			91	87	78	65	43	29	1.503	1.340
VN 5/09	9	3	2,2			103	98	88	73	49	33	1.673	1.487
VN 5/10	10	3	2,2			113	108	97	80	53	35	1.701	1.515



KOMPLE PASLANMAZ, DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ KESON KUYU POMPALARI VN-9

MODEL	KAD. SAYISI	HP	kW	ÇIKIŞ	DEBİ (TON/SAAT)						FİYAT (EUR)		
					m³/h	0	2	6	10	12	14	MONOFAZE	TRİFAZE
VN 9/03	3	1,5	1,1	1¼"	H/m	37	34	31	24	18	11	1.295	1.172
VN 9/04	4	2	1,5			47	46	41	33	25	16	1.428	1.271
VN 9/05	5	3	2,2			59	57	51	40	31	18	1.564	1.378
VN 9/06	6	3	2,2			71	68	60	47	36	20	1.604	1.420
VN 9/07	7	4	3			82	79	70	56	42	24	-	1.501
VN 9/08	8	4	3			94	90	79	62	46	25	-	1.580
VN 9/09	9	4	3			105	101	88	68	50	26	-	1.614

* İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR.

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20m

MAKSİMUM MÜSADE EDİLEN KUM MİKTARI 50 gr/m³ (MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2mm)

MOTOR, ASENKRON, CLASS F YALITIM, IP 68 KORUMA

20m KABLOLU (H07RN)

MONOFAZELERİ 0,5m FLATÖRLÜ VE PANOLU

İTALYAN ÜRETİM



İMPO 3" İTHAL TEK DALGIÇ POMPA

MODEL	DEBİ									ÇIKIŞ İNÇ	BOY MM	AĞIRLIK KG	FİYAT (USD)
	m ³ /h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00				
	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83				
S3 302 / 32	MSS	99	92	81	66	58	45	37	20	1"	1.005	4,5	271

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 75 mm)

İMPO 3" İTHAL TEK DALGIÇ MOTOR (220V)

MODEL	HP	KW	V	A	μ F	BOY MM	AĞIRLIK KG	FİYAT (USD)
S3 1 HP	1	0,75	220	5,7	20	434	7,5	333

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 75 mm)



İMPO 4" 15 mt. KABLOLU, PANOLU, FIŞLİ, SÜRTME FANLI, İTHAL DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI (220V)

MODEL	DEBİ									ÇIKIŞ İNÇ	BOY MM	AĞIRLIK KG	FİYAT (USD)
	m ³ /h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,40	-	-				
	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,67	-	-				
4 SKM 100 1 HP	MSS	55	50	40	29	16	5	-	-	1"	46	10,5	384
4 SKM 150 1,5 HP		85	78	58	39	20	8	-	-	1"	54	14,0	465

(MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 97mm)



ÇOK KADEMELİ GENİŞ KUYU - DEPO DALGIÇLARI

MODEL	HP	İNÇ	KADEME SAYISI		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
					1	1,8	3,6	4,5	5,5	
RONİN 100	1	1"	3	Hm	31	27	18	12,5	6	343
RONİN 150	1,5	1"	4		42	38	28	18	7	383



NORİL FANLI KADEMELİ DALGIÇ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ	KADEME SAYISI		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
					0	2	3	4	5,5	
ROX 304	1	11/4"	4	Hm	51	47	41	31	20	502
ROX 306	1,5	11/4"	6		77	71	61	46	30	568
ROX 308	2	11/4"	8		102	94	81	62	40	660



2" BORUYA GİREN DALGIÇ ÇAP: 50 mm

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
				0	0,6	1	1,1	1,2	
2 GD 1	0,5	3/4"	Hm	50	33	17	15	12	396



ÇOK KADEMELİ GENİŞ KUYU - DEPO DALGIÇLARI

MODEL	HP	İNÇ	KADEME SAYISI		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
					0	1	2	3	4	
BR 150	1,5	1"	3	Hm	34	29	21	16	10	231



DRENAJ - ÖRME KUYU - DEPO DALGIÇLARI

MODEL	HP	İNÇ	KADEME SAYISI		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
					0	2	3	4	5	
ALG 50	0,5	1"	1	Hm	16	15	14	12	9	191
ALG 100	1	1"	1		33	32	30	25	20	264

ALUMİNYUM GÖVDE



MODEL	HP	İNÇ	KADEME SAYISI		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
					0	9	13	18	22	
ALG 150	1,5	1"	1	Hm	19	18	14	12	10	350

ÇELİK GÖVDELİ GENİŞ - ÖRME KUYU DALGIÇLARI

MODEL	HP	İNÇ	KADEME SAYISI		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
					0	1	6	9	15	
BKS 150 M	1,5	11/4"	1	Hm	34	32	21	17	8	449
BKS 200 M	2	11/4"	1		42	40	31	24	10	515

MODEL	HP	İNÇ	KADEME SAYISI		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
					0	2	7	10	12	
2 BKS 150 M	1,5	2"	2	Hm	33	30	21	16	4	436
3 BKS 200 M	2	2"	3		42	40	33	20	13	515
4 BKS 300 M	3	2"	4		54	52	45	33	23	594



MOTOR GÖVDESİ: SS 304

DÖKÜM FANLI

DEPO VE KESON KUYU YA ATIP DAMLAMA VEYA SALMA SULAMA YAPABİLİRSİNİZ..

4" TEK VE ÇİFT FANLI PAKET DALGIÇ POMPA

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
				0	1	1,5	1,8	2	
TK 100 1 1"	1,5	1"	Hm	60	45	23	15	10	376
TK 150 1,5 1"	1,5	1"		90	65	45	35	25	482

25 MT KABLOLU
PANOLU



4" ÇOK KADEMELİ PAKET DALGIÇ POMPALAR

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	2,4	3	4	5	6	
4 PK 4-10	1	11/4"	Hm	73	65	61	48	32	23	495
4 PK 4-14	1,5			102	91	85	68	45	32	554
4 PK 4-18	2			131	117	109	87	58	41	634

30 MT KABLOLU
PANOLU



MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	3,6	4,8	6	7	9	
4 PK 6-08	1	2"	Hm	56	48	44	36	27	14	508
4 PK 6-11	1,5			77	67	60	50	37	18	561
4 PK 6-15	2			105	91	82	67	51	22	647

ÇAP : 75 mm

30 MT KABLOLU
PANOLU

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	5	7	9	11	14	
4 PK 10-07	1,5	2"	Hm	47	42	38	34	28	10	548
4 PK 10-10	2			67	57	55	49	40	14	627

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	7	9	11	13	17	
4 PK 12-08	2	2"	Hm	50	39	35	31	27	14	634

3" BORUYA GİREN PAKET DALGIÇ POMPA

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)					FİYAT (USD)
				0	1	1,5	2	2,5	
3 PK 15	0,8	1"	Hm	60	50	45	40	20	422
3 PK 20	1	1"		80	70	52	45	25	488



MVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 220 V-50 HZ

TEK POMPALI IP 65 220 V-50 HZ	GÜÇ	FİYAT (USD)
	0,37-2,2 KW (0,5 HP-3 HP) MONOFAZE	223

Dalgıç pompa, Hidrofor, Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yüksek akım, Yük. ve Düşük Voltaj, Faz kaybı, Kuru Çalışma, Pompa Bloke, Kısa devre korumaları, Tuş Kilti,
Pompa çalışma zamanlayıcısı, Pompa durdurma zamanlayıcısı, Kabin içinde kondanstör ve w otomat için ayrılmış yer, IP65 Kabin,
Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.



TVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

TEK POMPALI IP 65 380 V-50 HZ	GÜÇ	FİYAT (USD)
	0,75-4 KW (1 HP-5,5 HP) TRİFAZE	300
	5,5-7,5 KW (7,5 HP-10 HP) TRİFAZE	331

Dalgıç pompa, Hidrofor, Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yüksek akım, Yük. ve Düşük Voltaj, Faz kaybı, Kuru Çalışma, Pompa Bloke, Kısa devre korumaları, Tuş Kilti,
Pompa çalışma zamanlayıcısı, Pompa durdurma zamanlayıcısı, Faz sırası hatası (ters faz), Dahili W otomat,
IP65 Kabin, Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.
Şamandıra veya Seviye elektrotu kablo ile kontrol mesafesi 1000 mt



TOU S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

TEK POMPALI IP 65 380 V-50 HZ	GÜÇ	FİYAT (USD)
	5,5-11 KW (7,5 HP-15 HP) TRİFAZE	525
	15 KW (20 HP) TRİFAZE	563

Dalgıç pompa, Hidrofor, Dranaj pompalarında kullanım,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yüksek akım, Yük. ve Düşük Voltaj, Faz kaybı, Kuru Çalışma, Pompa Bloke, Kısa devre korumaları, Tuş Kilti,
Pompa çalışma zamanlayıcısı, Pompa durdurma zamanlayıcısı, Faz sırası hatası (ters faz), Dahili W otomat,
IP65 Kabin, Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.
Şamandıra veya Seviye elektrotu kablo ile kontrol mesafesi 1000 mt



TOU S02 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V-50 HZ

ÇİFT POMPALI IP 54 380 V-50 HZ	GÜÇ	FİYAT (USD)
	0,7-4 KW (1 HP-5,5 HP) TRİFAZE	788
	5,5-11 KW (7,5-15 HP) TRİFAZE	869

iki pompalı Dalgıç pompa, Hidrofor, Dranaj pompalarında kullanım,
IP54 Koruma sınıfı ve Trifaze w otomat içersinde,
Kuyuda herhangi bir flatör veya seviye probu kullanmaksızın pompayı kuru çalışmaya karşı koruma,
Otomatik/Manuel çalışma,
Dinamik LCD ekran vasıtasıyla pompa çalışma ve arıza bilgilerinin görüntülenmesi,
Tek buton ile kalibrasyon yapabilme,
Yük. ve Düşük akım, Yük. ve Düşük Voltaj, Faz kaybı, Kuru Çalışma, Pompa Bloke, Kısa devre korumaları,
Sıra seçicili otomatik çalışma.
Toplam çalışma zamanının ve Son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.



İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

MODEL	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
İMPO-M18B	0,75	220 V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	70
İMPO-M18B	1			72
İMPO-M18B	1,5			74
İMPO-M18B	2			78
İMPO-M18B	3			83



İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

MODEL	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
İMPO-M18B-KF	0,75	220 V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK 50 cm KABLOLU FİŞLİ	81
İMPO-M18B-KF	1			83
İMPO-M18B-KF	1,5			85
İMPO-M18B-KF	2			89
İMPO-M18B-KF	3			94



COVERCO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

MODEL	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
COVERCO-075	0,75	220 V	(0,5HP - 2HP) , 12×16×7cm, PLASTİK 3HP, 20×15×8cm, PLASTİK MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	89
COVERCO-100	1			96
COVERCO-150	1,5			96
COVERCO-200	2			100
COVERCO-300	3			133



İMPO MİNİ EKO, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

MODEL	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MİNİ EKO-050	0,50	220 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK RÖLE OAG SIVI SEVİYE RÖLESİ ENTES MOTOR KORUMA RÖLESİ ENTES PLASTİK KASA	209
MİNİ EKO-075	0,75			209
MİNİ EKO-100	1			209
MİNİ EKO-150	1,5			214
MİNİ EKO-200	2			220
MİNİ EKO-300	3			231
MİNİ EKO-100	1	380 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK RÖLE OAG SIVI SEVİYE RÖLESİ ENTES MOTOR KORUMA RÖLESİ ENTES PLASTİK KASA	231
MİNİ EKO-150	1,5			231
MİNİ EKO-200	2			231
MİNİ EKO-300	3			231
MİNİ EKO-400	4			231
MİNİ EKO-550	5,5			235
MİNİ EKO-750	7,5			235
MİNİ EKO-1000	10			242



İMPO, ABB ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

MODEL	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY	PLASTİK KASA BÜYÜK BOY	SAC KASA	SAC KASA GÖSTERGELİ,
			FİYAT (EUR)			
ABB-M100	1	220 V	209	292	331	429
ABB-M150	1,5		214	292	336	429
ABB-M200	2		231	310	347	447
ABB-M300	3		238	314	377	464
ABB-T100	1	380 V DİREKT	238	314	377	464
ABB-T150	1,5		238	314	377	464
ABB-T200	2		238	314	377	464
ABB-T300	3		238	314	377	464
ABB-T400	4		238	314	377	464
ABB-T550	5,5		238	320	397	469
ABB-T750	7,5		242	320	414	471
ABB-T1000	10		259	347	432	493
ABB-T1250	12,5		281	425	449	512
ABB-T1500	15		281	429	486	512
ABB-T1750	17,5		303	447	504	525
ABB-T2000	20		303	447	504	525
ABB-T1250	12,5	380 V YILDIZ ÜÇGEN	-	512	-	713
ABB-T1500	15		-	532	-	754
ABB-T1750	17,5		-	637	-	813
ABB-T2000	20		-	637	-	813
ABB-T2500	25		-	704	-	881
ABB-T3000	30		-	704	-	881
ABB-T3500	35		-	1.077	-	1.297
ABB-T4000	40		-	1.077	-	1.297
ABB-T5000	50		-	1.230	-	1.408
ABB-T6000	60		-	1.343	-	1.530
ABB-T7000	70		-	-	-	2.522
ABB-T7500	75		-	-	-	2.522
ABB-T8000	80		-	-	-	3.527
ABB-T9000	90		-	-	-	3.527
ABB-T10000	100		-	-	-	4.085
ABB-T11000	110		-	-	-	4.085
ABB-T12500	125		-	-	-	4.404
ABB-T15000	150		-	-	-	6.097
ABB-T18000	180		-	-	-	6.344



İMPO, SIEMENS ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

MODEL	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY	PLASTİK KASA BÜYÜK BOY	SAC KASA	SAC KASA GÖSTERGELİ,
			FİYAT (EUR)			
SIEMENS-M100	1	220 V	292	371	405	499
SIEMENS-M150	1,5		292	371	405	499
SIEMENS-M200	2		307	384	419	512
SIEMENS-M300	3		334	412	445	549
SIEMENS-T100	1	380 V DİREKT	334	412	445	549
SIEMENS-T150	1,5		334	412	445	549
SIEMENS-T200	2		334	412	445	549
SIEMENS-T300	3		334	412	445	549
SIEMENS-T400	4		334	412	445	549
SIEMENS-T550	5,5		334	419	453	549
SIEMENS-T750	7,5		347	421	456	565
SIEMENS-T1000	10		401	480	512	619
SIEMENS-T1250	12,5		456	591	565	671
SIEMENS-T1500	15		456	591	567	671
SIEMENS-T1750	17,5		528	663	639	737
SIEMENS-T2000	20		528	663	639	737
SIEMENS-T1250	12,5	380 V YILDIZ ÜÇGEN	-	765	-	970
SIEMENS-T1500	15		-	787	-	992
SIEMENS-T1750	17,5		-	937	-	1.142
SIEMENS-T2000	20		-	937	-	1.142
SIEMENS-T2500	25		-	1.129	-	1.312
SIEMENS-T3000	30		-	1.129	-	1.312
SIEMENS-T3500	35		-	1.607	-	1.814
SIEMENS-T4000	40		-	1.607	-	1.814
SIEMENS-T5000	50		-	1.940	-	2.071
SIEMENS-T6000	60		-	2.193	-	2.370
SIEMENS-T7000	70		-	-	-	2.564
SIEMENS-T7500	75		-	-	-	2.564
SIEMENS-T8000	80		-	-	-	3.451
SIEMENS-T9000	90		-	-	-	3.451
SIEMENS-T10000	100		-	-	-	4.308
SIEMENS-T11000	110		-	-	-	4.308
SIEMENS-T12500	125		-	-	-	4.973
SIEMENS-T15000	150		-	-	-	6.313
SIEMENS-T18000	180		-	-	-	6.830



DALGIÇ POMPA MONTAJ EKİPMANLARI

MODEL	BİRİM	FİYAT
SIVI SEVİYE ELEKTRODU	AD	Fiyat Sorunuz
KAUÇUK BANT	KG	Fiyat Sorunuz
İZOLELİ ÇELİK HALAT	MT.	Fiyat Sorunuz
TEFLON BANT	AD	Fiyat Sorunuz
İZOLELİ BANT	AD.	Fiyat Sorunuz
1" YPE MAVİ BORU	AD.	Fiyat Sorunuz
1 1/4" YPE MAVİ BORU	AD.	Fiyat Sorunuz



KUYU KAPAĞI GRUPLARI

ÖLÇÜ	FİYAT
1"	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz
2 1/2"	Fiyat Sorunuz
3"	Fiyat Sorunuz

ÖZEL EK MANŞONLAR

ÖLÇÜ	FİYAT
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz
2 1/2"	Fiyat Sorunuz
3"	Fiyat Sorunuz
4"	Fiyat Sorunuz

KUYU FLANŞI - NİPEL - KUYRUKLU DİRSEK - KÜRESEL VANA

KUYU FLANŞI

ÖLÇÜ	FİYAT
1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	Fiyat Sorunuz

ÇELİK TAKIM FİYATIDIR

POMPA SOĞUTMA CEKETLERİ

ÖLÇÜ	FİYAT
4" POMPALAR	Fiyat Sorunuz
6" POMPALAR	Fiyat Sorunuz

TEK POMPALI SİSTEMLER İÇİN HİDROFOR SETLERİ

TANK HACMİ	FİYAT
100 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz
200 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz
300 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz
500 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz

ÇİFT POMPALI SİSTEMLER İÇİN HİDROFOR SETLERİ

TANK HACMİ	FİYAT
100 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz
200 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz
300 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz
500 LT 10BAR	Fiyat Sorunuz

TEK POMPALI SİSTEMLERDE

- 1 ADET GENLEŞME TANKI
- 1 ADET 2" ÇEKVALF
- 1 ADET BASINÇ ŞALTERİ
- 1 ADET 1 1/4" BEŞ YOLLU VANA
- 1 ADET SEVİYE FLATÖRÜ
- 1 ADET 2" KÜRESEL VANA

ÇİFT POMPALI SİSTEMLERDE

- 1 ADET GENLEŞME TANKI
- 2 ADET 2" ÇEKVALF
- 2 ADET BASINÇ ŞALTERİ
- 1 ADET 1 1/4" BEŞ YOLLU VANA
- 1 ADET SEVİYE FLATÖRÜ
- 2 ADET 2" KÜRESEL VANA

* 16 BAR SİSTEMLER İÇİN FİYAT SORUNUZ

KABLOLU KONDANSATÖRLER

MF	VOLT	FİYAT
20	450	Fiyat Sorunuz
30	450	Fiyat Sorunuz
35	450	Fiyat Sorunuz
40	450	Fiyat Sorunuz
45	450	Fiyat Sorunuz
50	450	Fiyat Sorunuz
60	450	Fiyat Sorunuz
70	450	Fiyat Sorunuz

ASHIRVAD, İTHAL, PVC KOLON BORULARI

DİŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYAT (USD)
1¼"	V4	15 kg/cm ²	3 m	15 BAR	18,30
	CRYSTAL	21 kg/cm ²	3 m	21 BAR	20,80
	STANDART	25 kg/cm ²	3 m	25 BAR	27,00
	HEAVY	35 kg/cm ²	3 m	35 BAR	33,30
1½"	V4	15 kg/cm ²	3 m	15 BAR	23,70
	CRYSTAL	21 kg/cm ²	3 m	21 BAR	27,30
	STANDART	26 kg/cm ²	3 m	26 BAR	32,10
	HEAVY	35 kg/cm ²	3 m	35 BAR	42,50
2"	MEDIUM	13 kg/cm ²	3 m	13 BAR	32,00
	CRYSTAL	17 kg/cm ²	3 m	17 BAR	36,70
	STANDART	20 kg/cm ²	3 m	20 BAR	40,60
	HEAVY	27 kg/cm ²	3 m	27 BAR	55,70
	SUPER HEAVY	35 kg/cm ²	3 m	35 BAR	63,40
2½"	MEDIUM	10 kg/cm ²	3 m	10 BAR	39,70
	STANDART	16 kg/cm ²	3 m	16 BAR	52,90
	STANDART PLUS	21 kg/cm ²	3 m	21 BAR	70,70
	HEAVY	26 kg/cm ²	3 m	26 BAR	78,40
	SUPER HEAVY	35 kg/cm ²	3 m	35 BAR	96,50
3"	MEDIUM	11 kg/cm ²	3 m	11 BAR	53,50
	STANDART	17 kg/cm ²	3 m	17 BAR	72,70
	STANDART PLUS	21 kg/cm ²	3 m	21 BAR	94,60
	HEAVY	26 kg/cm ²	3 m	26 BAR	106,40
	SUPER HEAVY	35 kg/cm ²	3 m	35 BAR	134,40
4"	MEDIUM	10 kg/cm ²	3 m	10 BAR	81,70
	STANDART	15 kg/cm ²	3 m	15 BAR	109,30
	STANDART PLUS	21 kg/cm ²	3 m	21 BAR	149,90
	HEAVY	26 kg/cm ²	3 m	26 BAR	176,00
5"	STANDART	16 kg/cm ²	3 m	16 BAR	177,50

HEAVY BORULARDA, HEAVY ADAPTÖR KULLANILMALIDIR.

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI

DİŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)	PASLANMAZ AISI 420	ASHIRVAD HEAVY ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)
ALT / ÜST ADAPTÖR			
FİYAT (TL)			
1¼"	610	2.458	-
1½"	841,50	2.713	-
2"	1.016	3.438	2.915
2½"	1.480	4.273	3.401
3"	1.740	6.767	4.516
4"	2.956	11.096	6.347
5"	5.100	20.115	-
6"	FİYAT SORUNUZ		



ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR. 1¼" - 1½" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR. 2½" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR. 304 VE 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT ALINIZ.

STANDART PLUS PVC KOLON BORUSU

DIŞ ÇAP (MM)	ANMA ÇAP İNÇ		BORU UCU ET KALINLIĞI (MM)	BORU ORTASI ET KALINLIĞI (MM)	POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ (Hm)	GÜVENLİ HİDRO STATİK BASINÇ kg/cm ² Bar-Atü	MANSON TIRNAK ÜSTÜ ÇAP MM	GÜVENLİ ÇEKME YÜKÜ KG	FİYAT (TL)
42	1 ¼"	32	5,5	3,5	200	20	60	15 BAR	487
48	1 ½"	40	6	4	200	20	65	21 BAR	586
60	2"	50	6,5	4,5	200	20	84	25 BAR	856
76	2 ½"	65	7,5	5,5	200	20	97	35 BAR	1.162
89	3"	80	8,5	6	200	20	112	15 BAR	1.575
114	4"	100	10	7	200	20	145	21 BAR	2.475
140	5"	125	12	9	200	20	173	25 BAR	4.050
165	6"	150	14	11	200	20	206	35 BAR	5.450

MEDIUM PLUS PVC KOLON BORUSU

DIŞ ÇAP (MM)	ANMA ÇAP İNÇ		BORU UCU ET KALINLIĞI (MM)	BORU ORTASI ET KALINLIĞI (MM)	POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ (Hm)	GÜVENLİ HİDRO STATİK BASINÇ kg/cm ² Bar-Atü	MANSON TIRNAK ÜSTÜ ÇAP MM	GÜVENLİ ÇEKME YÜKÜ KG	FİYAT (TL)
42	1 ¼"	32	4,30	2,70	150	15	60,00	870	390
48	1 ½"	40	4,60	2,80	150	15	65,00	1120	450
60	2"	50	5,50	3,50	150	15	84,00	1600	675
76	2 ½"	65	6,30	4,10	150	15	97,00	2450	960
89	3"	80	6,50	4,60	150	15	112,00	3250	1.275
114	4"	100	8,50	5,80	150	15	145,00	5310	2.100
140	5"	125	10,30	7,60	150	15	173,00	8660	3.385
165	6"	150	11,60	9,00	150	15	206,00	12000	-

4" İTALYAN YAĞ SOĞUTMALI CAPRARI MOTOR

TİPİ	MOTOR GÜCÜ		VOLTAJ	AMPER	KABLO UZ.	KONDANSATÖR	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (EUR)
4"	HP	KW	V	A	m	uF	(mm)	(kg)	
MONOFAZE 220 V	0,5	0,37	230	3,6	1,7	20	312	6,45	
	0,75	0,55	230	4,8	1,7	25	332	7,20	
	1	0,75	230	6,3	1,7	35	357	8,45	
	1,5	1,1	230	8,6	1,7	40	387	10,20	
	2	1,5	230	10,0	1,7	60	437	11,65	
	3	2,2	230	14,0	1,7	80	505	15,10	
	4	3	230	-	2,7	90	700	24,15	
	5,5	4	230	-	2,7	120+315/400	800	28,95	
TRİFAZE 380 V	0,5	0,37	400	1,07	1,7	-	312	6,45	FİYAT SORUNUZ
	0,75	0,55	400	1,9	1,7	-	332	7,20	
	1	0,75	400	2,4	1,7	-	357	8,45	
	1,5	1,1	400	3,15	1,7	-	372	9,35	
	2	1,5	400	4,2	1,7	-	387	10,20	
	3	2,2	400	6	1,7	-	450	11,90	
	4	3	400	7,8	1,7	-	482	14,90	
	5,5	4	400	9,6	2,7	-	610	20,05	
	7,5	5,5	400	13,6	2,7	-	700	24,65	
	10	7,5	400	17,6	2,7	-	800	28,95	



MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAP: 95mm

4" İTHAL YAĞ SOĞUTMALI POLDAP MOTOR



TİPİ	MOTOR GÜCÜ		VOLTAJ	KABLO UZ.	KONDANSATÖR	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
4"	HP	KW	V	m	uF	(mm)	(kg)	
MONOFAZE 220 V	0,75	0,55	220	1,7	25	356	7,30	267
	1	0,75	220	2,0	35	386	8,70	300
	1,5	1,1	220	2,4	40	426	10,60	359
	2	1,5	220	2,8	60	476	12,90	427
	3	2,2	220	2,8	80	581	17,70	586
TRİFAZE 380 V	1	0,75	380	1,7	-	371	8,00	305
	1,5	1,1	380	2,0	-	406	9,80	351
	2	1,5	380	2,0	-	451	11,70	396
	3	2,2	380	2,8	-	541	15,70	510
	4	3	380	2,8	-	621	19,80	716
	5,5	4	380	3,3	-	725	23,70	868
	7,5	5,5	380	3,3	-	816	28,00	1.081
	10	7,5	380	3,3	-	875	34,00	1.301



MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAP: 94mm

4 EKSENEL YÜK DEĞERİ 6500 N DUR.

4" İTALYAN YAĞ SOĞUTMALI COVERCO MOTOR

TİPİ	MOTOR GÜCÜ		VOLTAJ	AMPER	KABLO UZ.	KONDANSATÖR	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (EUR)
4"	HP	KW	V	A	m	uF	(mm)	(kg)	
MONOFAZE 220 V	0,5	0,37	230	-	1,7	20	312	6,45	273
	0,75	0,55	230	-	1,7	25	332	7,20	289
	1	0,75	230	-	1,7	35	357	8,45	305
	1,5	1,1	230	-	1,7	40	387	10,20	325
	2	1,5	230	-	1,7	60	437	11,65	379
	3	2,2	230	-	1,7	80	505	15,10	454
TRİFAZE 380 V	1	0,75	400	-	1,7	-	357	8,45	292
	1,5	1,1	400	-	1,7	-	372	9,35	314
	2	1,5	400	-	1,7	-	387	10,20	341
	3	2,2	400	-	1,7	-	450	11,90	416
	4	3	400	-	1,7	-	482	14,90	580
	5,5	4	400	-	2,7	-	610	20,05	733
	7,5	5,5	400	-	2,7	-	700	24,65	895
	10	7,5	400	-	2,7	-	800	28,95	1.046



MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAP: 94mm

4" DIAMOND PERFORMANCE SERİSİ (YAĞ SOĞUTMALI)



TİPİ	ÜRÜN TANITIMI	MOTOR ÖZELLİKLERİ		VOLTAJ V	BOY (MM)	NET AĞIRLIK (KG)	FİYAT (TL)
		HP	kW				
ALARKO 4" MONOFAZE DMD MOTOR	4 SD 550 S	0,75	0,55	220	328	7,6	FİYAT SORUNUZ
	4 SD 750 S	1	0,75	220	343	8,2	
	4 SD 1100 S	1,5	1,1	220	398	10,7	
	4 SD 1500 S	2	1,5	220	448	12,9	
	4 SD 2200 S	3	2,2	220	541	17,4	
ALARKO 4" TRİFAZE DMD MOTOR	4 SD 550 T	0,75	0,55	380	328	7,2	
	4 SD 750 T	1	0,75	380	343	7,9	
	4 SD 1100 T	1,5	1,1	380	378	9,5	
	4 SD 1500 T	2	1,5	380	413	11	
	4 SD 2200 T	3	2,2	380	501	15,2	
	4 SD 3000 T	4	3	380	551	17,7	
	4 SD 4000 T	5,5	4	380	616	20,9	
	4 SD 5500 T	7,5	5,5	380	712	24,9	



4" SUMOTO YAĞ SOĞUTMALI MOTORLAR

MODEL	HP	KW	VOLT	FİYAT (EUR)
OPM 075	0,75	0,55	220	277
OPM 100	1	0,75		304
OPM 150	1,5	1,1		330
OPM 200	2	1,5		396
OPM 300	3	2,2		449
OPT 100	1	0,75	380	290
OPT 150	1,5	1,1		323
OPT 200	2	1,5		350
OPT 300	3	2,2		409
OPT 400	4	3		587
OPT 550	5,5	4		726
OPT 750	7,5	5,5		865
OPT 1000	10	7,5		1.148

6" SUMOTO YAĞ SOĞUTMALI SOĞUTMALI

MODEL	HP	KW	VOLT	FİYAT (EUR)
OY6 550	5,5	4	DİREK	1.346
OY6 750	7,5	5,5		1.371
OY6 1000	10	7,5		1.408
OY6 1250	12,5	9		1.521
OY6 1500	15	11		1.624
OY6 1750	17,5	12,8		1.757
OY6 2000	20	15		1.980
OY6 2500	25	18	YILDIZ	2.336
OY6 3000	30	22		2.573
OY6 4000	40	30		3.300
OY6 5000	50	37		4.782

4"SU SOĞUTMALI SOĞUTMALI MOTORLAR

MODEL	HP	KW	VOLT	FİYAT (EUR)
4WP 100 M	1	0,75	220	467
4WP 150 M	1,5	1,1		529
4WP 200 M	2	1,5		638
4WP 300 M	3	2,2		779
4WP 100 T	1	0,75	380	459
4WP 150 T	1,5	1,1		529
4WP 200 T	2	1,5		593
4WP 300 T	3	2,2		700
4WP 400 T	4	3		1.060
4WP 550 T	5,5	4		1.201
4WP 750 T	7,5	5,5		1.402
4WP 1000 T	10	7,5		1.943



MADE IN ITALY



4" NORTEK MOTORLAR

MODEL	HP	KW	VOLT	FİYAT (USD)
4 DM 075	0,75	0,55	220	185
4 DM 100	1	0,75		212
4 DM 150	1,5	1,1		238
4 DM 200	2	1,5		291
4 DM 300	3	2,2		396
4 DT 100	1	0,75	380	212
4 DT 150	1,5	1,1		245
4 DT 200	2	1,5		278
4 DT 300	3	2,2		344
4 DT 400	4	3		462
4 DT 550	5,5	4		568
4 DT 750	7,5	5,5		713
4 DT 1000	10	7,5		911



30 METRE KABLOLU PANOLU MOTORLAR

MODEL	HP	KW	VOLT	FİYAT (USD)
DM-KP 100	1	0,75		445
DM-KP 150	1,5	1,1		495
DM-KP 200	2	1,5		561



6"-7" SU SOĞUTMALI TEK DALGIÇ MOTOR

ÇAP	MOTOR TİPİ	GÜÇ		VERİM %	GÜÇ	AKIM	DEVİR	EKSENEL YÜK	BOY mm	NET AĞIRLIK kg	ÇAP mm	YOL VERME	POLDAP FİYAT (USD)	EMS FİYAT (USD)
				η	cosφ		d/dk							
		HP	kW	4/4	4/4	I (n)	r.p.m.	kN						
6"	HPL65/3A	5,5	4	0,75	0,80	10,2	2885	22	690	42	43	DİREKT (DOL)	1.364	1.178
	HPL67/3A	7,5	5,5	0,78	0,80	13,6	2880		735	46			1.453	1.254
	HPL610/3A	10	7,5	0,79	0,82	17,7	2875		780	51			1.525	1.316
	HPL612/3A	12,5	9,2	0,80	0,82	21,4	2875		810	55			1.614	1.394
	HPL615/3A	15	11	0,81	0,82	25,3	2870		840	57			1.674	1.446
	HPL617/3A	17,5	12,9	0,80	0,82	30,4	2870		890	63			1.757	1.518
	HPL620/3A	20	15	0,80	0,83	34,5	2870	28	930	67	43	YILDIZ ÜÇGEN (Y/Δ)	1.893	1.635
	HPL625/3A	25	18,5	0,82	0,81	42,6	2870		1015	76			2.109	1.822
	HPL630/3A	30	22	0,82	0,82	50	2860		1060	81			2.224	1.922
	HPL635/3A	35	26	0,84	0,81	58,6	2860		1165	92			2.566	2.216
	HPL640/3A	40	30	0,84	0,80	68,8	2870		1275	103			2.839	2.452
	HPL650/3A	50	37	0,83	0,81	84,5	2860		1365	113			3.050	2.634
	HPL660/3A	60	45	0,83	0,82	100	2820		1445	122			3.265	2.820
7"	HPL730/1A	30	22	0,84	0,85	48	2890	35	890	91	170	YILDIZ ÜÇGEN (Y/Δ)	2.846	2.457
	HPL740/1A	40	30	0,85	0,86	62	2875		970	104			3.062	2.646
	HPL750/1A	50	37	0,86	0,86	77	2875		1060	118			3.365	2.908
	HPL760/1A	60	45	0,86	0,86	91	2885		1140	133			3.615	3.122
	HPL770/1A	70	51	0,86	0,85	107	2890		1250	148			3.973	3.432
	HPL780/1A	80	59	0,88	0,86	119	2890		1320	165			3.154	3.674
	HPL790/1A	90	66	0,88	0,86	133	2890		1430	176			4.567	3.944



8"-10" SU SOĞUTMALI TEK DALGIÇ MOTOR

ÇAP	MOTOR TİPİ	GÜÇ		VERİM %	GÜÇ	AKIM	DEVİR	EKSENEL YÜK	BOY mm	NET AĞIRLIK kg	ÇAP mm	YOL VERME	POLDAP FİYAT (USD)	EMS FİYAT (USD)
				η	cosφ		d/dk							
		HP	kW	4/4	4/4	I (n)	r.p.m.	kN						
8"	HPL830/1A	30	22	0,82	0,85	50	2880	40	690	42	191	YILDIZ ÜÇGEN (Y/Δ)	3.399	2.936
	HPL840/1A	40	30	0,83	0,87	62	2880		735	46			3.806	3.288
	HPL850/1A	50	37	0,85	0,87	76	2885		780	51			4.029	3.480
	HPL860/1A	60	45	0,86	0,87	90	2885		810	55			4.210	3.636
	HPL875/1A	75	55	0,86	0,87	112	2885		840	57			4.465	3.856
	HPL880/1A	80	59	0,88	0,87	117	2870		890	63			4.586	3.960
	HPL885/1A	85	63	0,87	0,87	126	2875		930	67			4.626	3.994
	HPL890/1A	90	66	0,88	0,87	131	2885		1015	76			5.062	4.372
	HPL895/1A	95	70	0,87	0,87	141	2890		1060	81			5.156	4.452
	HPL8100/1A	100	75	0,88	0,87	147	2890		1165	92			5.498	4.750
	HPL8110/1A	110	81	0,88	0,87	161	2900		1275	103			5.847	5.050
	HPL8125/1A	125	92	0,88	0,87	182	2900	55	1365	113			6.300	5.440
	HPL8150/1A	150	110	0,88	0,87	218	2900		1445	122			7.079	6.112
10"	HPL10100/1A	100	75	0,86	0,87	150	2910	65	890	91	236	YILDIZ ÜÇGEN (Y/Δ)	6.895	5.954
	HPL10110/1A	110	81	0,86	0,87	166	2915		970	104			7.251	6.262
	HPL10125/1A	125	92	0,87	0,89	181	2910		1060	118			7.505	6.482
	HPL10150/1A	150	110	0,87	0,89	220	2915		1140	133			8.334	7.198
	HPL10175/1A	175	129	0,87	0,89	255	2920		1250	148			9.034	7.802
	HPL10200/1A	200	147	0,88	0,89	290	2925		1320	165			9.610	8.299
	HPL10225/1A	225	165	0,88	0,89	325	2930		1735	398			10.127	8.780
	HPL10250/1A	250	185	0,89	0,90	355	2930		1430	1769			10.856	9.376

MOTORLAR İÇİN İLAVE ÖZELLİK FARKLARI

NET FİYAT (USD)

6" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR NET FİYAT FARKI

6" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR NET FİYAT FARKI

8" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR NET FİYAT FARKI

8" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR NET FİYAT FARKI

10" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR NET FİYAT FARKI

10" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR NET FİYAT FARKI

PT100 SENSÖR NET FİYAT FARKI (3 MT KABLOLU)

SICAK SU MOTORLARI İÇİN ÇARPAN (LPE-PPC)

SICAK SU MOTORLARI İÇİN ÇARPAN (PE2+PA)

FİYAT SORUNUZ

4" NORİL FANLI İTHAL TEK DALGIÇ POMPA (PLUS SERİSİ)

PLN 403			DEBİ													ÇIKIŞ ÇAPI	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17	1,33				
		HP	m³/h	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8		(mm)	(kg)	
PLN 403/10	4"	0,75	MSS	67	64	61	58	54	49	43	36	28	-	-	-	1 1/4"	324	3,3	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 403/14	4"	1		92	86	83	79	74	67	60	52	42	-	-	-		394	3,9	
PLN 403/20	4"	1,5		139	131	127	120	111	101	90	75	60	-	-	-		499	4,9	

PLN 404			DEBİ													ÇIKIŞ ÇAPI	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50				
		HP	m³/h	0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4		(mm)	(kg)	
PLN 404 / 08	4"	0,75	MSS	54	51	50	49	46	43	41	38	30	19	-	-	1 1/4"	289	2,9	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 404 / 11	4"	1		72	68	66	64	61	58	54	49	38	26	-	-		342	3,4	
PLN 404 / 16	4"	1,5		106	101	98	95	89	83	77	70	54	33	-	-		430	4,2	
PLN 404 / 21	4"	2		142	135	132	127	122	115	108	100	79	49	-	-		519	5,0	
PLN 404 / 32	4"	3		208	200	194	187	177	165	152	138	104	62	-	-		787	8,1	

PLN 405			DEBİ													ÇIKIŞ ÇAPI	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67				
		HP	m³/h	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6		(mm)	(kg)	
PLN 405 / 07	4"	0,75	MSS	46	43	42	41	39	38	36	33	28	22	15	7	1 1/4"	301	3,0	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 405 / 09	4"	1		59	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10		344	3,3	
PLN 405 / 14	4"	1,5		93	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20		452	4,1	
PLN 405 / 18	4"	2		120	113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25		538	4,7	
PLN 405 / 27	4"	3		175	164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35		805	7,2	
PLN 405 / 35	4"-5"	4		228	212	208	203	197	191	184	166	145	119	85	46		972	8,9	
PLN 405 / 48	4"-5"	5,5		309	289	283	276	267	258	248	225	197	162	120	73		1.291	10,9	

PLN 406			DEBİ													ÇIKIŞ ÇAPI	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33				
		HP	m³/h	0	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4		(mm)	(kg)	
PLN 406 / 06	4"	0,75	MSS	38	36	35	33	32	30	26	22	18	12	-	-	1 1/2"	296	2,9	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 406 / 08	4"	1		51	47	46	44	43	39	35	30	24	18	-	-		345	3,3	
PLN 406 / 12	4"	1,5		77	72	71	69	68	63	57	49	41	31	-	-		433	4,1	
PLN 406 / 16	4"	2		102	98	96	94	92	86	77	68	57	46	-	-		542	5,0	
PLN 406 / 24	4"	3		151	142	139	136	132	122	111	97	80	62	-	-		815	7,6	
PLN 406 / 32	4"-5"	4		203	188	185	180	175	162	146	127	105	80	-	-		1.003	9,7	
PLN 406 / 44	4"-5"	5,5		278	265	260	254	247	230	210	187	159	127	-	-		1.334	12,2	

MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 98mm

4" NORİL FANLI İTHAL TEK DALGIÇ POMPA (PLUS SERİSİ)

PLN 407			DEBİ												ÇIKIŞ ÇAPİ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00				
		HP	m³/h	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8		(mm)	(kg)	
PLN 407 / 07	4"	1		42	36	34	32	30	28	25	19	11	-	-	2"	390	3,7	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 407 / 10	4"	1,5		62	53	51	48	45	41	38	29	18	-	-		483	4,6	
PLN 407 / 14	4"	2		90	77	74	71	68	63	59	46	28	-	-		607	5,7	
PLN 407 / 20	4"	3	MSS	125	107	102	97	92	86	80	62	40	-	-		831	7,5	
PLN 407 / 27	4"-5"	4		169	145	139	131	123	115	107	84	55	-	-		1.086	10,6	
PLN 407 / 36	4"-5"	5,5		221	190	181	173	164	154	143	112	72	-	-		1.356	13,2	
PLN 407 / 49	4"-5"	7,5		302	257	246	234	222	209	193	151	96	-	-		1.840	16,9	

PLN 409			DEBİ												ÇIKIŞ ÇAPİ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	3,67	4,00				
		HP	m³/h	0	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4		(mm)	(kg)	
PLN 409 / 06	4"	1,5		38	35	34	33	31	28	24	19	14	-	-	2"	356	3,4	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 409 / 08	4"	2		52	47	45	44	41	37	31	25	18	-	-		418	4,0	
PLN 409 / 13	4"	3	MSS	82	75	73	71	66	59	50	40	30	-	-		573	5,5	
PLN 409 / 17	4"-5"	4		108	98	96	94	87	79	70	58	46	-	-		697	6,6	
PLN 409 / 23	4"-5"	5,5		148	134	131	127	118	108	95	79	60	-	-		959	9,4	
PLN 409 / 32	4"-5"	7,5		202	182	178	172	160	143	125	105	80	-	-		1.276	12,0	

PLN 410			DEBİ												ÇIKIŞ ÇAPİ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	3,67	4,00				
		HP	m³/h	0	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4		(mm)	(kg)	
PLN 410 / 07	4"	1,5		41	35	34	33	32	29	26	23	18	14	8	2"	537	5,3	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 410 / 10	4"	2		58	49	48	47	44	41	37	32	27	20	13		693	6,7	
PLN 410 / 14	4"	3	MSS	83	71	69	67	63	58	54	48	40	31	20		901	8,5	
PLN 410 / 18	4"-5"	4		107	92	90	87	83	77	70	62	52	39	26		1.185	11,4	
PLN 410 / 24	4"-5"	5,5		141	118	116	113	106	97	88	77	63	49	33		1.487	14,2	
PLN 410 / 32	4"-5"	7,5		189	162	157	153	144	134	122	107	90	70	47		1.904	18,0	

PLN 412			DEBİ												ÇIKIŞ ÇAPİ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	3,67	4,00	4,33	4,67				
		HP	m³/h	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8		(mm)	(kg)	
PLN 412 / 07	4"	2		45	37	36	33	31	28	25	22	18	14	-	2"	534	5,3	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 412 / 10	4"	3		64	54	52	48	44	41	36	32	26	20	-		690	6,7	
PLN 412 / 14	4"-5"	4	MSS	89	76	72	67	62	56	49	43	35	28	-		989	8,6	
PLN 412 / 17	4"-5"	5		107	90	86	80	74	67	59	51	42	32	-		1.092	10,1	
PLN 412 / 19	4"-5"	5,5		120	102	97	91	89	76	68	58	48	37	-		1.233	12,0	
PLN 412 / 26	4"-5"	7,5		163	136	129	120	111	100	87	75	61	48	-		1.597	15,3	

PLN 416			DEBİ												ÇIKIŞ ÇAPİ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (USD)
POMPA TİPİ	MOTOR TİPİ	GÜÇ	I/s	0,00	2,33	3,33	4,00	4,67	5,00	5,33	5,67	6,00	6,33	6,67				
		HP	m³/h	0	8,4	12	14,4	16,8	18	19,2	20,4	21,6	22,8	24		(mm)	(kg)	
PLN 416 / 08	4"	3		49	39	34	30	25	23	20	18	15	12	9	2"	676	6,3	FİYAT SO-RUNUZ
PLN 416 / 11	4"-5"	4	MSS	67	55	48	42	36	33	30	27	23	20	16		880	8,1	
PLN 416 / 15	4"-5"	5,5		93	76	66	59	51	47	43	39	34	29	25		1.149	10,5	
PLN 416 / 20	4"-5"	7,5		122	99	86	76	67	61	56	50	44	38	32		1.489	13,5	



DERİN KUYU DALGIÇ VE KESON KUYU POMPALARI

4" TEK DALGIÇ POMPALAR DIAMOND PERFORMANCE SERİSİ YÜZER FANLI NORYL

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPİ	AĞIRLIK (KG)	UZUNLUK (MM)	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	FİYAT (TL)
	HP	KW					lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92
4SD2/11 DMD	0,75	0,55	1 1/4"	4,3	329	MSS	80	79	78	77	75	72	68	63	57	50	42	34	Fiyat Sorunuz
4SD2/16 DMD	1	0,75		5,5	611		116	116	114	112	109	105	99	92	83	73	61	50	Fiyat Sorunuz
4SD2/22 DMD	1,5	1,1		7	789		160	159	157	154	150	144	136	126	114	100	84	68	Fiyat Sorunuz
4SD2/28 DMD	2	1,5		8,4	936		204	202	200	196	191	183	173	161	145	127	107	87	Fiyat Sorunuz
4SD2/38 DMD	3	2,2		10,9	1119		276	275	271	266	259	249	235	218	197	173	145	118	Fiyat Sorunuz
4SD2/47 DMD	4	3		12,4	1406		366	363	358	352	342	329	312	289	263	229	192	157	Fiyat Sorunuz
4SD2/58 DMD	5,5	4		15,8	1699		457	453	447	439	427	411	389	361	327	287	241	197	Fiyat Sorunuz

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPİ	AĞIRLIK (KG)	UZUNLUK (MM)	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	FİYAT (TL)
	HP	KW					lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67
4SD4/8 DMD	0,75	0,55	1 1/4"	3,8	455	MSS	58	57	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18	Fiyat Sorunuz
4SD4/10 DMD	1	0,75		4,3	513		73	71	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	Fiyat Sorunuz
4SD4/14 DMD	1,5	1,1		5,3	630		102	100	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	Fiyat Sorunuz
4SD4/18 DMD	2	1,5		6,4	778		131	129	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	Fiyat Sorunuz
4SD4/24 DMD	3	2,2		8,1	953		174	172	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55	Fiyat Sorunuz
4SD4/32 DMD	4	3		10,2	1187		232	229	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	Fiyat Sorunuz
4SD4/40 DMD	5,5	4		12,4	1452		290	286	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	Fiyat Sorunuz
4SD4/45 DMD	7,5	5,5		13,7	1598		327	319	311	309	302	293	274	248	218	183	144	103	Fiyat Sorunuz
4SD4/50 DMD	7,5	5,5		18,2	1820		363	357	352	344	335	325	304	275	242	203	160	125	Fiyat Sorunuz

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPİ	AĞIRLIK (KG)	UZUNLUK (MM)	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	FİYAT (TL)
	HP	KW					lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33
4SD6/8 DMD	1	0,75	1 1/4"		3,9	505	58	57	55	54	54	53	52	50	45	38	30	20	Fiyat Sorunuz
4SD6/9 DMD	1,5	1,1		4,3	513		65	63	62	61	60	58	56	55	52	45	34	26	Fiyat Sorunuz
4SD6/11 DMD	1,5	1,1		4,1	538		80	78	77	76	74	72	71	69	62	52	41	27	Fiyat Sorunuz
4SD6/14 DMD	2	1,5		4,7	607		101	99	97	95	94	92	90	87	79	67	53	34	Fiyat Sorunuz
4SD6/17 DMD	3	2,2		5,6	742		123	120	117	115	113	111	109	106	96	81	64	42	Fiyat Sorunuz
4SD6/20 DMD	3	2,2		7,3	949		145	141	138	135	133	131	127	125	113	95	75	49	Fiyat Sorunuz
4SD6/26 DMD	4	3		9	1156		188	185	180	176	173	171	167	162	147	124	98	63	Fiyat Sorunuz
4SD6/34 DMD	5,5	4		11,3	1464		246	240	235	230	226	223	219	212	193	162	128	83	Fiyat Sorunuz
4SD6/42 DMD	7,5	5,5		13,6	1740		304	300	295	284	279	275	270	262	238	200	158	103	Fiyat Sorunuz

TEK POMPA DIŞ ÇAP 96 MM



4" TEK DALGIÇ POMPALAR DIAMOND PERFORMANCE SERİSİ YÜZER FANLI NORYL

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (KG)	UZUNLUK (MM)	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	FİYAT (TL)
	HP	KW					lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
4SD10/7 DMD	1,5	1,1	2"	3,9	495	MSS	43	43	42	42	42	40	37	35	31	25	18	10	Fiyat Sorunuz
4SD10/10 DMD	2	1,5		4,5	609		62	62	61	60	59	56	54	50	44	36	26	14	Fiyat Sorunuz
4SD10/14 DMD	3	2,2		5,7	793		86	86	85	84	83	79	75	70	62	51	36	20	Fiyat Sorunuz
4SD10/18 DMD	4	3		6,9	945		111	110	109	108	107	102	96	90	79	65	47	26	Fiyat Sorunuz
4SD10/22 DMD	5,5	4		8,1	1097		136	135	134	133	131	124	118	110	97	80	57	32	Fiyat Sorunuz
4SD10/28 DMD	7,5	5,5		9,8	1357		173	171	169	168	166	158	150	140	124	101	72	40	Fiyat Sorunuz

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPİ	AĞIRLIK (KG)	UZUNLUK (MM)	m³/h	0	0,9	1,2	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	FİYAT (TL)
	HP	KW					lt/sn	0,00	0,25	0,33	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
4SD12/8 DMD	2	1,5	2"	4,6	676	MSS	50	49	49	48	46	43	39	35	31	25	19	10	Fiyat Sorunuz
4SD12/12 DMD	3	2,2		6,1	931		75	74	73	72	69	64	59	53	46	38	28	15	Fiyat Sorunuz
4SD12/16 DMD	4	3		7,6	1155		101	100	98	96	92	86	79	71	62	51	38	21	Fiyat Sorunuz
4SD12/20 DMD	5,5	4		9,2	1410		126	124	122	120	114	107	98	88	77	63	47	26	Fiyat Sorunuz
4SD12/26 DMD	7,5	5,5		11,4	1745		163	160	158	156	149	139	128	115	100	82	61	33	Fiyat Sorunuz

MODEL	MOTOR GÜCÜ		ÇIKIŞ ÇAPI	AĞIRLIK (KG)	UZUNLUK (MM)	m³/h	0	0,9	1,2	1,5	2	3	6	9	12	15	18	21	FİYAT (TL)
	HP	KW					lt/sn	0,00	0,25	0,33	0,42	0,56	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	
4SD16/6 DMD	2	1,5	2"	5	650	MSS	36	36	36	35	35	35	33	30	26	23	18	12	Fiyat Sorunuz
4SD16/9 DMD	3	2,2		5,6	876		54	54	54	53	53	52	50	45	40	34	28	19	Fiyat Sorunuz
4SD16/12 DMD	4	3		7	1081		71	71	71	70	70	70	66	60	53	45	37	25	Fiyat Sorunuz
4SD16/16 DMD	5,5	4		8,8	1386		95	95	95	94	94	93	89	80	71	61	49	33	Fiyat Sorunuz
4SD16/20 DMD	7,5	5,5		10,6	1660		119	119	119	118	118	117	111	100	88	76	62	42	Fiyat Sorunuz

TEK POMPA DIŞ ÇAP 96 MM



4" NORİL FANLI İTHAL TEK DALGIÇ POMPA (PAN SERİSİ)

MODEL	GÜÇ (HP)	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	FİYAT (USD)
			m³/h	0,0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	
PAN 402/11	0,75	1 1/4"	MSS	80	78	77	75	72	68	63	57	50	42	34	205
PAN 402/16	1			116	114	112	109	105	99	92	83	73	61	50	249
PAN 402/22	1,5			160	157	154	150	144	136	126	114	100	84	68	304
PAN 402/28	2			204	200	196	191	183	173	161	145	127	107	87	352
PAN 402/38	3			276	271	266	259	249	235	218	197	173	145	118	440
PAN 402/50	4			364	356	350	340	327	310	287	260	227	190	135	546
PAN 402/60	5,5			436	427	420	408	392	372	344	312	272	228	162	688

MODEL	GÜÇ (HP)	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	FİYAT (USD)
			m³/h	0,0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	
PAN 404/08	0,75	1 1/4"	MSS	58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18	187
PAN 404/10	1			73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	205
PAN 404/14	1,5			102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	242
PAN 404/18	2			131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	286
PAN 404/24	3			174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55	343
PAN 404/32	4			232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	429
PAN 404/40	5,5			290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	506
PAN 404/45	7,5			327	311	309	302	293	274	248	218	183	144	103	572

MODEL	GÜÇ (HP)	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	FİYAT (USD)
			m³/h	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	
PAN 406/08	1	1 1/2"	MSS	58	54	53	50	45	38	30	20	-	-	-	196
PAN 406/09	1,5			65	60	59	56	50	42	33	22	-	-	-	207
PAN 406/11	1,5			84	76	72	69	62	52	41	27	-	-	-	227
PAN 406/14	2			98	95	92	87	79	67	53	34	-	-	-	266
PAN 406/20	3			145	135	131	125	113	95	75	49	-	-	-	326
PAN 406/26	4			188	176	171	162	147	124	98	63	-	-	-	286
PAN 406/34	5,5			246	230	223	212	193	162	128	83	-	-	-	484
PAN 406/42	7,5			304	284	275	262	238	200	158	103	-	-	-	576

4" NORİL FANLI İTHAL TEK DALGIÇ POMPA (PAN SERİSİ)

MODEL	GÜÇ (HP)	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	FİYAT (USD)
			m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	
PAN 410/05	1	2"	MSS	34	33	30	29	27	25	20	14	7	-	-	185
PAN 410/07	1,5			47	46	43	40	38	34	28	20	9	-	-	205
PAN 410/09	2			61	59	55	51	49	44	36	25	12	-	-	242
PAN 410/13	3			87	86	79	74	71	64	52	37	17	-	-	293
PAN 410/18	4			121	118	109	103	98	88	71	51	23	-	-	339
PAN 410/24	5,5			161	158	146	137	131	118	95	68	31	-	-	396
PAN 410/30	7,5			202	198	183	172	164	148	119	85	39	-	-	466

MODEL	GÜÇ (HP)	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	FİYAT (USD)
			m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	
PAN 412/06	1,5	2"	MSS	38	38	35	32	30	27	24	20	16	10	-	233
PAN 412/08	2			51	50	47	43	41	36	32	27	21	14	-	264
PAN 412/12	3			77	75	70	65	61	54	48	41	32	20	-	341
PAN 412/16	4			103	100	94	86	81	71	64	55	43	27	-	405
PAN 412/21	5,5			135	131	123	114	106	94	84	72	56	35	-	475
PAN 412/27	7,5			173	169	158	146	137	121	108	92	72	46	-	581

MODEL	GÜÇ (HP)	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	FİYAT (USD)
			m³/h	0,0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	
PAN 416/06	2	2"	MSS	38	36	33	30	26	22	18	13	7	-	-	267
PAN 416/09	3			57	54	50	45	40	33	27	19	10	-	-	343
PAN 416/13	4			82	78	72	65	57	48	39	28	16	-	-	416
PAN 416/17	5,5			107	102	94	85	75	63	51	37	23	-	-	508
PAN 416/21	7,5			133	126	116	105	92	78	63	45	27	-	-	607

COVERCO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR



MODEL	HP	DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-				
		lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-				
COVERCO 1/10	0,50	MSS	66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	1 1/4"	365	3,6	304
COVERCO 1/13	0,50		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-		415	4,1	335
COVERCO 1/19	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-		524	5,1	386
COVERCO 1/26	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-		679	6,5	456
COVERCO 1/38	1,5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-		915	9,1	603

MODEL	HP	DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-				
		lt/sn	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-				
COVERCO 2/05	0,50	MSS	36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	1 1/4"	277	2,7	224
COVERCO 2/07	0,50		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-		312	3,1	237
COVERCO 2/10	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-		365	3,6	260
COVERCO 2/14	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-		436	4,2	287
COVERCO 2/20	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-		540	5,2	354
COVERCO 2/27	2		187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	-		693	6,7	465
COVERCO 2/39	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-		934	9,0	603

MODEL	HP	DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21				
		lt/sn	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17				
COVERCO 3/04	0,50	MSS	28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	1 1/4"	275	2,6	212
COVERCO 3/07	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16		345	3,2	237
COVERCO 3/10	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23		410	3,8	258
COVERCO 3/15	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34		525	4,5	308
COVERCO 3/20	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43		630	5,5	363
COVERCO 3/30	3		205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65		875	7,8	479
COVERCO 3/37	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82		1.065	9,3	648

MODEL	HP	DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40				
		lt/sn	0,00	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50				
COVERCO 4/04	0,50	MSS	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	1 1/4"	275	2,6	214
COVERCO 4/07	0,75		44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17		345	3,2	239
COVERCO 4/10	1		65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27		410	3,8	262
COVERCO 4/14	1,5		92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39		495	4,6	306
COVERCO 4/18	2		119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51		585	5,4	351
COVERCO 4/27	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78		780	6,5	470
COVERCO 4/32	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93		950	8,4	614
COVERCO 4/40	5		268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103		1.125	9,5	708
COVERCO 4/44	5,5		292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120		1.215	10,7	767

MODEL	HP	DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99				
		lt/sn	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22				
COVERCO 6/06	1	MSS	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	1 1/4"	370	2,9	253
COVERCO 6/09	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26		460	3,6	304
COVERCO 6/13	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45		610	4,8	360
COVERCO 6/19	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60		820	6,6	456
COVERCO 6/26	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74		1.030	7,9	571
COVERCO 6/31	5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90		1.220	9,3	641
COVERCO 6/34	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95		1.305	9,9	694
COVERCO 6/45	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129		1.635	12,8	879

MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm

COVERCO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR



MODEL	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00	-				
		lt/sn	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50	-				
COVERCO 7/08	1	MSS	36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	-	2"	440	3,5	331
COVERCO 7/11	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21	-		542	4,5	376
COVERCO 7/16	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30	-		713	6,0	465
COVERCO 7/24	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43	-		1.014	8,0	593
COVERCO 7/32	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58	-		1.318	10,0	726
COVERCO 7/40	5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77	-		1.619	12,0	915
COVERCO 7/44	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82	-		1.755	13,5	972

MODEL	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80	11,99				
		lt/sn	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00	3,33				
COVERCO 8/04	1	MSS	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	2"	310	2,6	233
COVERCO 8/06	1,5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10		370	2,9	253
COVERCO 8/09	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15		460	3,6	283
COVERCO 8/14	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22		640	4,9	370
COVERCO 8/18	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32		765	6,0	431
COVERCO 8/21	5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60	39		885	6,9	513
COVERCO 8/23	5,5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41		945	7,0	536
COVERCO 8/32	7,5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59		1.245	9,2	689
COVERCO 8/42	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82		1.572	11,6	879

MODEL	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	9,60	10,10	10,80	12,00	13,00	14,40				
		lt/sn	0,00	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	2,81	3,00	3,33	3,61	4,00				
COVERCO 9/07	1,5	MSS	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	12	2"	540	3,9	338
COVERCO 9/10	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17		723	5,1	424
COVERCO 9/14	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24		927	6,9	532
COVERCO 9/17	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30		1.110	8,2	644
COVERCO 9/20	5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50	39		1.263	9,7	714
COVERCO 9/22	5,5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40		1.395	10,7	773
COVERCO 9/28	7,5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64		1.701	13,0	922
COVERCO 9/35	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	85		2.088	16,0	1.118

MODEL	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	16,99				
		lt/sn	0,00	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,72				
COVERCO 12/05	1,5	MSS	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	2"	440	3,4	303
COVERCO 12/07	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7		540	4,0	335
COVERCO 12/11	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11		770	5,8	429
COVERCO 12/14	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15		920	6,9	529
COVERCO 12/17	5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36	23		1.100	8,1	627
COVERCO 12/18	5,5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26		1.150	8,5	666
COVERCO 12/25	7,5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38		1.535	11,3	837
COVERCO 12/32	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53		1.915	14,4	1.029

MODEL	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYAT (EUR)
		m³/h	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00	24,00				
		lt/sn	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39	6,67				
COVERCO 15/06	2	MSS	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	1 1/4"	539	4,4	363
COVERCO 15/08	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7		686	5,4	429
COVERCO 15/11	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11		907	6,9	529
COVERCO 15/15	5,5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15		1.202	9,0	662
COVERCO 15/20	7,5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18		1.570	11,6	806
COVERCO 15/28	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25		2.159	15,8	1.070

MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm

DERİN KUYU DALGIÇ VE KESON KUYU POMPALARI

4" NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 3 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3	3,3	
4 NF 2-12	0,75	1 1/4"	MSS	85	80	77	70	62	54	47	38	139
4 NF 2-15	1			106	100	96	88	78	68	59	48	152
4 NF 2-21	1,5			149	140	135	123	109	95	82	67	198
4 NF 2-28	2			198	187	180	165	145	127	110	90	231
4 NF 2-37	3			262	247	238	217	191	168	145	119	290

4" NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 6 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
4 NF 4-08	0,75	1 1/4"	MSS	58	52	49	44	39	33	26	18	132
4 NF 4-10	1			73	65	61	55	48	41	32	23	139
4 NF 4-14	1,5			102	91	85	77	68	57	45	32	158
4 NF 4-18	2			131	117	109	99	87	73	58	41	185
4 NF 4-24	3			174	156	146	132	116	98	77	55	224
4 NF 4-32	4			232	208	195	176	155	130	103	73	290
4 NF 4-40	5,5			290	260	243	220	194	163	128	92	343

4" NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 9 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	
4 NF 6-08	1	2"	MSS	56	52	48	44	36	27	16	14	152
4 NF 6-11	1,5			77	71	67	60	49	37	21	18	165
4 NF 6-15	2			105	97	91	82	67	51	29	22	198
4 NF 6-20	3			140	129	121	109	90	68	39	32	238
4 NF 6-26	4			182	168	158	142	117	89	50	42	277
4 NF 6-34	5,5			238	220	206	185	152	116	66	61	343
4 NF 6-42	7,5			294	271	254	229	188	143	82	73	416

4" NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 12 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	2,4	5	6	7	8	10	12	
4 NF 8-12	2	2"	MSS	76	67	60	57	52	44	34	22	191
4 NF 8-14	3			88	79	70	67	61	52	40	26	211
4 NF 8-20	4			126	112	100	95	87	74	57	37	251
4 NF 8-26	5,5			164	146	130	124	113	96	74	48	297
4 NF 8-33	7,5			208	186	165	157	143	122	94	61	376
4 NF 8-41	10			259	231	205	195	178	151	117	76	475



4" NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 14 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	3,6	6	7	9	11	12	14	
4 NF 10-07	1,5	2"	MSS	47	43	40	38	34	28	18	10	152
4 NF 10-10	2			67	61	57	55	49	40	26	14	178
4 NF 10-13	3			88	79	75	70	62	51	36	18	211
4 NF 10-17	4			115	104	97	93	83	67	46	23	251
4 NF 10-21	5,5			141	128	120	115	103	83	56	29	277
4 NF 10-27	7,5			182	164	155	148	133	107	72	37	343
4 NF 10-34	10			229	207	195	186	167	135	90	47	455

4" NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 18 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	5,4	7,2	9	11	13	15	17	
4 NF 12-06	1,5	2"	MSS	37	32	29	26	23	20	16	10	158
4 NF 12-08	2			50	43	39	35	31	27	21	14	185
4 NF 12-12	3			75	64	59	53	46	40	31	20	231
4 NF 12-16	4			101	83	79	71	62	53	42	27	277
4 NF 12-20	5,5			123	104	98	88	78	66	52	34	330
4 NF 12-26	7,5			159	135	128	115	100	86	67	44	409
4 NF 12-32	10			196	166	154	141	125	106	83	54	515

4" NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 23 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)								FİYAT (USD)
				0	9	12	15	18	20	21	23	
4 NF 16-06	2	2"	MSS	36	30	26	22	18	15	13	9	198
4 NF 16-09	3			53	45	40	33	27	21	19	16	238
4 NF 16-12	4			71	60	53	45	36	29	26	20	290
4 NF 16-16	5,5			95	80	70	60	48	41	35	30	356
4 NF 16-20	7,5			118	100	88	74	60	51	43	35	422
4 NF 16-25	10			148	125	110	93	75	62	54	45	528



4" ÇELİK FANLI DALGIÇ POMPALAR 3 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	1,8	2,4	3	3,6	4	
4 PF 3-09	0,75	1 1/4"	MSS	57	47	44	35	30	19	242
4 PF 3-12	1			77	64	58	47	43	28	292
4 PF 3-15	1,5			97	83	77	67	57	40	339
4 PF 3-18	1,5			116	97	90	77	67	45	389
4 PF 3-22	2			143	120	110	90	80	54	451
4 PF 3-25	2			160	134	124	110	90	60	503
4 PF 3-29	3			185	155	143	120	103	70	569
4 PF 3-33	3			211	177	164	130	118	80	635
4 PF 3-39	4			252	213	195	145	138	94	733
4 PF 3-45	4			288	243	224	195	162	110	829
4 PF 3-52	5,5			334	282	261	230	184	123	954

KOMPLE PASLANMAZ
ÇELİK



4" ÇELİK FANLI DALGIÇ POMPALAR 5 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	3	4	4,5	5	6	
4 PF 5-08	1	1 1/4"	MSS	52	41	36	33	26	23	234
4 PF 5-12	1,5			77	63	56	50	45	37	304
4 PF 5-17	2			108	88	77	70	64	54	389
4 PF 5-21	3			134	108	96	87	77	67	459
4 PF 5-25	3			157	127	113	103	90	78	529
4 PF 5-33	4			209	168	149	137	125	105	669
4 PF 5-38	5,5			242	194	172	158	140	123	759
4 PF 5-44	5,5			279	226	202	187	150	143	869
4 PF 5-52	7,5			330	267	239	221	190	169	1.012

FAN : SS 304
DİFÜZÖR : SS 304



4" ÇELİK FANLI DALGIÇ POMPALAR 8 TON SERİSİ

MODEL	HP	İNÇ		DEBİ TON/SAAT (m³/h)						FİYAT (USD)
				0	6	7	8	10	12	
4 PF 8-07	1,5	2"	MSS	41	34	32	27	22	17	327
4 PF 8-10	2			58	46	43	38	32	25	409
4 PF 8-12	3			71	55	52	47	42	31	467
4 PF 8-15	3			87	68	64	57	50	38	549
4 PF 8-18	4			104	84	79	72	60	47	635
4 PF 8-21	5,5			122	98	93	85	70	55	721
4 PF 8-25	5,5			144	114	107	97	82	64	961
4 PF 8-30	7,5			174	139	131	120	102	79	974
4 PF 8-37	7,5			215	169	160	145	122	93	1.168
4 PF 8-44	10			256	201	190	172	142	111	1.364

EMS-P 610 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	(m³/h)	0	3	6	9	12	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	0,80	1,60	2,50	3,30						
610/01	4"	0,75	0,55	MSS	12	11	10	9	5	2 1/2"	128	135	340	7	264
610/02	4"	1	0,75		22	21	20	18	12				407	9	332
610/03	4"	1,5	1,1		35	32	31	28	19				474	10	330
610/04	4"	2	1,5		47	45	40	38	25				541	11	390
610/05	4"	3	2,2		58	55	51	47	30				608	12	494
610/06	4"	3	2,2		69	66	62	55	38				675	13	550
610/07	4"	4	3		80	78	72	62	42				742	14	606
610/08	4"	4	3		92	90	85	72	50				809	16	796
610/09	4"	5,5	4		105	101	97	82	55				876	17	864
610/10	4"	5,5	4		116	111	107	90	60				943	18	932
610/11	4"	5,5	4		128	120	117	100	68				1010	19	996
610/12	6"	7,5	5,5		137	133	126	110	71				1077	22	1.064
610/13	6"	7,5	5,5		150	145	138	119	80				1144	23	1.132
610/14	6"	7,5	5,5		161	157	147	128	85				1211	24	1.200
610/15	6"	7,5	5,5		172	167	159	137	90				1278	25	1.268
610/16	6"	10	7,5		182	180	170	145	97				1345	26	1.336
610/17	6"	10	7,5		195	191	180	155	102				1412	28	1.400
610/18	6"	10	7,5		208	202	190	165	110				1479	29	1.468
610/19	6"	10	7,5		219	212	201	172	115				1546	30	1.600
610/20	6"	10	7,5		230	225	212	181	120				1613	31	1.670
610/21	6"	10	7,5		241	236	221	190	130				1680	32	1.746
610/22	6"	12,5	9,2		252	248	232	200	133				1747	33	1.815
610/23	6"	12,5	9,2		262	260	245	230	140				1814	34	1.890
610/24	6"	12,5	9,2		274	270	255	220	145				1881	35	1.960
610/25	6"	12,5	9,2		289	280	265	230	150				1948	36	2.034
610/26	6"	12,5	9,2		298	291	277	238	158				2015	38	2.102
610/27	6"	15	11		310	303	288	247	160				2082	39	2.173
610/28	6"	15	11		321	313	297	258	170				2149	40	2.246
610/29	6"	15	11		332	325	308	265	175				2216	41	2.317
610/30	6"	15	11		344	336	317	275	180				2283	42	2.392
610/31	6"	15	11		357	348	328	280	185				2350	43	2.461
610/32	6"	17,5	13		368	360	340	290	190				2417	44	2.536
610/33	6"	17,5	13		380	371	350	300	200				2484	45	2.605
610/34	6"	17,5	13		390	382	361	310	207				2551	46	2.675
610/35	6"	17,5	13		401	391	371	320	211				2618	47	2.748
610/36	6"	17,5	13		412	402	381	330	214				2685	49	2.819
610/37	6"	17,5	13		424	413	390	338	220				2752	50	2.895
610/38	6"	20	15		435	425	402	348	225				2819	51	2.963
610/39	6"	20	15		447	438	412	357	239				2886	52	3.039
610/40	6"	20	15		459	447	421	365	241				2953	53	3.985
610/41	6"	20	15		470	458	432	375	250				3020	54	4.060
610/42	6"	20	15		481	470	442	382	255				3087	55	4.143
610/43	6"	20	15		492	480	453	390	260				3154	57	4.200
610/44	6"	20	15		502	490	462	400	263				3221	58	5.926
610/45	6"	25	18,5		517	501	475	410	270				3288	59	6.202
610/46	6"	25	18,5		529	512	482	421	275				3355	61	6.312
610/48	6"	25	18,5		550	539	509	435	290				3486	63	6.421
610/52	6"	25	18,5		597	581	550	470	320				3754	64	6.695

EMS-P 617 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	(m³/h)	0	4	8	12	14	16	20	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	1,11	2,22	3,33	3,88	4,44	5,55						
617/01	4"	0,75	0,55	MSS	12	11	10	9	8	7	5	2 1/2"	128	135	340	7	265
617/02	4"	1,5	1,1		23	22	21	19	17	16	11				407	9	336
617/03	4"	3	2,2		34	33	32	29	27	25	19				474	10	409
617/04	4"	3	2,2		45	44	43	38	36	33	25				541	11	480
617/05	4"	4	3		56	55	54	49	45	41	31				608	12	597
617/06	4"	5,5	4		68	67	65	59	55	51	38				675	13	665
617/07	4"	5,5	4		78	77	75	69	64	58	44				742	14	741
617/08	4"	7,5	5,5		90	89	87	80	75	68	52				809	16	809
617/09	6"	7,5	5,5		101	100	97	88	83	76	58				876	17	885
617/10	6"	7,5	5,5		112	111	107	98	91	85	63				943	18	953
617/11	6"	10	7,5		124	123	119	109	102	93	72				1010	19	1.024
617/12	6"	10	7,5		135	134	129	119	111	101	77				1077	22	1.097
617/13	6"	10	7,5		145	144	140	128	119	109	83				1144	23	1.168
617/14	6"	12,5	9,2		157	156	152	139	130	119	91				1211	24	1.243
617/15	6"	12,5	9,2		168	167	162	148	139	127	97				1278	25	1.312
617/16	6"	12,5	9,2		179	178	172	158	147	134	102				1345	26	1.387
617/17	6"	12,5	9,2		189	188	182	166	155	141	107				1412	28	1.456
617/18	6"	15	11		201	200	194	178	167	151	117				1479	29	1.526
617/19	6"	15	11		212	210	204	188	175	160	121				1546	30	1.600
617/20	6"	15	11		222	221	215	196	182	168	126				1613	31	1.670
617/21	6"	17,5	13		235	234	228	209	195	178	138				1680	32	1.746
617/22	6"	17,5	13		246	245	238	218	204	186	142				1747	33	1.814
617/23	6"	17,5	13		257	255	248	227	212	194	148				1814	34	1.890
617/24	6"	17,5	13		268	265	258	236	220	200	152				1881	35	1.958
617/25	6"	20	15		280	269	270	249	232	212	162				1948	36	2.034
617/26	6"	20	15		290	279	280	257	240	220	168				2015	38	2.102
617/27	6"	20	15		301	300	290	266	249	228	172				2082	39	2.173
617/28	6"	25	18,5		315	312	304	281	262	241	185				2149	40	2.246
617/29	6"	25	18,5		326	324	315	290	271	250	190				2216	41	2.317
617/30	6"	25	18,5		337	335	325	300	280	258	198				2283	42	2.392
617/31	6"	25	18,5		348	346	336	309	288	265	202				2350	43	2.460
617/32	6"	25	18,5		359	356	347	318	297	271	209				2417	44	2.536
617/33	6"	25	18,5		369	368	356	328	305	279	212				2484	45	2.604
617/34	6"	30	22		381	380	370	340	318	291	222				2551	46	2.675
617/35	6"	30	22		392	390	380	350	327	299	228				2618	47	2.748
617/36	6"	30	22		403	401	390	359	335	305	234				2685	49	2.819
617/37	6"	30	22		414	412	400	368	343	315	239				2752	50	2.895
617/38	6"	30	22		425	423	410	377	351	322	245				2819	51	2.963
617/39	6"	30	22		435	432	420	386	360	330	250				2886	52	3.039
617/40	6"	30	22		446	444	430	395	368	338	255				2953	55	3.985
617/43	6"	35	26		482	480	465	429	400	368	280				3154	56	4.200
617/45	6"	35	26		502	500	485	448	418	380	290				3355	57	6.190
617/48	6"	35	26		535	532	516	472	441	403	305				3556	58	6.409
617/51	6"	40	30		568	565	548	505	470	430	330				3690	60	6.621
617/53	6"	40	30		589	586	568	522	489	448	340				3824	61	6.765
617/55	6"	40	30		618	615	599	552	518	475	368				3958	62	6.912
617/58	6"	50	37		650	647	630	580	545	498	385				4159	63	7.124
617/60	6"	50	37		671	669	650	600	560	515	395				4293	64	7.268

EMS-P 625 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	(m³/h)	0	21	25	28	31	34	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	5,8	7	7,9	8,6	9,4						
625/01	4"	1,5	1,1		12	9	8	7	5	3				340	7	265
625/02	4"	3	2,2		24	19	16	13	11	6				6	9	336
625/03	4"	4	3		36	28	24	20	16	8				8	10	409
625/04	6"	5,5	4		48	37	32	26	21	11				11	11	480
625/05	6"	5,5	4		60	46	39	33	26	13				13	12	597
625/06	6"	7,5	5,5		72	55	47	39	32	16				16	13	665
625/07	6"	7,5	5,5		84	64	55	46	37	18				18	14	741
625/08	6"	10	7,5		96	73	63	52	42	21				21	16	809
625/09	6"	10	7,5		108	82	71	59	47	24				24	17	885
625/10	6"	12,5	9,2		120	91	78	65	52	26				26	18	953
625/11	6"	15	11		132	100	86	72	58	29				29	19	1.024
625/12	6"	15	11		144	110	94	78	63	32				32	22	1.097
625/13	6"	17,5	13		156	119	102	85	68	34				34	23	1.168
625/14	6"	17,5	13		168	128	110	91	73	37				37	24	1.243
625/15	6"	20	15		180	137	117	98	78	39				39	25	1.312
625/16	6"	20	15		192	146	125	104	84	42				42	26	1.387
625/17	6"	25	18,5		204	155	133	111	89	45				45	28	1.456
625/18	6"	25	18,5	MSS	216	164	141	117	94	47	3"	128	135	47	29	1.526
625/19	6"	25	18,5		228	173	149	124	99	50				50	30	1.600
625/20	6"	25	18,5		240	182	156	130	104	52				52	31	1.670
625/21	6"	30	22		252	192	164	137	110	55				55	32	1.746
625/22	6"	30	22		264	201	172	143	115	58				58	33	1.814
625/23	6"	30	22		276	210	180	150	120	60				60	34	1.890
625/24	6"	30	22		288	220	188	156	125	63				63	35	1.958
625/25	6"	30	22		299	228	195	163	130	65				65	36	2.034
625/26	6"	35	26		311	237	203	169	136	68				68	38	2.102
625/27	6"	35	26		323	246	211	176	141	71				71	39	2.173
625/28	6"	35	26		335	255	219	182	146	74				74	40	2.246
625/29	6"	40	30		345	264	227	189	151	78				78	41	2.317
625/30	6"	40	30		359	273	234	195	156	85				85	42	2.392
625/31	6"	40	30		371	283	242	202	162	81				81	43	2.460
625/32	6"	50	37		383	283	250	210	167	84				84	44	2.536
625/33	6"	50	37		395	301	258	215	172	87				87	45	2.604
625/34	6"	50	37		407	310	266	221	177	91				91	46	2.675
625/35	6"	50	37		419	319	273	228	182	95				95	47	2.748

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Difüzör	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 420
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Aşınma Halkası	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 420

PRODUCT SPECIFICATIONS

Diffuser	Stainless Steel	AISI 304
Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Çıkış Body	Stainless Steel	AISI 304
Suction Case	Stainless Steel	AISI 304
Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Coupling	Stainless Steel	AISI 420
Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Wear Ring	Stainless Steel	AISI 304
Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 420

EMS-P 630 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	(m³/h) lt/s	0	8	18	25	30	33	38	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
					0	2,2	5	6,9	8,3	9,1	10,5						
630/01	4"	1	0,75		11	10	9	8	7	6	4				372	6	300
630/02	4"	2	1,5		22	20	17	16	14	12	9				474	8	400
630/03	4"	3	2,2		33	31	26	24	21	19	14				576	10	500
630/04	6"	4	3		44	41	35	32	28	25	19				678	12	651
630/05	6"	5,5	4		55	51	43	40	35	32	24				780	14	753
630/06	6"	7,5	5,5		66	62	52	47	43	38	29				882	16	856
630/07	6"	10	7,5		76	72	61	55	50	44	33				984	18	958
630/08	6"	10	7,5		88	82	70	64	57	51	38				1086	20	1.060
630/09	6"	12,5	9,2		99	93	79	72	65	58	43				1188	22	1.163
630/10	6"	12,5	9,2		110	103	88	80	72	64	48				1290	24	1.265
630/11	6"	12,5	9,2		121	114	96	88	79	70	53				1392	26	1.368
630/12	6"	15	11		132	124	105	96	86	77	58				1494	28	1.470
630/13	6"	15	11		143	134	114	103	93	83	62				1596	30	1.573
630/14	6"	17,5	13		154	145	123	111	100	89	67				1698	32	1.675
630/15	6"	17,5	13		165	155	131	119	107	96	72				1800	34	1.778
630/16	6"	20	15		175	165	140	127	115	102	77				1902	36	1.880
630/17	6"	20	15		186	176	149	135	122	108	81				2004	38	1.982
630/18	6"	25	18,5		197	186	157	143	129	115	86				2106	40	2.080
630/19	6"	25	18,5		208	196	166	151	136	121	91				2208	42	2.182
630/20	6"	25	18,5		219	206	175	159	143	127	96				2310	44	2.285
630/21	6"	25	18,5	MSS	230	217	184	167	150	134	100	3"	128	135	2412	46	2.387
630/22	6"	30	22		241	227	192	175	157	140	105				2514	48	2.490
630/23	6"	30	22		252	237	201	183	165	146	110				2616	50	2.592
630/24	6"	30	22		263	248	210	191	172	153	115				2718	52	2.695
630/25	6"	30	22		274	258	218	199	179	159	119				2820	54	2.795
630/26	6"	30	22		285	268	227	206	186	165	124				2922	56	2.897
630/27	6"	35	26		296	279	236	214	193	172	129				3024	58	3.000
630/28	6"	35	26		307	289	245	222	200	178	134				3126	60	3.102
630/29	6"	35	26		318	299	253	230	207	184	138				3228	62	3.204
630/30	6"	35	26		329	309	262	238	214	191	143				3330	64	4.185
630/31	6"	40	30		339	320	271	246	222	197	148				3432	66	4.287
630/32	6"	40	30		350	330	279	254	229	203	153				3534	68	4.390
630/33	6"	40	30		361	340	288	262	236	210	157				3636	70	4.492
630/34	6"	40	30		372	351	297	270	243	216	162				3738	72	4.595
630/35	6"	40	30		383	361	306	278	250	222	167				3840	74	4.697
630/39	6"	50	37		427	402	340	309	279	248	186				4298	82	7.297
630/43	6"	50	37		471	443	375	341	307	273	205				4706	90	7.763
630/46	8"	60	45		503	474	401	365	329	292	219				5012	96	8.112
630/49	8"	60	45		536	505	428	389	350	311	233				5318	102	8.460
630/52	8"	75	55		569	536	454	412	371	330	248				5624	108	8.809
630/54	8"	75	55		591	557	471	428	386	343	257				5828	112	9.041

EMS-P 640 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	(m³/h)	0	27	34	40	48	54	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	7,5	9,5	11,1	13,5	15						
640/01	4"	1,5	1,1		11,5	9	8	7	6	5				372	7	331
640/02	4"	3	2,2		23	18	16	15	12	9				474	9	451
640/03	4"	4	3		35	27	25	23	18	14				576	11	568
640/04	6"	5,5	4		46	36	33	30	24	18				678	13	748
640/05	6"	7,5	5,5		58	45	41	37	30	22				780	16	870
640/06	6"	10	7,5		69	54	49	45	36	27				882	18	997
640/07	6"	10	7,5		81	63	57	52	42	31				984	21	1.121
640/08	6"	12,5	9,2		92	72	65	60	48	36				1086	23	1.248
640/09	6"	15	11		104	81	74	67	54	41				1188	25	1.368
640/10	6"	15	11		115	90	82	75	60	45				1290	28	1.495
640/11	6"	17,5	13		127	98	90	82	65	49				1392	30	1.619
640/12	6"	17,5	13		139	107	98	90	72	54				1494	33	1.746
640/13	6"	20	15		150	116	107	97	78	58				1596	35	1.865
640/14	6"	20	15		162	125	115	104	83	63				1698	37	1.992
640/15	6"	25	18,5		173	134	123	112	90	67				1800	40	2.117
640/16	6"	25	18,5		185	143	131	119	96	72				1902	42	2.243
640/17	6"	25	18,5		196	152	139	127	101	76				2004	45	2.363
640/18	6"	30	22		207	160	147	134	107	81				2106	47	2.490
640/19	6"	30	22		219	170	155	142	113	85				2208	49	2.614
640/20	6"	30	22		231	179	164	149	119	90				2310	52	2.741
640/21	6"	35	26		242	183	172	156	125	94				2412	54	2.860
640/22	6"	35	26		254	197	180	164	131	99				2514	57	2.987
640/23	6"	35	26		265	206	188	171	137	103				2616	59	3.112
640/24	6"	40	30		277	214	197	179	143	107				2718	61	3.921
640/25	6"	40	30		288	223	205	186	149	112				2820	63	4.231
640/26	6"	40	30		300	232	213	194	155	116				2922	65	4.353
640/27	6"	50	37		311	241	221	201	161	121				3024	67	4.473
640/28	6"	50	37		323	250	229	208	167	125				3126	69	6.241
640/29	6"	50	37		334	259	237	216	173	130				3228	71	6.365
640/30	6"	50	37		346	268	246	223	179	134				3330	73	6.482

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Difüzör	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 420
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Aşınma Halkası	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 420

PRODUCT SPECIFICATIONS

Diffuser	Stainless Steel	AISI 304
Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Çıkış Body	Stainless Steel	AISI 304
Suction Case	Stainless Steel	AISI 304
Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Coupling	Stainless Steel	AISI 420
Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Wear Ring	Stainless Steel	AISI 304
Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 420

EMS-P 630 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	(m³/h)	0	10	20	30	40	50	60	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	2,77	5,55	8,33	11,11	13,88	16,66						
646/01	4"	3	2,2		14	13	12	10	7	6	4				387	7	331
646/02	4"	4	3		27	25	23	21	18	14	8				504	9	451
646/03	6"	7,5	5,5		41	40	38	32	28	23	15				621	11	568
646/04	6"	10	7,5		55	52	48	44	38	31	20				738	13	748
646/05	6"	10	7,5		67	64	59	54	47	37	24				855	16	870
646/06	6"	12,5	9,2		81	77	71	65	57	45	29				972	18	997
646/07	6"	15	11		94	90	84	76	66	51	35				1089	21	1.121
646/08	6"	17,5	13		108	103	96	87	77	62	41				1206	23	1.248
646/09	6"	20	15		122	117	107	99	87	70	47				1323	25	1.368
646/10	6"	20	15		135	127	120	109	95	77	51				1440	28	1.495
646/11	6"	25	18,5		149	143	133	121	106	86	58				1557	30	1.619
646/12	6"	25	18,5		162	157	144	132	115	93	63				1674	33	1.746
646/13	6"	25	18,5		177	169	157	143	126	102	69				1791	35	1.865
646/14	6"	30	22		189	181	169	153	134	108	73				1908	37	1.992
646/15	6"	30	22		210	193	180	163	142	115	77				2025	40	2.117
646/16	6"	35	26		216	207	197	176	155	125	85				2142	42	2.243
646/17	6"	35	26		230	220	205	186	163	132	90				2259	45	2.363
646/18	6"	40	30		245	235	218	199	175	142	96				2376	47	2.490
646/19	6"	40	30		257	247	230	209	184	148	100				2493	49	2.614
646/20	6"	40	30		270	258	241	218	192	155	105				2610	52	2.741
646/21	6"	50	37		285	274	255	234	205	168	115				2727	54	2.860
646/22	6"	50	37		297	286	267	244	215	175	119				2844	57	2.987
646/23	6"	50	37		312	297	278	254	224	181	124				2961	59	3.112
646/24	6"	50	37		324	310	290	274	232	187	128				3078	61	3.921
646/26	8"	60	45		357	343	321	295	260	214	147				3312	66	4.353
646/28	8"	60	45		383	368	345	315	280	228	158				3546	71	6.241
646/30	8"	60	45		410	394	368	337	298	244	168				3897	76	6.482
646/33	8"	75	55		452	435	407	374	330	270	188				4131	83	6.841
646/35	8"	75	55		479	460	430	395	349	285	198				4365	88	7.078
646/37	8"	75	55		508	488	458	420	373	305	213				4599	93	7.319

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Difüzör	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 420
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Aşınma Halkası	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 420

PRODUCT SPECIFICATIONS

Diffuser	Stainless Steel	AISI 304
Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Çıkış Body	Stainless Steel	AISI 304
Suction Case	Stainless Steel	AISI 304
Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Coupling	Stainless Steel	AISI 420
Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Wear Ring	Stainless Steel	AISI 304
Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 420

EMS-P 877 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	m³/h	0	20	40	60	70	80	100	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	5,55	11,11	16,66	19,44	22,22	27,77						
877/01	6"	7,5	5,5	MSS	21	20	17	14	13	11	7	5"	170	180	545	21	946
877/02	6"	10	7,5		41	39	33	28	26	23	13				675	25	1.163
877/03	6"	15	11		61	58	50	43	39	34	20				805	29	1.373
877/04	6"	20	15		81	78	68	57	52	46	27				935	33	1.582
877/05	6"	25	18,5		101	97	85	72	66	58	34				1065	37	1.797
877/06	6"	30	22		120	116	102	88	78	69	40				1195	41	2.004
877/07	6"	35	26		140	136	119	101	92	81	47				1325	45	2.219
877/08	6"	40	30		160	156	136	115	105	93	55				1455	49	2.429
877/09	6"	40	30		179	174	152	128	117	103	61				1585	53	2.660
877/10	6"	50	37		199	194	170	145	132	116	69				1715	57	2.875
877/11	6"	50	37		218	212	186	158	144	126	74				1845	61	3.085
877/12	8"	60	45		243	237	210	178	163	145	87				1975	65	3.292
877/13	8"	75	55		264	258	228	195	178	159	98				2105	69	3.507
877/14	8"	75	55		283	277	245	209	191	170	103				2235	73	3.717
877/15	8"	75	55		303	296	262	222	204	180	110				2365	77	3.926
877/16	8"	90	66		324	317	280	240	220	195	119				2495	81	4.141
877/17	8"	90	66		344	336	293	243	232	205	125				2625	85	4.348
877/18	8"	90	66		362	325	313	267	245	216	132				2755	89	4.563
877/19	8"	100	75		382	375	332	282	260	230	140				2885	93	4.773
877/20	8"	100	75		402	395	348	296	272	240	145				3015	97	4.982
877/21	8"	100	75		422	414	365	310	283	250	162				3145	101	5.195
877/22	8"	125	92		441	433	380	324	296	262	168				3275	105	5.404

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Difüzör	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 420
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Aşınma Halkası	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 420

PRODUCT SPECIFICATIONS

Diffuser	Stainless Steel	AISI 304
Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Çıkış Body	Stainless Steel	AISI 304
Suction Case	Stainless Steel	AISI 304
Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Coupling	Stainless Steel	AISI 420
Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Wear Ring	Stainless Steel	AISI 304
Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 420

EMS-P 895 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	m³/h	0	20	40	60	80	100	120	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	5,55	11,11	16,66	22,22	27,77	33,33						
895/01	6"	7,5	5,5		23	21	18	15	13	11	6				545	21	946
895/02	6"	12,5	9,2		44	41	38	31	27	22	8				675	25	1.163
895/03	6"	17,5	13		65	62	54	47	42	34	20				805	29	1.373
895/04	6"	25	18,5		86	82	72	63	55	44	26				935	33	1.582
895/05	6"	30	22		106	101	90	78	69	55	32				1065	37	1.797
895/06	6"	40	30		128	123	110	96	84	68	40				1195	41	2.004
895/07	6"	40	30		148	142	126	110	96	77	45				1325	45	2.219
895/08	6"	50	37		168	162	145	127	112	90	54				1455	49	2.429
895/09	6"	50	37		190	182	162	142	124	100	59				1585	53	2.660
895/10	6"	60	45		215	206	185	162	143	115	70				1715	57	2.875
895/11	8"	75	55	MSS	236	227	205	180	158	130	80	5"	170	180	1845	61	3.085
895/12	8"	75	55		247	247	222	195	172	140	85				1975	65	3.292
895/13	8"	75	55		278	267	240	210	185	150	90				2105	69	3.507
895/14	8"	90	66		300	288	260	227	200	162	100				2235	73	3.717
895/15	8"	90	66		322	310	278	244	215	175	108				2365	77	3.926
895/16	8"	100	75		342	330	295	260	230	185	119				2495	81	4.141
895/17	8"	100	75		362	349	313	275	242	195	120				2625	85	4.348
895/18	8"	125	92		382	368	330	290	255	205	125				2755	89	4.563
895/19	8"	125	92		408	388	347	305	268	215	130				2885	93	4.773
895/20	8"	125	92		422	407	365	320	281	225	135				3015	97	4.982
895/22	8"	150	110		441	426	384	339	300	246	156				3275	105	5.404

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Difüzör	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 420
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Aşınma Halkası	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 420

PRODUCT SPECIFICATIONS

Diffuser	Stainless Steel	AISI 304
Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Çıkış Body	Stainless Steel	AISI 304
Suction Case	Stainless Steel	AISI 304
Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Coupling	Stainless Steel	AISI 420
Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Wear Ring	Stainless Steel	AISI 304
Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 420

EMS-P 8110 PERFORMANS TABLOSU

MODEL	TİP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	m³/h	0	40	78	110	121	142	165	ÇIKIŞ (INCH)	POMPA ÇAPI MM	MAKS. POMPA ÇAPI MM	POMPA UZUNLUĞU LA (MM)	POMPA AĞIRLIĞI (KG)	FİYAT (USD)
				lt/s	0	11,1	21,6	30,5	33,6	39,4	45,8						
8110/01	6"	10	7,5		28	25	21	17	15	11	7				630	27	1.582
8110/02	6"	20	15		55	50	42	34	30	21	13				790	33	1.902
8110/03	8"	30	22		82	75	63	50	44	32	19				950	39	2.224
8110/04	8"	40	30		109	100	84	67	59	42	25				1110	45	2.546
8110/05	8"	50	37		136	125	104	84	73	52	32				1270	51	2.865
8110/06	8"	60	45		163	150	125	100	88	63	38				1430	57	3.182
8110/07	8"	70	51		190	175	146	117	102	73	44				1590	63	3.502
8110/08	8"	80	59	MSS	217	200	167	134	117	84	50	5"	189	194	1750	69	3.824
8110/09	8"	90	66		244	225	188	150	132	94	57				1910	75	4.143
8110/10	8"	100	75		271	250	208	167	146	104	63				2070	81	4.465
8110/11	10"	110	81		298	275	229	184	161	115	69				2230	87	4.787
8110/12	10"	125	92		325	300	250	200	175	125	75				2390	93	5.107
8110/13	10"	125	92		352	325	271	217	190	136	82				2550	99	5.429
8110/14	10"	150	110		379	350	292	233	204	146	88				2710	105	5.748
8110/15	10"	150	110		406	375	312	250	219	156	94				2870	111	6.070

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Difüzör	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 420
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Aşınma Halkası	Paslanmaz Çelik	AISI 304
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 420

PRODUCT SPECIFICATIONS

Diffuser	Stainless Steel	AISI 304
Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Çıkış Body	Stainless Steel	AISI 304
Suction Case	Stainless Steel	AISI 304
Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Coupling	Stainless Steel	AISI 420
Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Wear Ring	Stainless Steel	AISI 304
Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 420

HAVUZA - GÖLETE -
DEPOYA YATAY OLARAK
KONULUR



6" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	8	16	22	26	30	32	
	kW	HP	lt/s	0	2	4	6	7	8	9	
YDP 30-04	4	5,5	HM	46	45	40	35	32	27	16	1.782
YDP 30-05	5,5	7,5		58	56	51	45	41	35	21	2.076
YDP 30-06	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25	2.272
YDP 30-07	7,5	10		81	79	71	63	57	49	30	2.559
YDP 30-08	7,5	10		91	89	80	71	64	55	34	2.660
YDP 30-09	9,2	12,5		103	101	91	80	73	63	39	2.813
YDP 30-10	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43	2.912
YDP 30-11	9,2	12,5		125	122	110	97	87	75	45	3.019

6" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	27	36	40	50	54	-	
	kW	HP	lt/s	0	7,5	10	11	14	15	-	
YDP 40-04	4	5,5	HM	46	36	33	30	24	18	-	2.042
YDP 40-05	5,5	7,5		58	45	41	37	30	22	-	2.249
YDP 40-06	7,5	10		69	54	49	45	36	27	-	2.559
YDP 40-07	7,5	10		81	63	57	52	42	31	-	2.678
YDP 40-08	9,2	12,5		92	72	65	60	48	36	-	2.843
YDP 40-09	11	15,0		104	81	74	67	54	41	-	3.192
YDP 40-10	11	15,0		115	90	82	75	60	45	-	3.311

6" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	10	20	30	40	50	60	
	kW	HP	lt/s	0	2,77	6	8	11	14	17	
YDP 45-03	5,5	7,5	HM	41	40	38	32	28	23	15	2.104
YDP 45-04	7,5	10		55	52	48	44	38	31	20	2.517
YDP 45-05	7,5	10		67	64	59	54	47	37	24	2.666
YDP 45-06	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29	2.870
YDP 45-07	11	15		94	90	84	76	66	51	35	3.252
YDP 45-08	13	17,5		108	103	96	87	77	62	41	3.494
YDP 45-09	15	20		122	117	107	99	87	70	47	3.790
YDP 45-10	15	20		135	127	120	109	95	77	51	3.943

6" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	20	40	50	60	70	78	
	kW	HP	lt/s	0	5,55	11	14	17	19	22	
YDP 60-03	5,5	7,5	HM	42	39	30	26	23	16	10	2.104
YDP 60-04	7,5	10		56	52	41	35	31	22	14	2.517
YDP 60-05	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18	2.713
YDP 60-06	11	15		81	79	62	54	46	34	22	3.099
YDP 60-07	13	17,5		100	92	73	63	54	40	26	3.345
YDP 60-08	15	20		114	106	84	73	62	46	30	3.633

HAVUZA - GÖLETE -
DEPOYA YATAY OLARAK
KONULUR



7-8" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	20	40	60	70	80	100	
	kW	HP	lt/s	0	5,55	11	17	19	22	28	
YDP 75-01	5,5	7,5	HM	21	20	17	14	13	11	7	2.460
YDP 75-02	7,5	10,0		41	39	33	28	26	23	13	2.843
YDP 75-03	11	15,0		61	58	50	43	39	34	20	3.322
YDP 75-04	15	20		81	78	68	57	52	46	27	3.759
YDP 75-05	18,5	25		101	97	85	72	66	58	34	4.307
YDP 75-06	22	30,0		120	116	102	88	78	69	40	4.712

8" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	20	40	60	80	100	120	
	kW	HP	lt/s	0	5,55	11	17	22	28	33	
YDP 95-01	5,5	7,5	HM	23	21	18	15	13	11	6	2.460
YDP 95-02	9,2	12,5		44	41	38	31	27	22	8	2.889
YDP 95-03	13	17,5		65	62	54	47	42	34	20	3.414
YDP 95-04	18,5	25		86	82	72	63	55	44	26	4.104
YDP 95-05	22	30		106	101	90	78	69	55	32	4.513
YDP 95-06	30	40,0		128	123	110	96	84	68	40	5.081

8" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	40	80	100	120	140	160	
	kW	HP	lt/s	0	11	22	28	33	39	44	
YDP 120-01	11	15	HM	30	29	24	22	20	17	13	3.951
YDP 120-02	22	30,0		59	57	49	46	41	35	27	6.089
YDP 120-03	30	40,0		65	62	54	47	42	34	20	6.525
YDP 120-04	37	50		86	82	72	63	55	44	26	7.280

8"-10" YATAY ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

MODEL	MOTOR		Q	DEBİ TON/SAAT (m³/h)						ÇIKIŞ	FİYAT (USD)
			m³/h	0	40	80	120	160	180	200	
	kW	HP	lt/s	0	11	22	33	44	50	56	
YDP 160-01	13	17,5	HM	34	33	28	23	20	18	14	4.042
YDP 160-02	26	35,0		65	63	55	47	40	35	28	6.134
YDP 160-03	37	50,0		96	94	82	70	60	52	42	6.893
YDP 160-04	45	60		109	100	88	75	67	55	45	7.648

TEKNİK BİLGİLER / SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/h	lt/dk	lt/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (METRE)												
1,2	20,0	0,3	10,4	3,7	1,0	0,3									
1,5	25,0	0,4	15,8	5,7	2,8	0,5									
1,8	30,0	0,5	22,3	8,0	2,7	0,7									
2,1	35,0	0,6	29,8	10,8	8,0	0,9	0,3			Pvc boru için çarpan				0,65	
2,4	40,0	0,7	38,2	13,8	10,8	1,2	0,4			Alüminyum boru için çarpan				0,70	
3,0	50,0	0,8	58,2	21,1	13,9	1,8	0,6			Yeni çelik boru için çarpan				0,80	
3,6	60,0	1,0	82,0	30,0	17,5	2,5	0,9	0,5		Az paslı çelik boru için çarpan				1,25	
4,2	70,0	1,2		40,0	21,4	3,3	1,1	0,6							
4,8	80,0	1,3		51,5	33,0	4,3	1,5	0,9							
5,4	90,0	1,5		64,0	47,0	5,4	1,8	1,2							
6,0	100,0	1,7		79,0	63,0	6,6	2,2	1,6							
7,5	125,0	2,1			82,0	10,0	3,4	2,1							
9,0	150,0	2,5				14,2	4,7	3,2	0,4						
10,5	175,0	2,9				19,0	6,3	4,5	0,6						
12,0	200,0	3,3				24,5	8,1	7,8	0,7						
15,0	250,0	4,2				37,5	12,3	12,0	1,1	0,4					
18,0	300,0	5,0				53,0	17,3	16,9	1,6	0,5					
24,0	400,0	6,7					29,5	22,6	2,7	0,9					
30,0	500,0	8,3					44,8	29,0	4,1	1,4	0,5				
36,0	600,0	10,0						36,0	5,8	1,9	0,7				
42,0	700,0	11,7							7,8	2,6	0,9	0,4			
48,0	800,0	13,3							10,0	3,4	1,2	0,5			
54,0	900,0	15,0							12,5	4,2	1,5	0,7			
60,0	1000,0	16,7							15,2	5,1	1,8	1,0			
75,0	1250,0	20,8							23,0	7,9	2,7	1,4	0,5		
90,0	1500,0	25,0							32,6	11,2	3,8	1,9	0,7		
105,0	1750,0	29,2								15,0	5,0	2,4	0,9	0,5	
120,0	2000,0	33,3								19,4	6,5	3,8	1,2	0,6	
150,0	2500,0	41,7								30,0	9,8	5,3	1,8	0,9	
180,0	3000,0	50,0									13,8	9,1	2,5	1,3	
240,0	4000,0	66,7									23,8	13,9	4,4	2,2	0,7
300,0	5000,0	83,3										20,0	6,6	3,3	1,1
360,0	6000,0	100,0											9,5	4,7	1,6
420,0	7000,0	116,7											12,8	6,4	2,1
480,0	8000,0	133,3											21,0	10,5	3,5

TEKNİK BİLGİLER / MOTOR GÜCÜNE GÖRE JENERATÖR SEÇİM CETVELİ

MODEL GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ		MODEL GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
		DİREKT KALKIŞ				YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ	
HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW
3	2,2	6	7,5	-	-	-	-
4	3	8	10	4	3	8	7,5
5,5	4	10	12,5	5,5	4	8	10
7,5	5,5	12,5	15,6	7,5	5,5	10,8	13,5
10	7,5	15	18,8	10	7,5	14	17,5
12,5	9,2	18,8	23,5	12,5	9,2	17,2	21,5
15	11	22,5	28	15	11	20,5	25,5
17,5	13	26,4	33	17,5	13	23,6	29,5
20	15	30	38	20	15	27	34
25	18,5	40	50	25	18,5	33	42
30	22	45	57	30	22	40	50
35	26	52	65	35	26	45	57
40	30	60	75	40	30	52	65
50	37	75	94	50	37	65	81
60	45	90	112	60	45	77	97
70	51,5	105	131	70	51,5	90	112
75	55	120	150	75	55	102	128
90	66	135	170	90	66	115	144
100	75	150	190	100	75	128	160
125	92	185	230	125	92	158	198
150	110	210	260	150	110	190	237
180	132	260	323	180	132	228	284
200	147	280	360	200	147	254	316
225	165	325	404	225	165	285	354
250	185	365	454	250	185	320	398
275	200	390	485	275	200	345	429
300	220	430	535	300	220	380	472
330	240	470	584	330	240	415	516
360	265	520	646	360	265	458	569

TEKNİK BİLGİLER / KABLO SEÇİM CETVELİ - 1

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	KW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ...mm ²												
			1,5	2,5	4	6	10	16							
			MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)												
0,50	0,37	220V	80	130											
0,75	0,55		55	90	140										
1,00	0,75		40	80	105	160									
1,50	1,10		30	50	75	115	190								
2,00	1,50		20	35	60	90	145	235							
3,00	2,20			30	50	70	120	185							

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	KW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ...mm ²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)												
1,00	0,75	380V	230												
1,50	1,10		180	235											
2,00	1,50		135	225	360										
3,00	2,20			190	300	460									
4,00	3,00			150	240	360									
5,50	4,00			110	170	260	450								
7,50	5,50			80	130	190	340	540							
10,00	7,50			60	100	150	250	410							
12,50	9,20			50	80	120	205	330	510						
15,00	11,00				60	100	170	280	440						
17,50	13,00					90	150	245	385						
20,00	15,00					80	130	210	330	460	660				
25,00	18,50						100	170	260	370	530				
30,00	22,00						90	140	220	310	440				
35,00	26,00							120	190	270	380	540			
40,00	30,00							100	170	230	330	460			
50,00	37,00								130	190	270	380	520		
60,00	45,00								110	160	230	320	440	550	
70,00	52,00									140	200	280	385	480	
75,00	55,00									120	170	240	330	410	530
80,00	59,00									115	160	230	310	390	500
90,00	66,00									110	150	220	290	370	470
100,00	75,00									96	140	190	270	330	425
110,00	81,00										125	175	245	300	380
125,00	92,00										110	160	220	275	340
150,00	110,00										130	180	220	290	
180,00	132,00											150	190	240	
200,00	150,00												130	170	220
225,00	165,00												125	150	190
250,00	185,00														170
275,00	200,00														160

TABLODA BELİRTİLEN MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI %3'LÜK VOLTAJ DÜŞMESİ TEMEL ALINARAK VE 25 °C SICAKLIKTAKİ HESAPLANMIŞTIR.

TEKNİK BİLGİLER / KABLO SEÇİM CETVELİ - 2

GÜÇ			YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ												
HP	KW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ...mm ²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)												
4,00	3,00	220V	140	230	370										
5,50	4,00		100	170	270	400									
7,50	5,50		70	120	200	300	500								
10,00	7,50		57	90	150	220	380								
12,50	9,20		46	70	120	180	310	490							
15,00	11,00		39	60	100	150	260	400							
17,50	13,00			55	90	130	230	355							
20,00	15,00			50	80	110	200	310	490						
25,00	18,50				60	90	160	250	400	560					
30,00	22,00				50	70	130	210	340	470					
35,00	26,00				46	68	110	180	290	410					
40,00	30,00					60	100	160	250	360	500				
50,00	37,00					40	80	130	200	290	410				
60,00	45,00						70	110	170	240	350	480			
70,00	52,00							95	150	210	305	420			
75,00	55,00							80	130	180	260	360	500		
80,00	59,00								120	170	245	340	475		
90,00	66,00								110	160	230	320	450	520	
100,00	75,00								100	150	200	290	380	440	540
110,00	81,00									135	185	260	340	405	495
125,00	92,00									120	170	230	300	370	450
150,00	110,00									100	140	200	250	300	370
180,00	132,00										120	165	210	260	310
200,00	150,00											150	190	230	280
225,00	165,00											130	170	200	240
250,00	185,00											125	160	190	230
275,00	200,00												140	170	200
300,00	220,00														120

TABLODA BELİRTİLEN MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI %3'LÜK VOLTAJ DÜŞMESİ TEMEL ALINARAK VE 25 °C SICAKLIKTAKİ HESAPLANMIŞTIR.

